




PRODUITS À SIX PANS CREUX & BOUCHONS / ALLEN PRODUCTS & PLUGS






	Description		Page
A	Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux	Cap Screw Socket head	242-288
A	Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux (Métrique)	Cap Screw Socket head (Metric)	M80-M100
B	Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux	Cap Screw Flat Socket Countersunk	140-155
B	Vis calibrée métrique tête fraisée à 6 pans creux	Cap Screw Metric Flat Socket Countersunk	M54-M62
C	Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux	Cap Screw Button Socket	204-213
C	Vis calibrée métrique tête bombée à 6 pans creux	Cap Screw Metric Button Socket	M76-M79
D	Vis à épaulement à 6 pans creux	Shoulder Screw Socket	370-374
D	Vis à épaulement métrique à 6 pans creux	Shoulder Screw Socket Metric	M109-M111
E	Vis Countr-Bor	Screw Countr-Bor	289-290
F	Vis de pression à tête carrée	Set Screw Square Head	291-310
G	Vis à pression sans tête à 6 pans creux	Set Screw Socket	311-366
G	Vis à pression métrique sans tête à 6 pans creux	Set Screw Metric Socket	M101-M108
H	Bouchon à tuyaux	Pipe Plug	369
I	Clé hexagonale	Hexagon Key	676
I	Clé hexagonale métrique	Metric Hexagon Key	M144

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux

Flat Countersunk Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






DIA \ L	0-80 UNF		1-72 UNF		2-56 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel
1/8	0283 0006	5057 0006	0283 0106	5057 0106	0282 0206		
3/16	0283 0008	5057 0008	0283 0108	5057 0108	0282 0208		5008 0208
1/4	0283 0012	5057 0012	0283 0112	5057 0112	0282 0212		5008 0212
5/16	0283 0014	5057 0014	0283 0114	5057 0114	0282 0214		5008 0214
3/8	0283 0016	5057 0016	0283 0116	5057 0116	0282 0216		5008 0216
1/2	0283 0018	5057 0018	0283 0118	5057 0118	0282 0218		5008 0218
5/8	0283 0020		0283 0120		0282 0220		5008 0020
3/4	0283 0022		0283 0122		0282 0222		5008 0222
7/8					0282 0223		
1	0283 0024		0283 0124		0282 0224		

DIA \ L	3-48 UNC			4-40 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
1/8							
3/16	0282 0308			0282 0408			
1/4	0282 0312		5008 0312	0282 0412		5008 0412	0243 0412
5/16			5008 0314	0282 0414		5008 0414	
3/8	0282 0316		5008 0316	0282 0416		5008 0416	0243 0416
7/16				0282 0417			
1/2	0282 0318		5008 0318	0282 0418		5008 0418	0243 0418
5/8			5008 0320	0282 0420		5008 0420	0243 0420
3/4			5008 0322	0282 0422		5008 0422	0243 0422
7/8				0282 0423			
1				0282 0424		5008 0424	
1-1/4				0282 0426			

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
0-80	.035	.138	.044	100
1-72	.050	.168	.054	100
2-56	.050	.197	.064	100
3-48	1/16	.226	.073	100
4-40	1/16	.255	.083	100

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA \ L	4-40 UNC			4-40 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant		4-48 UNF
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1/4				0461 0412	5029 0412	0283 0412
3/8				0461 0416	5029 0416	0283 0416
1/2				0461 0418	5029 0418	0283 0418
5/8				0461 0420		0283 0420
3/4				0461 0422		0283 0422
1						0283 0424

DIA \ L	5-40 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0282 0512		5008 0512	0243 0512
3/8	0282 0516		5008 0516	0243 0516
1/2	0282 0518		5008 0518	0243 0518
5/8	0282 0520		5008 0520	0243 0520
3/4	0282 0522		5008 0522	0243 0522
1	0282 0524		5008 0524	
1-1/4	0282 0526			
1-1/2	0282 0528			

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
4-40	1/16	.255	.083	100
4-48	1/16	.255	.083	100
5-40	5/64	.281	.090	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head



DIA \ L	6-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0282 0608						
1/4	0282 0612		5008 0612				0243 0612
5/16	0282 0614		5008 0614				
3/8	0282 0616		5008 0616				0243 0616
7/16	0282 0617						
1/2	0282 0618		5008 0618				0243 0618
5/8	0282 0620		5008 0620				0243 0620
3/4	0282 0622		5008 0622				0243 0622
7/8	0282 0623		5008 0623				
1	0282 0624		5008 0624				
1-1/4	0282 0626		5008 0626				
1-1/2	0282 0628		5008 0628				
1-3/4	0282 0630						
2	0282 0632						
2-1/4	0282 0634						
2-1/2	0282 0636						
3	0282 0640						




DIA \ L	6-32 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant		6-40 UNF
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1/4	0461 0612	5029 0612	0283 0612
3/8	0461 0616	5029 0616	0283 0616
1/2	0461 0618	5029 0618	0283 0618
5/8	0461 0620	5029 0620	0283 0620
3/4	0461 0622	5029 0622	0283 0622
1		5029 0624	0283 0624

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
6-32	5/64	.307	.097	100
6-40	5/64	.307	.097	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux

Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head



DIA \ L	8-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0282 0812		5008 0812				
5/16	0282 0814		5008 0814				
3/8	0282 0816		5008 0816				0243 0816
7/16	0282 0817						
1/2	0282 0818	0420 0818	5008 0818			0913 0818*	0243 0818
5/8	0282 0820	0420 0820	5008 0820				0243 0820
3/4	0282 0822	0420 0822	5008 0822				0243 0822
7/8	0282 0823		5008 0823				
1	0282 0824		5008 0824			0913 0824*	0243 0824
1-1/4	0282 0826		5008 0826				
1-1/2	0282 0828		5008 0828				
1-3/4	0282 0830						
2	0282 0832						
2-1/4	0282 0834						
2-1/2	0282 0836						

* Tige de nylon/Nylon Strip




DIA \ L	8-32 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant		8-36 UNF
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
3/8	0461 0816	5029 0816	0283 0816
1/2	0461 0818	5029 0818	0283 0818
5/8	0461 0820	5029 0820	0283 0820
3/4	0461 0822	5029 0822	0283 0822
1	0461 0824	5029 0824	0283 0824

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
8-32	3/32	.359	.112	100
8-36	3/32	.359	.112	100


Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux


Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA \ L	10-24 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0282 1012						
5/16	0282 1014		5008 1014				
3/8	0282 1016		5008 1016				0243 1016
7/16	0282 1017		5008 1017				
1/2	0282 1018		5008 1018				0243 1018
5/8	0282 1020		5008 1020				0243 1020
3/4	0282 1022		5008 1022				0243 1022
7/8	0282 1023		5008 1023				
1	0282 1024		5008 1024				0243 1024
1-1/4	0282 1026		5008 1026				0243 1026
1-1/2	0282 1028		5008 1028				0243 1028
1-3/4	0282 1030						
2	0282 1032		5008 1032				
2-1/4	0282 1034						
2-1/2	0282 1036						
2-3/4	0282 1038						
3	0282 1040						

DIA \ L	10-24 UNC 	
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
3/8	0461 1016	5029 1016
1/2	0461 1018	5029 1018
5/8	0461 1020	5029 1020
3/4	0461 1022	5029 1022
1	0461 1024	5029 1024
1-1/4	0461 1026	5029 1026
1-1/2	0461 1028	5029 1028

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
10-24	1/8	.411	.127	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA \ L	10-32 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0283 1012		5057 1112				
5/16	0283 1014		5057 1114				
3/8	0283 1016	0420 1116	5057 1116				0244 1016
7/16	0283 1017		5057 1117				
1/2	0283 1018		5057 1118				0244 1018
5/8	0283 1020		5057 1120				0244 1020
3/4	0283 1022	0420 1122	5057 1122				0244 1022
7/8	0283 1023		5057 1123				
1	0283 1024		5057 1124				0244 1024
1-1/8	0283 1025						
1-1/4	0283 1026		5057 1126				0244 1026
1-1/2	0283 1028		5057 1128				0244 1028
1-3/4	0283 1030		5057 1130				
2	0283 1032		5057 1132				
2-1/4	0283 1034						
2-1/2	0283 1036						
3	0283 1040						

DIA \ L	10-32 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant		12-24 UNC	
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
3/8	0461 1116	5029 1116		
1/2	0461 1118	5029 1118	0282 1218	
5/8	0461 1120	5029 1120	0282 1222	
3/4	0461 1122	5029 1122	0282 1226	
1	0461 1124	5029 1124	0282 1230	
1-1/4	0461 1126	5029 1126		
1-1/2	0461 1128	5029 1128		


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
10-32	1/8	.411	.127	100
12-24	1/8	.428	.160	100


Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA \ L	1/4-20 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0282 2516		5008 2516			0243 2516
1/2	0282 2518	0420 2518	5008 2518			0243 2518
5/8	0282 2520		5008 2520		0914 2520	0243 2520
3/4	0282 2522		5008 2522			0243 2522
7/8	0282 2523		5008 2523			
1	0282 2524	0420 2524	5008 2524			0243 2524
1-1/8	0282 2525					
1-1/4	0282 2526	0420 2526	5008 2526			0243 2526
1-1/2	0282 2528	0420 2528	5008 2528			0243 2528
1-3/4	0282 2530		5008 2530			0243 2530
2	0282 2532	0420 2532	5008 2532			0243 2532
2-1/4	0282 2534					
2-1/2	0282 2536		5008 2536			
2-3/4	0282 2538					
3	0282 2540		5008 2540			
3-1/2	0282 2544		5008 2544			
4	0282 2548					

DIA \ L	1/4-20 UNC  Anti-vol/Tamper-Resistant	
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
3/8	0461 2516	5029 2516
1/2	0461 2518	5029 2518
5/8	0461 2520	5029 2520
3/4	0461 2522	5029 2522
1	0461 2524	5029 2524
1-1/4	0461 2526	5029 2526
1-1/2	0461 2528	5029 2528
2		5029 2532


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/4-20	5/32	.531	.161	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






DIA L	1/4-28 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON- PELLET	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0283 2516		5057 2616			0244 2516
1/2	0283 2518		5057 2618			0244 2518
5/8	0283 2520		5057 2620			0244 2520
3/4	0283 2522		5057 2622			0244 2522
7/8	0283 2523		5057 2623			
1	0283 2524		5057 2624			0244 2524
1-1/4	0283 2526		5057 2626			0244 2526
1-1/2	0283 2528		5057 2628			0244 2528
1-3/4	0283 2530					
2	0283 2532	0420 2532	5057 2632			
2-1/4	0283 2534					
2-1/2	0283 2536					
3	0283 2540					
3-1/2	0283 2544					

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/4-28	5/32	.531	.161	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux

Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






DIA \ L	5/16-18 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0282 3116		5008 3116			
1/2	0282 3118	0420 3118	5008 3118			0243 3118
5/8	0282 3120	0420 3120	5008 3120			0243 3120
3/4	0282 3122	0420 3122	5008 3122			0243 3122
7/8	0282 3123		5008 3123			
1	0282 3124	0420 3124	5008 3124			0243 3124
1-1/8	0282 3125					
1-1/4	0282 3126		5008 3126			0243 3126
1-1/2	0282 3128	0420 3128	5008 3128			0243 3128
1-3/4	0282 3130	0420 3130	5008 3130			0243 3130
2	0282 3132		5008 3132			0243 3132
2-1/4	0282 3134		5008 3134			0243 3134
2-1/2	0282 3136		5008 3136			0243 3136
2-3/4	0282 3138					
3	0282 3140		5008 3140			
3-1/2	0282 3144					
4	0282 3148					

DIA \ L	5/16-18 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant	
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/2	0461 3118	5029 3118
5/8	0461 3120	5029 3120
3/4	0461 3122	5029 3122
1	0461 3124	5029 3124
1-1/4	0461 3126	5029 3126
1-1/2	0461 3128	5029 3128
2		5029 3132


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
5/16-18	3/16	.656	.198	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA L	5/16-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON- PELLET	HOL- KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0283 3116					
1/2	0283 3118					0244 3118
5/8	0283 3120					0244 3120
3/4	0283 3122		5057 3222			0244 3122
7/8	0283 3123					
1	0283 3124		5057 3224			0244 3124
1-1/4	0283 3126		5057 3226			0244 3126
1-1/2	0283 3128		5057 3228			
1-3/4	0283 3130					
2	0283 3132	0420 3232	5057 3232			
2-1/4	0283 3134					
2-1/2	0283 3136					
3	0283 3140					
3-1/2	0283 3144					

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/16-24	3/16	.656	.198	100

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux

Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head



DIA \ L	3/8-16 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0282 3718	0420 3718	5008 3718			0243 3718
5/8	0282 3720	0420 3720	5008 3720			0243 3720
3/4	0282 3722	0420 3722	5008 3722		0914 3722	0243 3722
7/8	0282 3723		5008 3723			
1	0282 3724	0420 3724	5008 3724			0243 3724
1-1/4	0282 3726	0420 3726	5008 3726		0914 3726	0243 3726
1-3/8	0282 3727					
1-1/2	0282 3728	0420 3728	5008 3728			0243 3728
1-3/4	0282 3730		5008 3730			0243 3730
2	0282 3732		5008 3732			0243 3732
2-1/4	0282 3734	0420 3734	5008 3734			0243 3734
2-1/2	0282 3736		5008 3736			0243 3736
2-3/4	0282 3738					
3	0282 3740		5008 3740			0243 3740
3-1/2	0282 3744					
4	0282 3748					
4-1/2	0282 3752					
5	0282 3754					
5-1/2	0282 3756					
6	0282 3758					




DIA \ L	3/8-16 UNC Anti-vol/Tamper-Resistant	
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/2	0461 3718	5029 3718
5/8	0461 3720	
3/4	0461 3722	5029 3722
1	0461 3724	5029 3724
1-1/4	0461 3726	5029 3726
1-1/2	0461 3728	5029 3728
2		5029 3732

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/8-16	7/32	.781	.234	100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head






DIA \ L	3/8-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0283 3718					
5/8	0283 3720					0244 3720
3/4	0283 3722					0244 3722
7/8	0283 3723					
1	0283 3724					0244 3724
1-1/4	0283 3726					0244 3726
1-1/2	0283 3728					0244 3728
1-3/4	0283 3730	0420 3830				
2	0283 3732					
2-1/4	0283 3734					
2-1/2	0283 3736					
2-3/4	0283 3738					
3	0283 3740					
3-1/4	0283 3742					
3-1/2	0283 3744					

DIA \ L	7/16-14 UNC		7/16-20 UNF
	Acier allié Alloy Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel
3/4	0282 4322	0243 4322	0283 4322
7/8	0282 4323		
1	0282 4324	0243 4324	0283 4324
1-1/4	0282 4326	0243 4326	0283 4326
1-1/2	0282 4328	0243 4328	0283 4328
1-3/4	0282 4330		0283 4330
2	0282 4332		0283 4332
2-1/4	0282 4334		
2-1/2	0282 4336		0283 4336
3	0282 4340		0283 4340
3-1/2	0282 4344		
4	0282 4348		

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/8-24	7/32	.781	.234	100
7/16-14	1/4	.844	.234	50
7/16-20	1/4	.844	.234	50

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée Flat Head



DIA \ L	1/2-13 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0282 5022		5008 5022			0243 5022
7/8	0282 5023		5008 5023			
1	0282 5024	0420 5024	5008 5024		0914 5024	0243 5024
1-1/4	0282 5026		5008 5026			0243 5026
1-3/8	0282 5027					
1-1/2	0282 5028		5008 5028			0243 5028
1-3/4	0282 5030		5008 5030			0243 5030
2	0282 5032		5008 5032			0243 5032
2-1/4	0282 5034		5008 5034			0243 5034
2-1/2	0282 5036	0420 5036	5008 5036			0243 5036
2-3/4	0282 5038					
3	0282 5040		5008 5040			0243 5040
3-1/4	0282 5042					
3-1/2	0282 5044		5008 5044			
4	0282 5048		5008 5048			
4-1/2	0282 5052					
5	0282 5054					
6	0282 5058					
7	0282 5062					
8	0282 5066					




DIA \ L	1/2-20 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0283 5022					0244 5022
1	0283 5024					0244 5024
1-1/4	0283 5026					0244 5026
1-1/2	0283 5028					0244 5028
1-3/4	0283 5030					0244 5030
2	0283 5032	0420 5132				0244 5032
2-1/4	0283 5034					
2-1/2	0283 5036					
3	0283 5040					
3-1/2	0283 5044					
4	0283 5048					

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/2-13	5/16	.938	.251	50
1/2-20	5/16	.938	.251	50


Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux

Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






DIA \ L	5/8-11 UNC						5/8-18 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel
1	0282 6224		5008 6224				0283 6224
1-1/4	0282 6226		5008 6226			0243 6226	0283 6226
1-1/2	0282 6228	0420 6228	5008 6228			0243 6228	0283 6228
1-3/4	0282 6230	0420 6230	5008 6230			0243 6230	0283 6230
2	0282 6232	0420 6232	5008 6232			0243 6232	0283 6232
2-1/4	0282 6234	0420 6234	5008 6234			0243 6234	0283 6234
2-1/2	0282 6236	0420 6236	5008 6236			0243 6236	0283 6236
2-3/4	0282 6238					0243 6238	
3	0282 6240		5008 6240			0243 6240	0283 6240
3-1/2	0282 6244		5008 6244				0283 6244
4	0282 6248		5008 6248				0283 6248
4-1/2	0282 6252						
5	0282 6254						
6	0282 6258						
6-1/2	0282 6260						
7	0282 6262						
8	0282 6266						

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/8-11	3/8	1.188	.324	25
5/8-18	3/8	1.188	.324	25


Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux

Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






DIA L	3/4-10 UNC						3/4-16 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel GOUTTE DE NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel
1	0282 7524						
1-1/4	0282 7526		5008 7526				0283 7526
1-1/2	0282 7528	0420 7528	5008 7528			0243 7528	0283 7528
1-3/4	0282 7530	0420 7530	5008 7530			0243 7530	0283 7530
2	0282 7532		5008 7532			0243 7532	0283 7532
2-1/4	0282 7534						0283 7534
2-1/2	0282 7536		5008 7536			0243 7536	0283 7536
2-3/4	0282 7538						
3	0282 7540		5008 7540			0243 7540	0283 7540
3-1/4	0282 7542						
3-1/2	0282 7544		5008 7544				0283 7544
4	0282 7548		5008 7548				0283 7548
4-1/2	0282 7552						
5	0282 7554						
6	0282 7558						
6-1/2	0282 7560						
7	0282 7562						
8	0282 7566						

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
3/4-10	1/2	1.438	.396	20
3/4-16	1/2	1.438	.396	20

Vis calibrée tête fraisée à 6 pans creux Flat Socket Cap Screw

Tête fraisée
Flat Head






L \ DIA	7/8-9 UNC		1-8 UNC		1-1/4-7 UNC	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake	Acier allié Alloy Steel	Zingué & cuit Zinc & Bake
2	0282 8732		0282 1132			
2-1/4			0282 1134			
2-1/2	0282 8736		0282 1136			
2-3/4			0282 1138			
3	0282 8740		0282 1140		0282 1440	
3-1/2	0282 8744		0282 1144		0282 1444	
4	0282 8748		0282 1148		0282 1448	
4-1/2	0282 8752		0282 1152			
5	0282 8754		0282 1154		0282 1454	
6	0282 8758		0282 1158		0282 1458	
6-1/2	0282 8760		0282 1160			
7	0282 8762		0282 1162		0282 1462	
8	0282 8766		0282 1166		0282 1466	

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
7/8-9	9/16	1.688	.468	10
1-8	5/8	1.938	.540	5
1-1/4-7	7/8	2.438	.683	5

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée
Button Head






DIA \ L	0-80 UNF		1-72 UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel
1/8	0287 0006	5009 0006	0287 0106	5009 0106
3/16	0287 0008	5009 0008	0287 0108	5009 0108
1/4	0287 0012	5009 0012	0287 0112	5009 0112
5/16		5009 0014	0287 0114	5009 0114
3/8	0287 0016	5009 0016	0287 0116	5009 0116
1/2	0287 0018	5009 0018	0287 0118	5009 0118
5/8	0287 0020		0287 0120	
3/4	0287 0022		0287 0122	
1			0287 0124	

DIA \ L	2-56 UNC			3-48 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel
1/8	0286 0206		5009 0206			
3/16	0286 0208		5009 0208	0286 0308		5009 0308
1/4	0286 0212		5009 0212	0286 0312		5009 0312
5/16	0286 0214		5009 0214	0286 0314		5009 0314
3/8	0286 0216		5009 0216	0286 0316		5009 0316
1/2	0286 0218		5009 0218	0286 0318		5009 0318
5/8	0286 0220			0286 0320		
3/4	0286 0222			0286 0322		
1	0286 0224			0286 0324		

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
0-80	.035	.114	.032	100
1-72	.050	.139	.039	100
2-56	.050	.164	.046	100
3-48	1/16	.188	.052	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée
Button Head






DIA \ L	4-40 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET
1/8						
3/16			5009 0408			
1/4	0286 0412		5009 0412	0245 0412		
5/16	0286 0414		5009 0414			
3/8	0286 0416	0670 0416	5009 0416	0245 0416		
1/2	0286 0418		5009 0418	0245 0418		
5/8	0286 0420		5009 0420			
3/4	0286 0422		5009 0422			
7/8	0286 0423					
1	0286 0424		5009 0424			

DIA \ L	4-40 UNC (Anti-vol) (Tamper-Resistant)		5-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel
3/16					
1/4	0938 0412	5030 0412	0286 0512		5009 0512
5/16					5009 0514
3/8	0938 0416	5030 0416	0286 0516		5009 0516
1/2	0938 0418	5030 0418	0286 05108		5009 0518
5/8			0286 0520		5009 0520
3/4			0286 0522		5009 0522
1			0286 0524		5009 0524
1-1/4			0286 0526		
1-1/2			0286 0528		

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
4-40	1/16	.213	.059	100
5-40	5/64	.238	.066	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head



DIA \ L	6-32 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET
3/16	0286 0608		5009 0608			
1/4	0286 0612		5009 0612	0245 0612		
5/16	0286 0614		5009 0614			
3/8	0286 0616	0915 0616	5009 0616	0245 0616		
3/8					0916 0616*	
7/16	0286 0617					
1/2	0286 0618		5009 0618	0245 0618		
5/8	0286 0620	0915 0620	5009 0620	0245 0620		
3/4	0286 0622	0670 0622	5009 0622			
7/8	0286 0623					
1	0286 0624		5009 0624			
1-1/4	0286 0626		5009 0626			
1-1/2	0286 0628		5009 0628			
2	0286 0632					
2-1/2	0286 0636					
3	0286 0640					




* 0916 0616 avec tige de nylon/with Nylon Strip

DIA \ L	6-32 UNC (Anti-vol)/(Tamper-Resistant)		6-40 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1/4	0938 0612	5030 0612	0287 0612
3/8	0938 0616	5030 0616	0287 0616
1/2	0938 0618	5030 0618	0287 0618
5/8	0938 0620		
3/4		5030 0622	
1		5030 0624	
1-1/4			
1-1/2			

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
6-32	5/64	.262	.073	100
6-40	5/64	.262	.073	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head






DIA \ L	8-32 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET
3/16	0286 0808					
1/4	0286 0812		5009 0812	0245 0812		
5/16	0286 0814		5009 0814			
3/8	0286 0816	0915 0816	5009 0816	0245 0816		
7/16	0286 0817		5009 0818			
1/2	0286 0818		5009 0820	0245 0818		
5/8	0286 0820			0245 0820		
3/4	0286 0822	0915 0822	5009 0822	0245 0822		
7/8	0286 0823		5009 0823			
1	0286 0824		5009 0824	0245 0824		
1-1/4	0286 0826		5009 0826			
1-1/2	0286 0828		5009 0828			
1-3/4	0286 0830					
2	0286 0832					

DIA \ L	8-32 UNC (Anti-vol) / (Tamper-Resistant)		8-36 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1/4	0938 0812	5030 0812	0287 0812
3/8	0938 0816	5030 0816	0287 0816
1/2	0938 0818	5030 0818	0287 0818
5/8	0938 0820	5030 0820	0287 0820
3/4	0938 0822	5030 0822	0287 0822
1		5030 0824	0287 0824
1-1/4		5030 0826	
1-1/2		5030 0828	

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
8-32	3/32	.312	.087	100
8-36	3/32	.312	.087	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head






DIA \ L	10-24 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET
1/4	0286 1012		5009 1012	0245 1012		
5/16	0286 1014					
3/8	0286 1016		5009 1016	0245 1016		
7/16	0286 1017					
1/2	0286 1018		5009 1018	0245 1018		
5/8	0286 1020		5009 1020	0245 1020		
3/4	0286 1022		5009 1022	0245 1022		
7/8	0286 1023		5009 1023	0245 1023		
1	0286 1024		5009 1024	0245 1024		
1-1/4	0286 1026		5009 1026			
1-1/2	0286 1028		5009 1028			
1-3/4	0286 1030		5009 1030			
2	0286 1032		5009 1032			
2-1/4	0286 1034					
2-1/2	0286 1036					

DIA \ L	10-24 UNC (Anti-vol) (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4		5030 1012
3/8	0938 1016	5030 1016
1/2	0938 1018	5030 1018
5/8	0938 1020	5030 1020
3/4	0938 1022	5030 1022
1	0938 1024	5030 1024
1-1/4		5030 1026
1-1/2		5030 1028

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
10-24	1/8	.361	.101	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée
Button Head



DIA \ L	10-32 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET
1/4	0287 1012		5009 1112	0246 1012		
5/16	0287 1014					
3/8	0287 1016		5009 1116	0246 1016		
7/16	0287 1017					
1/2	0287 1018	0915 1118	5009 1118	0246 1018		
5/8	0287 1020		5009 1120	0246 1020		
3/4	0287 1022		5009 1122	0246 1022		
7/8	0287 1023		5009 1123	0246 1023		
1	0287 1024		5009 1124	0246 1024		
1-1/4	0287 1026		5009 1126			
1-1/2	0287 1028		5009 1128			
1-3/4	0287 1030		5009 1130			
2	0287 1032		5009 1132			
2-1/4	0287 1034					
2-1/2	0287 1036					
3	0287 1040					




DIA \ L	10-32 UNF (Anti-vol) / (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4		5030 1112
3/8	0938 1116	5030 1116
1/2	0938 1118	5030 1118
5/8	0938 1120	5030 1120
3/4	0938 1122	5030 1122
1	0938 1124	5030 1124
1-1/4		5030 1126
1-1/2		5030 1128
2		5030 1132

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
10-32	1/8	.361	.101	100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée
Button Head






L \ DIA	1/4-20 UNC						1/4-20 UNC (Anti-vol) (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4	0286 2512							
5/16	0286 2514							
3/8	0286 2516	0915 2516	5009 2516	0245 2516			0938 2516	5030 2516
1/2	0286 2518		5009 2518	0245 2518			0938 2518	5030 2518
5/8	0286 2520	0915 2520	5009 2520	0245 2520			0938 2520	5030 2520
3/4	0286 2522	0915 2522	5009 2522	0245 2522			0938 2522	5030 2522
7/8	0286 2523		5009 2523	0245 2523				
1	0286 2524		5009 2524	0245 2524			0938 2524	5030 2524
1-1/4	0286 2526		5009 2526					5030 2526
1-1/2	0286 2528		5009 2528					5030 2528
1-3/4	0286 2530		5009 2530					
2	0286 2532		5009 2532					5030 2532
2-1/2	0286 2536							
3	0286 2540							
3-1/4	0286 2542							
3-1/2	0286 2544							

L \ DIA	1/4-28 UNF						1/4-28 UNF (Anti-vol) (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
3/8	0287 2516			0246 2516				
1/2	0287 2518			0246 2518				5030 2618
5/8	0287 2520			0246 2520				
3/4	0287 2522		5058 2622	0246 2522				5030 2622
1	0287 2524			0246 2524				5030 2624
1-1/4	0287 2526							
1-1/2	0287 2528							
1-3/4	0287 2530							
2	0287 2532							

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/4-20	5/32	.437	.138	100
1/4-28	5/32	.437	.138	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head






DIA \ L	5/16-18 UNC						5/16-18 UNC (Anti-vol) (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
3/8	0286 3116			0245 3116				5030 3116
1/2	0286 3118		5009 3118	0245 3118			0938 3118	5030 3118
5/8	0286 3120		5009 3120	0245 3120			0938 3120	5030 3120
3/4	0286 3122		5009 3122	0245 3122			0938 3122	5030 3122
7/8	0286 3123		5009 3123	0245 3123				
1	0286 3124	0915 3124	5009 3124	0245 3124			0938 3124	5030 3124
1-1/4	0286 3126		5009 3126					5030 3126
1-1/2	0286 3128		5009 3128					5030 3128
1-3/4	0286 3130		5009 3130					
2	0286 3132		5009 3132					5030 3132
2-1/4	0286 3134							
2-1/2	0286 3136							
3	0286 3140							
3-1/2	0286 3144							
4	0286 3148							

DIA \ L	5/16-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET
3/8	0287 3116			0246 3116		
1/2	0287 3118			0246 3118		
5/8	0287 3120			0246 3120		
3/4	0287 3122			0246 3122		
1	0287 3124			0246 3124		
1-1/4	0287 3126					
1-1/2	0287 3128					
1-3/4	0287 3130					
2	0287 3132					

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
5/16-18	3/16	.547	.166	100
5/16-24	3/16	.547	.166	100

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head



DIA \ L	3/8-16 UNC						3/8-16 UNC (Anti-vol) (Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/2	0286 3718	0915 3718	5009 3718	0245 3718			0938 3718	5030 3718
5/8	0286 3720		5009 3720	0245 3720			0938 3720	5030 3720
3/4	0286 3722		5009 3722	0245 3722			0938 3722	5030 3722
7/8	0286 3723			0245 3723				
1	0286 3724	0915 3724	5009 3724	0245 3724			0938 3724	5030 3724
1-1/4	0286 3726		5009 3726	0245 3726			0938 3726	5030 3726
1-1/2	0286 3728		5009 3728					5030 3728
1-3/4	0286 3730		5009 3730					
2	0286 3732		5009 3732					5030 3732
2-1/4	0286 3734		5009 3734					
2-1/2	0286 3736							
2-3/4	0286 3738							
3	0286 3740							
3-1/2	0286 3744							
4	0286 3748							
4-1/2	0286 3752							




DIA \ L	3/8-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET
1/2	0287 3718			0246 3718		
5/8	0287 3720					
3/4	0287 3722			0246 3722		
1	0287 3724	0915 3824		0246 3724		
1-1/2	0287 3728					
1-3/4	0287 3730					
2	0287 3732					
2-1/4	0287 3734					
2-1/2	0287 3736					
3	0287 3740					

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/8-16	7/32	.656	.199	100
3/8-24	7/32	.656	.199	100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Socket Cap Screw

Tête bombée Button Head





DIA \ L	1/2-13 UNC						1/2-20 UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
3/4	0286 5022							
7/8	0286 5023							
1	0286 5024		5009 5024	0245 5024			0287 5024	
1-1/4	0286 5026	0915 5026	5009 5026	0245 5026			0287 5026	
1-1/2	0286 5028		5009 5028	0245 5028			0287 5028	
1-3/4	0286 5030							
2	0286 5032	0915 5032	5009 5032	0245 5032			0287 5032	0420 5132
2-1/4	0286 5034							
2-1/2	0286 5036		5009 5036				0287 5036	
3	0286 5040		5009 5040				0287 5040	
3-1/2	0286 5044							
4	0286 5048						0287 5048	

DIA \ L	5/8-11 UNC						5/8-18 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel
1	0286 6224			0245 6224			
1-1/4	0286 6226			0245 6226			
1-1/2	0286 6228		0420 6228	0245 6228			
1-3/4			0420 6230				
2	0286 6232		0420 6232	0245 6232			
2-1/4			0420 6234				
2-1/2			0420 6236				
2-3/4							
3							
3-1/2							
4							
4-1/2							
5							
6							
6-1/2							
7							
8							



DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/2-13 & 1/2-20	5/16	.875	.265	100
5/8-11 & 5/8-18	3/8	1.000	.331	100

Tête cylindrique
Socket Head Cap



Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





DIA \ L	0-80 UNF			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0138 0006		5007 0006	0241 0006
3/16	0138 0008		5007 0008	0241 0008
1/4	0138 0012		5007 0012	0241 0012
5/16	0138 0014		5007 0014	
3/8	0138 0017		5007 0016	0241 0016
1/2	0138 0018		5007 0018	
5/8	0138 0020		5007 0020	
3/4	0138 0022		5007 0022	
1	0138 0024		5007 0024	

DIA \ L	1-72 UNF				1-64 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0138 0106		5007 0106				5006 0106
3/16	0138 0108		5007 0108		0137 0108		5006 0108
1/4	0138 0112		5007 0112	0241 0112	0137 0112		5006 0112
5/16			5007 0114		0137 0114		5006 0114
3/8	0138 0116		5007 0116	0241 0116	0137 0116		5006 0116
1/2	0138 0118		5007 0118		0137 0118		5006 0118
5/8	0138 0120		5007 0120		0137 0120		5006 0120
3/4	0138 0122		5007 0122		0137 0122		5006 0122
1	0138 0124		5007 0124		0137 0124		

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
0-80	.050	.096	.060	100
1-72 & 1-64	1/16	.118	.073	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA \ L	2-56 UNC					2-64 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8			
3/32	0137 0204							
1/8	0137 0206		5006 0206			0138 0206		
5/32	0137 0207							
3/16	0137 0208		5006 0208	0240 0208		0138 0208		5007 0208
7/32	0137 0210							
1/4	0137 0212		5006 0212	0240 0212		0138 0212		5007 0212
5/16	0137 0214		5006 0214					5007 0214
3/8	0137 0216		5006 0216	0240 0216		0138 0216		5007 0216
7/16	0137 0217		5006 0217					
1/2	0137 0218		5006 0218	0240 0218		0138 0218		5007 0218
5/8	0137 0220		5006 0220			0138 0220		5007 0220
3/4	0137 0222		5006 0222			0138 0222		5007 0222
7/8	0137 0223		5006 0223					
1	0137 0224		5006 0224			0138 0224		

DIA \ L	3-48 UNC				3-56 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel			
1/8	0137 0306		5006 0306		0138 0306		
3/16	0137 0308		5006 0308	0240 0308	0138 0308		5007 0308
1/4	0137 0312		5006 0312	0240 0312	0138 0312		5007 0312
5/16	0137 0314				0138 0314		
3/8	0137 0316		5006 0316	0240 0316	0138 0316		5007 0316
1/2	0137 0318		5006 0318	0240 0318	0138 0318		5007 0318
5/8	0137 0320		5006 0320		0138 0320		5007 0320
3/4	0137 0322		5006 0322		0138 0322		5007 0322
7/8	0137 0323		5006 0323		0138 0323		
1	0137 0324		5006 0324		0138 0324		5007 0324

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
2-56 & 2-64	5/64	.140	.086	100
3-48 & 3-56	5/64	.161	.099	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA \ L	4-40 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1/8	0137 0406		5006 0406				
3/16	0137 0408		5006 0408				
1/4	0137 0412		5006 0412				
5/16	0137 0414		5006 0414				
3/8	0137 0416		5006 0416				
7/16	0137 0417		5006 0417				
1/2	0137 0418		5006 0418				
9/16	0137 0419						
5/8	0137 0420		5006 0420				
3/4	0137 0422		5006 0422				
7/8	0137 0423		5006 0423				
1	0137 0424		5006 0424				
1-1/8	0137 0425						
1-1/4	0137 0426		5006 0426				
1-3/8	0137 0427						
1-1/2	0137 0428		5006 0428				
1-3/4	0137 0430						
2	0137 0432						

DIA \ L	4-40 UNC						4-40 UNC (Anti-Vol / Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
3/16				0240 0408				
1/4			0382 0412	0240 0412			0460 0412	5028 0412
5/16				0240 0414				
3/8			0382 0416	0240 0416			0460 0416	5028 0416
1/2			0382 0418	0240 0418			0460 0418	5028 0418
5/8			0382 0420	0240 0420			0460 0420	5028 0420
3/4			0382 0422	0240 0422			0460 0422	5028 0422
7/8				0240 0423				
1				0240 0424				

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
4-40	3/32	.183	.112	100


Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA \ L	4-48 UNF			5-44 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0138 0406					
3/16	0138 0408		5007 0408			
1/4	0138 0412		5007 0412	0138 0512		5007 0512
5/16	0138 0414					5007 0514
3/8	0138 0416		5007 0416	0138 0516		5007 0516
7/16	0138 0417					
1/2	0138 0418		5007 0418	0138 0518		5007 0518
5/8	0138 0420		5007 0420	0138 0520		5007 0520
3/4	0138 0422		5007 0422	0138 0522		5007 0522
7/8	0138 0423					
1	0138 0424		5007 0424			5007 0524

DIA \ L	5-40 UNC					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME	
Acier allié Alloy Steel					A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	
1/8	0137 0506					
3/16	0137 0508		5006 0508			
1/4	0137 0512		5006 0512	0382 0512	0240 0512	
5/16	0137 0514		5006 0514			
3/8	0137 0516		5006 0516	0382 0516	0240 0516	
7/16	0137 0517					
1/2	0137 0518		5006 0518	0382 0518	0240 0518	
5/8	0137 0520		5006 0520	0382 0520	0240 0520	
3/4	0137 0522		5006 0522	0382 0522	0240 0522	
7/8	0137 0523		5006 0523			
1	0137 0524		5006 0524			
1-1/4	0137 0526					
1-1/2	0137 0528					
2	0137 0532					

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
4-48	3/32	.183	.112	100
5-40 & 5-44	3/32	.205	.125	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA L	6-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1/8	0137 0606						
3/16	0137 0608		5006 0608				
1/4	0137 0612	0416 0612	5006 0612	5095 0612			
5/16	0137 0614		5006 0614				
3/8	0137 0616		5006 0616	5095 0616			
7/16	0137 0617		5006 0617				
1/2	0137 0618		5006 0618	5095 0618			
9/16	0137 0619						
5/8	0137 0620		5006 0620	5095 0620			
3/4	0137 0622		5006 0622	5095 0622			
7/8	0137 0623		5006 0623				
1	0137 0624		5006 0624	5095 0624			
1-1/8	0137 0625		5006 0625				
1-1/4	0137 0626		5006 0626				
1-3/8	0137 0627		5006 0627				
1-1/2	0137 0628		5006 0628				
1-3/4	0137 0630		5006 0630				
2	0137 0632		5006 0632				
2-1/4	0137 0634		5006 0634				
2-1/2	0137 0636		5006 0636				
2-3/4	0137 0638						
3	0137 0640		5006 0640				

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
6-32	7/64	.226	.138	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	6-32 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME		
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4			0382 0612	0240 0612		
3/8			0382 0616	0240 0616		
1/2			0382 0618	0240 0618		
5/8			0382 0620	0240 0620		
3/4			0382 0622	0240 0622		
7/8			0382 0623	0240 0623		
1			0382 0624	0240 0624		
1-1/4				0240 0626		
1-1/2				0240 0628		
1-3/4				0240 0630		
2				0240 0632		

L \ DIA	6-32 UNC (Anti-Vol / Tamper-Resistant)		6-40 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME
					Acier allié Alloy Steel
3/16			0138 0608		
1/4	0460 0612	5028 0612	0138 0612	5007 0612	0241 0612
5/16			0138 0614	5007 0614	0241 0614
3/8	0460 0616	5028 0616	0138 0616	5007 0616	0241 0616
7/16			0138 0617		
1/2	0460 0618	5028 0618	0138 0618	5007 0618	0241 0618
5/8	0460 0620	5028 0620	0138 0620	5007 0620	0241 0620
3/4	0460 0622	5028 0622	0138 0622	5007 0622	0241 0622
7/8			0138 0623		
1			0138 0624	5007 0624	

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
6-32 & 6-40	7/64	.226	.138	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





DIA L	8-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1/8	0137 0806						
3/16	0137 0808		5006 0808				
1/4	0137 0812		5006 0812				
5/16	0137 0814		5006 0814				
3/8	0137 0816		5006 0816	5095 0816			
7/16	0137 0817		5006 0817				
1/2	0137 0818		5006 0818	5095 0818			
9/16	0137 0819						
5/8	0137 0820		5006 0820	5095 0820			
3/4	0137 0822		5006 0822	5095 0822			
7/8	0137 0823		5006 0823				
1	0137 0824		5006 0824	5095 0824			
1-1/8	0137 0825		5006 0825				
1-1/4	0137 0826		5006 0826				
1-3/8	0137 0827						
1-1/2	0137 0828		5006 0828				
1-3/4	0137 0830		5006 0830				
2	0137 0832		5006 0832				
2-1/4	0137 0834		5006 0834				
2-1/2	0137 0836		5006 0836				
2-3/4	0137 0838						
3	0137 0840		5006 0840				
3-1/4	0137 0842						
3-1/2	0137 0844						
4	0137 0846						

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
8-32	9/64	.270	.164	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA \ L	8-32 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME		
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4			0382 0812	0240 0812		
3/8			0382 0816	0240 0816		
1/2			0382 0818	0240 0818		
5/8			0382 0820	0240 0820		
3/4			0382 0822	0240 0822		
7/8			0382 0823	0240 0823		
1			0382 0824	0240 0824		
1-1/4			0382 0826	0240 0826		
1-1/2			0382 0828	0240 0828		
1-3/4				0240 0830		
2				0240 0832		
2-1/2				0240 0836		

DIA \ L	8-32 UNC (Anti-Vol / Tamper-Resistant)		8-36 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME
					Acier allié Alloy Steel
1/4			0138 0812	5007 0812	
3/8	0460 0816	5028 0816	0138 0816	5007 0816	0241 0816
1/2	0460 0818	5028 0818	0138 0818	5007 0818	0241 0818
5/8	0460 0820	5028 0820	0138 0820	5007 0820	
3/4	0460 0822	5028 0822	0138 0822	5007 0822	0241 0822
7/8			0138 0823		
1	0460 0824	5028 0824	0138 0824	5007 0824	
1-1/4			0138 0826		
1-1/2			0138 0828		


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
8-32 & 8-36	9/64	.270	.164	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap






DIA \ L	10-24 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/16	0137 1008		5006 1008				
1/4	0137 1012		5006 1012				
5/16	0137 1014		5006 1014				
3/8	0137 1016	0416 1016	5006 1016	5095 1016			
7/16	0137 1017		5006 1017				
1/2	0137 1018	0416 1018	5006 1018	5095 1018			
9/16	0137 1019						
5/8	0137 1020		5006 1020	5095 1020			
3/4	0137 1022	0416 1022	5006 1022	5095 1022			
7/8	0137 1023	0416 1023	5006 1023				
1	0137 1024	0416 1024	5006 1024	5095 1024			
1-1/8	0137 1025		5006 1025				
1-1/4	0137 1026		5006 1026				
1-3/8	0137 1027		5006 1027				
1-1/2	0137 1028	0416 1028	5006 1028				
1-5/8	0137 1029						
1-3/4	0137 1030		5006 1030				
2	0137 1032	0416 1032	5006 1032				
2-1/4	0137 1034		5006 1034				
2-3/8	0137 1035						
2-1/2	0137 1036		5006 1036				
2-3/4	0137 1038						
2-7/8	0137 1039						
3	0137 1040		5006 1040				
3-1/4	0137 1042						
3-1/2	0137 1044						
4	0137 1048						
4-1/2	0137 1052						
5	0137 1056						
6	0137 1060						


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
10-24	5/32	.312	.190	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	10-24 UNC						10-24 UNC 	
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
1/4				0240 1012				
3/8			0382 1016	0240 1016			0460 1016	5028 1016
1/2			0382 1018	0240 1018			0460 1018	5028 1018
5/8			0382 1020	0240 1020			0460 1020	5028 1020
3/4			0382 1022	0240 1022			0460 1022	5028 1022
7/8			0382 1023	0240 1023				
1			0382 1024	0240 1024			0460 1024	5028 1024
1-1/4			0382 1026	0240 1026			0460 1026	5028 1026
1-1/2			0382 1028	0240 1028			0460 1028	5028 1028
1-3/4			0382 1030	0240 1030				
2			0382 1032	0240 1032				
2-1/4				0240 1034				
2-1/2				0240 1036				

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
10-24	5/32	.312	.190	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA \ L	10-32 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/16	0138 1008		5007 1008				
1/4	0138 1012		5007 1012				
5/16	0138 1014		5007 1014				
3/8	0138 1016		5007 1016	5064 1016			
7/16	0138 1017		5007 1017				
1/2	0138 1018	0417 1018	5007 1018	5064 1018			
9/16	0138 1019						
5/8	0138 1020		5007 1020	5064 1020			
3/4	0138 1022		5007 1022	5064 1022			
7/8	0138 1023		5007 1023				
1	0138 1024		5007 1024	5064 1024			
1-1/8	0138 1025		5007 1025				
1-1/4	0138 1026		5007 1026				
1-3/8	0138 1027		5007 1027				
1-1/2	0138 1028		5007 1028				
1-5/8	0138 1029						
1-3/4	0138 1030		5007 1030				
2	0138 1032		5007 1032				
2-1/4	0138 1034		5007 1034				
2-3/8	0138 1035						
2-1/2	0138 1036	0417 1036	5007 1036				
2-3/4	0138 1038						
3	0138 1040		5007 1040				
3-1/4	0138 1042						
3-1/2	0138 1044						
4	0138 1048						
4-1/2	0138 1052						
5	0138 1054						
6	0138 1058						
7	0138 1062						

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
10-32	5/32	.312	.190	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





L \ DIA	10-32 UNF						10-32 UNF (Anti-Vol / Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
1/4				0241 1012				
3/8			0383 1016	0241 1016			0460 1116	5028 1116
1/2			0383 1018	0241 1018			0460 1118	5028 1118
5/8			0383 1020	0241 1020			0460 1120	5028 1120
3/4			0383 1022	0241 1022			0460 1122	5028 1122
7/8			0383 1023	0241 1023				
1			0383 1024	0241 1024			0460 1124	5028 1124
1-1/4			0383 1026	0241 1026			0460 1126	5028 1126
1-1/2			0383 1028	0241 1028			0460 1128	5028 1128
1-3/4			0383 1030	0241 1030				
2			0383 1032	0241 1032				
2-1/4				0241 1034				
2-1/2				0241 1036				
3				0241 1040				

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
10-32	5/32	.312	.190	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap






L \ DIA	12-24 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0137 1216		5006 1216				
1/2	0137 1218		5006 1218				
5/8	0137 1220	0416 1220	5006 1220				
3/4	0137 1222		5006 1222				
7/8	0137 1223						
1	0137 1224		5006 1224				
1-1/4	0137 1226		5006 1226				
1-1/2	0137 1228		5006 1228				
1-3/4	0137 1230						
2	0137 1232						
2-1/4	0137 1234						
2-1/2	0137 1236						


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
12-24 & 12-28				100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap 



DIA \ L	12-24 UNC		12-24 UNC  (Anti-Vol / Tamper-Resistant)		12-28 UNF
	Acier allié Alloy Steel Nylon- Patch	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 Nylon-Patch	Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
3/8					0138 1216
1/2					0138 1218
5/8					0138 1220
3/4					0138 1222
1					0138 1224
1-1/4					0138 1226
1-1/2					0138 1228



DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
12-24 & 12-28				100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw


Tête cylindrique

Socket Head Cap





L \ DIA	1/4-20 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1/4	0137 2512	0416 2512	5006 2512				
5/16	0137 2514		5006 2514				
3/8	0137 2516	0416 2516	5006 2516	5095 2516			
7/16	0137 2517		5006 2517				
1/2	0137 2518	0416 2518	5006 2518	5095 2518			
9/16	0137 2519						
5/8	0137 2520	0416 2520*	5006 2520	5095 2520			
3/4	0137 2522	0416 2522	5006 2522	5095 2522			
7/8	0137 2523	0416 2523	5006 2523				
1	0137 2524		5006 2524	5095 2524			
1-1/8	0137 2525		5006 2525				
1-1/4	0137 2526		5006 2526	5095 2526			
1-3/8	0137 2527		5006 2527				
1-1/2	0137 2528	0416 2528	5006 2528	5095 2528			
1-5/8	0137 2529						
1-3/4	0137 2530		5006 2530	5095 2530			
2	0137 2532	0416 2532	5006 2532	5095 2532			
2-1/4	0137 2534		5006 2534				
2-3/8	0137 2535						
2-1/2	0137 2536		5006 2536				
2-3/4	0137 2538		5006 2538				
3	0137 2540		5006 2540				
3-1/4	0137 2542						
3-1/2	0137 2544		5006 2544				
3-3/4	0137 2546						
4	0137 2548		5006 2548				
4-1/2	0137 2552		5006 2552				
5	0137 2554		5006 2554				
5-1/2	0137 2556						
6	0137 2558		5006 2558				
6-1/2	0137 2560						
7	0137 2562						
8	0137 2568						

* Zingué noir / Black Zinc (1/4 X 5/8 - 0446 2520)

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/4-20	3/16	.375	.250	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA L	1/4-20 UNC						1/4-20 UNC (Anti-Vol / Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
1/4				0137 2512				
3/8			0382 2516	0137 2516			0460 2516	5028 2516
1/2			0382 2518	0137 2518			0460 2518	5028 2518
5/8			0382 2520	0137 2520			0460 2520	5028 2520
3/4			0382 2522	0137 2522			0460 2522	5028 2522
7/8			0382 2523	0137 2523				
1			0382 2524	0137 2524			0460 2524	5028 2524
1-1/4			0382 2526	0137 2526			0460 2526	5028 2526
1-1/2			0382 2528	0137 2528			0460 2528	5028 2528
1-3/4			0382 2530	0137 2530				
2			0382 2532	0137 2532				
2-1/4			0382 2534	0137 2534				
2-1/2			0382 2536	0137 2536				
2-3/4			0382 2538	0137 2538				
3			0382 2540	0137 2540				
3-1/4				0137 2542				
3-1/2				0137 2544				
3-3/4				0137 2546				
4				0137 2548				


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/4-20	3/16	.375	.250	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	1/4-28 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/16		0417 2508				
1/4	0138 2512					
3/8	0138 2516		5007 2516			
7/16	0138 2517					
1/2	0138 2518		5007 2518			
9/16	0138 2519					
5/8	0138 2520		5007 2520			
3/4	0138 2522	0417 2522	5007 2522			
7/8	0138 2523		5007 2523			
1	0138 2524		5007 2524			
1-1/8	0138 2525					
1-1/4	0138 2526		5007 2526			
1-3/8	0138 2527					
1-1/2	0138 2528		5007 2528			
1-3/4	0138 2530		5007 2530			
2	0138 2532		5007 2532			
2-1/4	0138 2534		5007 2534			
2-1/2	0138 2536		5007 2536			
2-3/4	0138 2538					
3	0138 2540		5007 2540			
3-1/4	0138 2542					
3-1/2	0138 2544					
4	0138 2548					
4-1/2	0138 2552					
5	0138 2554					
5-1/2	0138 2556					
6	0138 2558					

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/4-28	3/16	.375	.250	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	1/4-28 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME		
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/4				0241 2512		
3/8			0383 2516	0241 2516		
1/2			0383 2518	0241 2518		
5/8			0383 2520	0241 2520		
3/4			0383 2522	0241 2522		
7/8			0383 2523	0241 2523		
1			0383 2524	0241 2524		
1-1/4			0383 2526	0241 2526		
1-1/2			0383 2528	0241 2528		
1-3/4			0383 2530	0241 2530		
2			0383 2532	0241 2532		
2-1/4			0383 2534	0241 2534		
2-1/2				0241 2536		
3				0241 2540		
4				0241 2548		


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/4-28	3/16	.375	.250	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap






L \ DIA	5/16-18 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0137 3116		5006 3116				
1/2	0137 3118		5006 3118	5095 3118			
5/8	0137 3120	0416 3120	5006 3120	5095 3120			
3/4	0137 3122		5006 3122	5095 3122		0584 3122	
7/8	0137 3123		5006 3123	5095 3123			
1	0137 3124	0416 3124	5006 3124	5095 3124			
1-1/8	0137 3125		5006 3125				
1-1/4	0137 3126		5006 3126	5095 3126			
1-3/8	0137 3127						
1-1/2	0137 3128	0416 3128	5006 3128	5095 3128			
1-5/8	0137 3129						
1-3/4	0137 3130	0416 3130	5006 3130	5095 3130			
2	0137 3132	0416 3132	5006 3132	5095 3132			
2-1/4	0137 3134		5006 3134				
2-3/8							
2-1/2	0137 3136		5006 3136	5095 3136			
2-3/4	0137 3138		5006 3138				
3	0137 3140		5006 3140				
3-1/4	0137 3142		5006 3142				
3-1/2	0137 3144		5006 3144				
3-3/4	0137 3146						
4	0137 3148		5006 3148				
4-1/2	0137 3152		5006 3152				
5	0137 3154		5006 3154				
5-1/2	0137 3156						
6	0137 3158		5006 3158				
6-1/2	0137 3160						
7	0137 3162						
8	0137 3166						
9	0137 3170						
10	0137 3174						


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/16-18	1/4	.469	.312	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	5/16-18 UNC					5/16-18 UNC  (Anti-Vol / Tamper-Resistant)		
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
3/8				0240 3116				
1/2			0382 3118	0240 3118			0460 3118	5028 3118
5/8			0382 3120	0240 3120			0460 3120	5028 3120
3/4			0382 3122	0240 3122			0460 3122	5028 3122
7/8			0382 3123	0240 3123				
1			0382 3124	0240 3124			0460 3124	5028 3124
1-1/4			0382 3126	0240 3126			0460 3126	5028 3126
1-1/2			0382 3128	0240 3128			0460 3128	5028 3128
1-3/4			0382 3130	0240 3130				
2			0382 3132	0240 3132				
2-1/4			0382 3134	0240 3134				
2-1/2			0382 3136	0240 3136				
2-3/4			0382 3138	0240 3138				
3			0382 3140	0240 3140				
3-1/4			0382 3142	0240 3142				
3-1/2			0382 3144	0240 3144				
4				0240 3148				


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/16-18	1/4	.469	.312	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap



DIA \ L	5/16-24 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0138 3116		5007 3116				
1/2	0138 3118		5007 3118				
5/8	0138 3120		5007 3120				
3/4	0138 3122		5007 3122				
7/8	0138 3123		5007 3123				
1	0138 3124		5007 3124				
1-1/4	0138 3126		5007 3126				
1-1/2	0138 3128		5007 3128				
1-3/4	0138 3130		5007 3130				
2	0138 3132		5007 3132				
2-1/4	0138 3134		5007 3134				
2-1/2	0138 3136		5007 3136				
2-3/4	0138 3138						
3	0138 3140		5007 3140				
3-1/4	0138 3142						
3-1/2	0138 3144						
4	0138 3148						
4-1/2	0138 3152						
5	0138 3154						
5-1/2	0138 3156						
6	0138 3158						



DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/16-24	1/4	.469	.312	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





L \ DIA	5/16-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME	
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1/2			0383 3118	0241 3118	
5/8			0383 3120	0241 3120	
3/4			0383 3122	0241 3122	
7/8			0383 3123	0241 3123	
1			0383 3124	0241 3124	
1-1/4			0383 3126	0241 3126	
1-1/2			0383 3128	0241 3128	
1-3/4			0383 3130	0241 3130	
2			0383 3132	0241 3132	
2-1/4			0383 3134	0241 3134	
2-1/2			0383 3136	0241 3136	

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
5/16-24	1/4	.469	.312	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap






DIA L	3/8-16 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0137 3716						
1/2	0137 3718		5006 3718	5095 3718			
5/8	0137 3720		5006 3720	5095 3720			
3/4	0137 3722	0416 3722	5006 3722	5095 3722			
7/8	0137 3723		5006 3723				
1	0137 3724		5006 3724	5095 3724			
1-1/8	0137 3725						
1-1/4	0137 3726	0416 3726	5006 3726	5095 3726			
1-3/8	0137 3727						
1-1/2	0137 3728		5006 3728	5095 3728		0584 3728	
1-5/8	0137 3729						
1-3/4	0137 3730		5006 3730	5095 3730			
2	0137 3732		5006 3732	5095 3732			
2-1/4	0137 3734		5006 3734				
2-1/2	0137 3736		5006 3736	5095 3736			
2-3/4	0137 3738		5006 3738				
3	0137 3740		5006 3740				
3-1/4	0137 3742						
3-1/2	0137 3744		5006 3744				
3-3/4	0137 3746						
4	0137 3748		5006 3748				
4-1/4	0137 3750						
4-1/2	0137 3752		5006 3752				
4-3/4	0137 3753						
5	0137 3754		5006 3754				
5-1/2	0137 3756						
6	0137 3758		5006 3758				
6-1/2	0137 3760						
7	0137 3762						
7-1/2	0137 3764						
8	0137 3766						
9	0137 3770						
10	0137 3774						


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/8-16	5/16	.562	.375	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap



L \ DIA	3/8-16 UNC						3/8-16 UNC  (Anti-Vol / Tamper-Resistant)	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME			Acier allié Alloy Steel	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8		
1/2			0382 3718	0240 3718			0460 3718	5028 3718
5/8			0382 3720	0240 3720			0460 3720	5028 3720
3/4			0382 3722	0240 3722			0460 3722	5028 3722
7/8			0382 3723	0240 3723				
1			0382 3724	0240 3724			0460 3724	5028 3724
1-1/4			0382 3726	0240 3726			0460 3726	5028 3726
1-1/2			0382 3728	0240 3728			0460 3728	5028 3728
1-3/4			0382 3730	0240 3730				
2			0382 3732	0240 3732				
2-1/4			0382 3734	0240 3734				
2-1/2			0382 3736	0240 3736				
2-3/4			0382 3738	0240 3738				
3			0382 3740	0240 3740				
3-1/4			0382 3742	0240 3742				
3-1/2			0382 3744	0240 3744				
4			0382 3748	0240 3748				
4-1/2			0382 3752	0240 3752				
5			0382 3754	0240 3754				
5-1/2				0240 3756				
6				0240 3758				



DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
3/8-16	5/16	.562	.375	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





DIA \ L	3/8-24 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0138 3716						
1/2	0138 3718		5007 3718				
5/8	0138 3720		5007 3720				
3/4	0138 3722		5007 3722				
7/8	0138 3723		5007 3723				
1	0138 3724		5007 3724				
1-1/8	0138 3725						
1-1/4	0138 3726		5007 3726				
1-3/8	0138 3727						
1-1/2	0138 3728		5007 3728				
1-5/8	0138 3729						
1-3/4	0138 3730		5007 3730				
2	0138 3732		5007 3732				
2-1/4	0138 3734		5007 3734				
2-1/2	0138 3736		5007 3736				
2-3/4	0138 3738		5007 3738				
3	0138 3740		5007 3740				
3-1/2	0138 3744						
3-3/4	0138 3746						
4	0138 3748						
4-1/2	0138 3752						
5	0138 3754						
5-1/2	0138 3756						
6	0138 3758						


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/8-24	5/16	.562	.375	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap



L \ DIA	3/8-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME	
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1/2			0383 3718	0241 3718	
5/8			0383 3720	0241 3720	
3/4			0383 3722	0241 3722	
7/8			0383 3723	0241 3723	
1			0383 3724	0241 3724	
1-1/4			0383 3726	0241 3726	
1-1/2			0383 3728	0241 3728	
1-3/4			0383 3730	0241 3730	
2			0383 3732	0241 3732	
2-1/4				0241 3734	
2-1/2			0383 3736	0241 3736	
2-3/4				0241 3738	
3				0241 3740	
3-1/2				0241 3744	
4				0241 3746	
5				0241 3754	



DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
3/8-24	5/16	.562	.375	100

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





L \ DIA	7/16-14 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1/2	0137 4318						
5/8	0137 4320						
3/4	0137 4322						
7/8	0137 4323						
1	0137 4324		5006 4324				
1-1/4	0137 4326		5006 4326				
1-1/2	0137 4328		5006 4328				
1-3/4	0137 4330		5006 4330				
2	0137 4332		5006 4332				
2-1/4	0137 4334		5006 4334				
2-1/2	0137 4336		5006 4336				
2-3/4	0137 4338						
3	0137 4340		5006 4340				
3-1/4	0137 4342						
3-1/2	0137 4344						
4	0137 4348						
4-1/2	0137 4352						
5	0137 4354						
5-1/2	0137 4356						
6	0137 4358						

L \ DIA	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME	
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1/2				0240 4318	
5/8				0240 4320	
3/4				0240 4322	
7/8				0240 4323	
1			0382 4324	0240 4324	
1-1/4			0382 4326	0240 4326	
1-1/2			0382 4328	0240 4328	
1-3/4			0382 4330	0240 4330	
2			0382 4332	0240 4332	
2-1/4				0240 4334	
2-1/2			0382 4336	0240 4336	
2-3/4				0240 4338	
3			0382 4340	0240 4340	
3-1/2			0382 4344	0240 4344	
4			0382 4348	0240 4348	
4-1/2				0240 4352	
5				0240 4354	


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
7/16-14	3/8	.656	.438	50

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap



L \ DIA	7/16-20 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME	
					Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1/2	0138 4318					
5/8	0138 4320					
3/4	0138 4322					
7/8	0138 4323					
1	0138 4324		5007 4324		0241 4324	
1-1/4	0138 4326		5007 4326		0241 4326	
1-1/2	0138 4328		5007 4328		0241 4328	
1-3/4	0138 4330					
2	0138 4332				0241 4332	
2-1/4	0138 4334					
2-1/2	0138 4336					
3	0138 4340					
3-1/2	0138 4344					
4	0138 4348					
5	0138 4354					
6	0138 4358					



DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
7/16-20	3/8	.656	.438	50

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap



DIA \ L	1/2-13 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
3/8	0137 5016						
1/2	0137 5018						
5/8	0137 5020		5006 5020				
3/4	0137 5022		5006 5022	5095 5022			
7/8	0137 5023		5006 5023				
1	0137 5024		5006 5024	5095 5024			
1-1/8	0137 5025						
1-1/4	0137 5026		5006 5026	5095 5026			
1-3/8	0137 5027						
1-1/2	0137 5028	0416 5028	5006 5028	5095 5028			
1-5/8	0137 5029						
1-3/4	0137 5030	0398 5030	5006 5030	5095 5030			
2	0137 5032		5006 5032	5095 5032			
2-1/4	0137 5034		5006 5034				
2-3/8	0137 5035						
2-1/2	0137 5036		5006 5036	5095 5036			
2-3/4	0137 5038		5006 5038				
3	0137 5040	0416 5040	5006 5040	5095 5040			
3-1/4	0137 5042						
3-1/2	0137 5044	0416 5044	5006 5044				
3-3/4	0137 5046						
4	0137 5048		5006 5048				
4-1/4	0137 5050						
4-1/2	0137 5052		5006 5052				
4-3/4	0137 5053						
5	0137 5054		5006 5054				
5-1/4	0137 5055						
5-1/2	0137 5056						
6	0137 5058		5006 5058				
6-1/2	0137 5060						
7	0137 5062						
7-1/2	0137 5064						
8	0137 5066						
8-1/2	0137 5068						
9	0137 5070						
9-1/2	0137 5072						
10	0137 5074						
11	0137 5078						
12	0137 5082						
14	0137 5090						
15	0137 5092						
16	0137 5094						

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/2-13	3/8	.750	.500	50



Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
 Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap



L \ DIA	1/2-13 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME		
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/2				0240 5018		
5/8			0382 5020	0240 5020		
3/4			0382 5022	0240 5022		
7/8			0382 5023	0240 5023		
1			0382 5024	0240 5024		
1-1/4			0382 5026	0240 5026		
1-1/2			0382 5028	0240 5028		
1-3/4			0382 5030	0240 5030		
2			0382 5032	0240 5032		
2-1/4			0382 5034	0240 5034		
2-1/2			0382 5036	0240 5036		
2-3/4			0382 5038	0240 5038		
3			0382 5040	0240 5040		
3-1/4			0382 5042	0240 5042		
3-1/2			0382 5044	0240 5044		
3-3/4				0240 5046		
4			0382 5048	0240 5048		
4-1/2			0382 5052	0240 5052		
5			0382 5054	0240 5054		
5-1/2			0382 5056	0240 5056		
6			0382 5058	0240 5058		
6-1/2			0382 5060	0240 5060		
7			0382 5062	0240 5062		
8			0382 5066	0240 5066		



DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1/2-13	3/8 	.750	.500	50

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





DIA \ L	1/2-20 UNF			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316
1/2	0138 5018			
5/8	0138 5020			
3/4	0138 5022	0417 5022	5007 5022	
7/8	0138 5023			
1	0138 5024	0417 5024	5007 5024	
1-1/8	0138 5025			
1-1/4	0138 5026		5007 5026	
1-3/8	0138 5027			
1-1/2	0138 5028		5007 5028	
1-5/8	0138 5029			
1-3/4	0138 5030	0417 5030	5007 5030	
2	0138 5032			
2-1/4	0138 5034		5007 5034	
2-1/2	0138 5036		5007 5036	
2-3/4	0138 5038			
3	0138 5040		5007 5040	
3-1/4	0138 5042			
3-1/2	0138 5044			
3-3/4	0138 5046			
4	0138 5048			
4-1/2	0138 5052			
5	0138 5054			
5-1/2	0138 5056			
6	0138 5058			
7	0138 5062			
8	0138 5066			


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/2-20	3/8	.750	.500	50

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	1/2-20 UNF				
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME	
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1			0383 5024	0241 5024	
1-1/4			0383 5026	0241 5026	
1-1/2			0383 5028	0241 5028	
1-3/4			0383 5030	0241 5030	
2			0383 5032	0241 5032	
2-1/4			0383 5034	0241 5034	
2-1/2			0383 5036	0241 5036	
2-3/4				0241 5038	
3			0383 5040	0241 5040	
3-1/2				0241 5044	
4				0241 5048	
4-1/2				0241 5052	
5				0241 5054	
5-1/2				0241 5056	
6				0241 5058	

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1/2-20	3/8	.750	.500	50

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap



L \ DIA	9/16-12 UNC	9/16-18 UNF	5/8-11 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316
5/8			0137 6220			
3/4			0137 6222			
7/8			0137 6223			
1	0137 5624	0138 5624	0137 6224	0416 6224	5006 6224	
1-1/4	0137 5626	0138 5626	0137 6226	0416 6226	5006 6226	5095 6226
1-3/8			0137 6227			
1-1/2	0137 5628	0138 5628	0137 6228		5006 6228	5095 6228
1-3/4	0137 5630	0138 5630	0137 6230	0416 6230	5006 6230	5095 6230
2	0137 5632	0138 5632	0137 6232		5006 6232	5095 6232
2-1/4	0137 5634	0138 5634	0137 6234		5006 6234	
2-1/2	0137 5636	0138 5636	0137 6236	0416 6236	5006 6236	5095 6236
2-3/4	0137 5638		0137 6238		5006 6238	
3	0137 5640	0138 5640	0137 6240		5006 6240	5095 6240
3-1/4			0137 6242			
3-1/2	0137 5644		0137 6244		5006 6244	
3-3/4			0137 6246			
4	0137 5648	0138 5648	0137 6248		5006 6248	
4-1/4			0137 6250			
4-1/2	0137 5652	0138 5652	0137 6252		5006 6252	
5	0137 5654	0138 5654	0137 6254		5006 6254	
5-1/2	0137 5656	0138 5656	0137 6256			
6	0137 5658	0138 5658	0137 6258		5006 6258	
6-1/2	0137 5660		0137 6260			
7	0137 5662		0137 6262			
7-1/2	0137 5664		0137 6264			
8	0137 5666		0137 6266			
8-1/2			0137 6268			
9			0137 6270			
9-1/2			0137 6272			
10			0137 6274			
11			0137 6278			
12			0137 6282			
14			0137 6290			
15			0137 6292			
16			0137 6294			



DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
9/16-12 & 9/16-18	7/16	.843	.512	25
5/8-11 & 5/8-18	1/2	.938	.625	25

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap



L \ DIA	5/8-11 UNC				
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME	
				Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1			0382 6224	0240 6224	
1-1/4			0382 6226	0240 6226	
1-1/2			0382 6228	0240 6228	
1-3/4			0382 6230	0240 6230	
2			0382 6232	0240 6232	
2-1/4			0382 6234	0240 6234	
2-1/2			0382 6236	0240 6236	
2-3/4			0382 6238	0240 6238	
3			0382 6240	0240 6240	
3-1/4			0382 6242	0240 6242	
3-1/2			0382 6244	0240 6244	
4			0382 6248	0240 6248	
4-1/2			0382 6252	0240 6252	
5			0382 6254	0240 6254	
5-1/2			0382 6256	0240 6256	
6			0382 6258	0240 6258	
6-1/2				0240 6260	
7				0240 6262	
8				0240 6266	



L \ DIA	5/8-18 UNF					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME	
					Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1	0138 6224				0138 6224	
1-1/4	0138 6226			0383 6226	0138 6226	
1-1/2	0138 6228			0383 6228	0138 6228	
1-3/4	0138 6230			0383 6230	0138 6230	
2	0138 6232			0383 6232	0138 6232	
2-1/4	0138 6234				0138 6234	
2-1/2	0138 6236			0383 6236	0138 6236	
2-3/4	0138 6238				0138 6238	
3	0138 6240				0138 6240	
3-1/4	0138 6242					
3-1/2	0138 6244				0138 6244	
4	0138 6248				0138 6248	
4-1/2	0138 6252				0138 6252	
5	0138 6254				0138 6254	
5-1/2	0138 6256					
6	0138 6258					
6-1/2	0138 6260					
7	0138 6262					
8	0138 6266					

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap



DIA \ L	3/4-10 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1	0137 7524						
1-1/4	0137 7526		5006 7526				
1-1/2	0137 7528	0416 7528	5006 7528				
1-3/4	0137 7530		5006 7530				
2	0137 7532		5006 7532	5095 7532			
2-1/4	0137 7534		5006 7534				
2-1/2	0137 7536	0416 7536	5006 7536	5095 7536			
2-3/4	0137 7538		5006 7538				
3	0137 7540		5006 7540	5095 7540			
3-1/4	0137 7542						
3-1/2	0137 7544		5006 7544	5095 7544			
3-3/4	0137 7546						
4	0137 7548		5006 7548	5095 7548			
4-1/4	0137 7550						
4-1/2	0137 7552		5006 7552				
4-3/4	0137 7553						
5	0137 7554		5006 7554				
5-1/2	0137 7556						
6	0137 7558		5006 7558				
6-1/2	0137 7560		5006 7560				
7	0137 7562		5006 7562				
7-1/2	0137 7564						
8	0137 7566		5006 7566				
8-1/2	0137 7568						
9	0137 7570						
10	0137 7574						
11	0137 7578						
12	0137 7582						
13	0137 7586						
14	0137 7590						
15	0137 7592						
16	0137 7594						
18	0137 7598						
20	0137 7599						



DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
3/4-10	5/8	1.125	.750	20

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





L \ DIA	3/4-10 UNC				3/4-16 UNF	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
			Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated		
1-1/4		0382 7526	0240 7526		0138 7526	
1-1/2		0382 7528	0240 7528		0138 7528	
1-3/4		0382 7530	0240 7530		0138 7530	
2		0382 7532	0240 7532		0138 7532	
2-1/4		0382 7534	0240 7534		0138 7534	
2-1/2		0382 7536	0240 7536		0138 7536	
2-3/4		0382 7538	0240 7538		0138 7538	
3		0382 7540	0240 7540		0138 7540	
3-1/4		0382 7542	0240 7542		0138 7542	
3-1/2		0382 7544	0240 7544		0138 7544	
3-3/4			0240 7546			
4		0382 7548	0240 7548		0138 7548	
4-1/2		0382 7552	0240 7552		0138 7552	
5		0382 7554	0240 7554		0138 7554	
5-1/2		0382 7556	0240 7556		0138 7556	
6		0382 7558	0240 7558		0138 7558	
6-1/2			0240 7560		0138 7560	
7			0240 7562		0138 7562	
8			0240 7566		0138 7566	

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
3/4-10 & 3/4-16	5/8	1.125	.750	20

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





DIA \ L	7/8-9 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316
1-1/4	0137 8726			
1-1/2	0137 8728			
1-3/4	0137 8730			
2	0137 8732		5006 8732	
2-1/4	0137 8734		5006 8734	
2-1/2	0137 8736		5006 8736	
2-3/4	0137 8738		5006 8738	
3	0137 8740		5006 8740	
3-1/4	0137 8742			
3-1/2	0137 8744		5006 8744	
4	0137 8748		5006 8748	
4-1/2	0137 8752		5006 8752	
4-3/4	0137 8753			
5	0137 8754		5006 8754	
5-1/2	0137 8756			
6	0137 8758		5006 8758	
6-1/2	0137 8760		5006 8760	
7	0137 8762		5006 8762	
7-1/2	0137 8764			
8	0137 8766		5006 8766	
9	0137 8770			
10	0137 8774			
11	0137 8778			
12	0137 8782			
14	0137 8790			
16	0137 8794			
18	0137 8798			
20	0137 8799			

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
7/8-9	3/4	1.312	.875	15

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap



L \ DIA	7/8-9 UNC				7/8-14 UNF	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
			Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated		
2		0382 8732	0240 8732			0138 8732
2-1/4		0382 8734	0240 8734			0138 8734
2-1/2		0382 8736	0240 8736			0138 8736
2-3/4		0382 8738	0240 8738			0138 8738
3		0382 8740	0240 8740			0138 8740
3-1/4		0382 8742	0240 8742			0138 8742
3-1/2		0382 8744	0240 8744			0138 8744
4		0382 8748	0240 8748			0138 8748
4-1/2		0382 8752	0240 8752			0138 8752
5		0382 8754	0240 8754			0138 8754
5-1/2		0382 8756	0240 8756			
6		0382 8758	0240 8758			0138 8758
7			0240 8762			0138 8762
8			0240 8766			0138 8766



DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
7/8-9 & 7/8-14	3/4	1.312	.875	15

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket head Cap Screw

Tête cylindrique

Socket Head Cap





L \ DIA	1-8 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	NI-CU	Silicon Bronze Silicieux	Nylon 6/6
1-1/2	0137 1128						
1-3/4	0137 1130						
2	0137 1132		5006 1132				
2-1/4	0137 1134		5006 1134				
2-1/2	0137 1136		5006 1136				
2-3/4	0137 1138		5006 1138				
3	0137 1140		5006 1140				
3-1/4	0137 1142						
3-1/2	0137 1144		5006 1144				
3-3/4	0137 1146						
4	0137 1148		5006 1148				
4-1/4	0137 1150						
4-1/2	0137 1152		5006 1152				
4-3/4	0137 1153						
5	0137 1154		5006 1154				
5-1/2	0137 1156						
6	0137 1158		5006 1158				
6-1/2	0137 1160		5006 1160				
7	0137 1162		5006 1162				
7-1/2	0137 1164						
8	0137 1166		5006 1166				
8-1/2	0137 1168						
9	0137 1170						
9-1/2	0137 1172						
10	0137 1174						
10-1/2	0137 1176						
11	0137 1178						
12	0137 1182						
13	0137 1186						
14	0137 1190						
16	0137 1194						
18	0137 1198						
20	0137 1199						

DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1-8	3/4	1.500	1.000	15


Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	1-8 UNC			
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	HOLO-KROME	
			Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
2		0382 1132	0240 1132	
2-1/4		0382 1134	0240 1134	
2-1/2		0382 1136	0240 1136	
2-3/4		0382 1138	0240 1138	
3		0382 1140	0240 1140	
3-1/4		0382 1142	0240 1142	
3-1/2		0382 1144	0240 1144	
4		0382 1148	0240 1148	
4-1/2		0382 1152	0240 1152	
5		0382 1154	0240 1154	
5-1/2		0382 1156	0240 1156	
6		0382 1158	0240 1158	
6-1/2			0240 1160	
7			0240 1162	
8			0240 1166	

L \ DIA	1-12 UNF		1-14 NS	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
2			0138 1132	
2-1/4			0138 1134	
2-1/2			0138 1136	
2-3/4			0138 1138	
3			0138 1140	
3-1/4			0138 1142	
3-1/2			0138 1144	
3-3/4		0416 1246		
4			0138 1148	
4-1/2			0138 1152	
5			0138 1154	
5-1/2			0138 1156	
6			0138 1158	
7			0138 1162	
8			0138 1166	


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1-8	3/4	1.500	1.000	15
1-12 & 1-14	3/4	1.500	1.000	15

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





DIA L	1-1/8-(7) UNC		1-1/8-(12) UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
2	0137 1832			
2-1/2	0137 1836			
3	0137 1840		0138 1840	
3-1/2	0137 1844		0138 1844	
4	0137 1848		0138 1848	
4-1/2	0137 1852		0138 1852	
5	0137 1854		0138 1854	
5-1/2	0137 1856			
6	0137 1858		0138 1858	
7	0137 1862		0138 1862	
8	0137 1866		0138 1866	
9	0137 1870			
10	0137 1874			
11	0137 1878			
12	0137 1882			
13	0137 1886			
14	0137 1890			
15	0137 1892			
16	0137 1894			


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1-1/8-(7)	7/8	1.688	1.125	10
1-1/8-(12)	7/8	1.688	1.125	10

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





DIA L	1-1/4-(7) UNC		HOLO-KROME		1-1/4-(12) UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	1-1/4-(7) Acier allié Alloy Steel	1-1/4-(12) Acier allié Alloy Steel	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
2					0138 1432	
2-1/4	0137 1434					
2-1/2	0137 1436				0138 1436	
2-3/4	0137 1438					
3	0137 1440		0240 1440		0138 1440	
3-1/2	0137 1444		0240 1444		0138 1444	
3-3/4	0137 1446					
4	0137 1448		0240 1448		0138 1448	
4-1/2	0137 1452		0240 1452		0138 1452	
5	0137 1454		0240 1454		0138 1454	
5-1/2	0137 1456		0240 1456		0138 1456	
6	0137 1458		0240 1458		0138 1458	
6-1/2	0137 1460		0240 1460			
7	0137 1462		0240 1462		0138 1462	
8	0137 1466		0240 1466		0138 1466	
9	0137 1470		0240 1470		0138 1470	
10	0137 1474		0240 1474		0138 1474	
11	0137 1478		0240 1478			
12	0137 1482				0138 1482	
13	0137 1486					
14	0137 1490					
15	0137 1492					
16	0137 1494					
18	0137 1498					
20	0137 1499					


DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1-1/4-(6)	7/8	1.875	1.250	10
1-1/4-(7)	7/8	1.875	1.250	10
1-1/4-(12)	7/8	1.875	1.250	10

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





DIA \ L	1-3/8-(6) UNC		1-3/8-(12) UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
3	0137 1340		0138 1340	
3-1/2	0137 1344		0138 1344	
4	0137 1348		0138 1348	
4-1/2	0137 1352		0138 1352	
5	0137 1354		0138 1354	
5-1/2	0137 1356	0416 6680	0138 1356	
6	0137 1358		0138 1358	
7	0137 1362		0138 1362	
8	0137 1366		0138 1366	
10	0137 1374		0138 1374	
11	0137 1378			
12	0137 1382			
14	0137 1390			
16	0137 1394			
18	0137 1398			
20	0137 1399			

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1-3/8-(6)	1	2.062	1.375	10
1-3/8-(12)	1	2.062	1.375	10

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique
Socket Head Cap





L \ DIA	1-1/2-(6) UNC			1-1/2-(8)	1-1/2-(12) UNF	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
2-1/2	0137 1536					
2-3/4	0137 1538					
3	0137 1540				0138 1540	
3-1/2	0137 1544		0240 1544		0138 1544	
4	0137 1548		0240 1548		0138 1548	
4-1/2	0137 1552		0240 1552		0138 1552	
5	0137 1554		0240 1554	0416 1555	0138 1554	
5-1/2	0137 1556		0240 1556		0138 1556	
6	0137 1558		0240 1558		0138 1558	
6-1/2	0137 1560		0240 1560			
7	0137 1562		0240 1562		0138 1562	
8	0137 1566		0240 1566		0138 1566	
9	0137 1570					
10	0137 1574				0138 1574	
11	0137 1578					
12	0137 1582				0138 1582	
13	0137 1586					
14	0137 1590					
15	0137 1592					
16	0137 1594					
18	0137 1598					
20	0137 1599					


DIA	Clé/Key	A	H	Boîte/Package
1-1/2-(6)	1	2.250	1.500	5
1-1/2-(8)	1	2.250	1.500	5
1-1/2-(12)	1	2.250	1.500	5

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket head Cap Screw

Tête cylindrique Socket Head Cap





L \ DIA	1-3/4-(5) UNC		2-(4-1/2) UNC	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
3	0137 1740			
3-1/2	0137 1744			
4	0137 1748		0137 2048	
4-1/2	0137 1752		0137 2052	
5	0137 1754		0137 2054	
5-1/2	0137 1756		0137 2056	
6	0137 1758		0137 2058	
7	0137 1762		0137 2062	
8	0137 1766		0137 2066	
9	0137 1770		0137 2070	
10	0137 1774		0137 2074	
12	0137 1782		0137 2082	
14	0137 1790		0137 2090	
15	0137 1792		0137 2092	
16	0137 1794		0137 2094	
18	0137 1798		0137 2098	
20	0137 1799		0137 2099	

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
1-3/4-(5)	1-1/4	2.625	1.750	5
2-(4-1/2)	1-1/2	3.000	2.000	5


Vis calibrée tête cylindrique mince à 6 pans creux Low Head Socket Cap Screw

Tête cylindrique mince Low Head Socket Cap




ACIER ALLIÉ / ALLOY STEEL							
L \ DIA	8-32	10-24	10-32	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13
3/8	0194 0816	0194 1016	0194 1116	0194 2516			
1/2	0194 0818	0194 1018	0194 1118	0194 2518	0194 3118	0194 3718	
5/8	0194 0820	0194 1020	0194 1120	0194 2520	0194 3120	0194 3720	
3/4	0194 0822	0194 1022	0194 1122	0194 2522	0194 3122	0194 3722	0194 5022
1	0194 0824	0194 1024	0194 1124	0194 2524	0194 3124	0194 3724	0194 5024
1-1/4				0194 2526	0194 3126	0194 3726	0194 5026
1-1/2					0194 3128	0194 3728	0194 5028

HOLOKROME ACIER ALLIÉ / ALLOY STEEL							
L \ DIA	8-32	10-24	10-32	1/4-20	5/16-18	3/8-16	1/2-13
3/8	0242 0816	0242 1016	0242 1116	0242 2516			
1/2	0242 0818	0242 1018	0242 1118	0242 2518	0242 3118	0242 3718	
5/8			0242 1120	0242 2520			
3/4	0242 0822	0242 1022	0242 1122	0242 2522	0242 3122	0242 3722	
1	0242 0824			0242 2524	0242 3124	0242 3724	0242 5024
1-1/4					0242 3126	0242 3726	0242 5026
1-1/2					0242 3128	0242 3728	0242 5028

DIA	Clé/Key 	A	H	Boîte/Package
8-32	9/64	.270	.164	100
10-24	5/32	.312	.190	100
10-32	5/32	.312	.190	100
1/4-20	3/16	.375	.250	100
5/16-18	1/4	.469	.312	100
3/8-16	5/16	.562	.375	100
1/2-13	3/8	.750	.500	50

Vis Countr-Bor Countr-Bor Screw



DIA L	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8
3/8	0559 2516								
1/2	0559 2518	0559 3118		0559 4318	0559 5018				
5/8	0559 2520	0559 3120	0559 3720	0559 4320	0559 5020				
3/4	0559 2522	0559 3122	0559 3722	0559 4322	0559 5022				
7/8	0559 2523	0559 3123	0559 3723	0559 4323	0559 5023				
1	0559 2524	0559 3124	0559 3724	0559 4324	0559 5024	0559 6224			
1-1/4	0559 2526	0559 3126	0559 3726	0559 4326	0559 5026	0559 6226	0559 7526		
1-1/2	0559 2528	0559 3128	0559 3728	0559 4328	0559 5028	0559 6228	0559 7528		
1-3/4	0559 2530	0559 3130	0559 3730	0559 4330	0559 5030	0559 6230	0559 7530		
2	0559 2532	0559 3132	0559 3732	0559 4332	0559 5032	0559 6232	0559 7532	0559 8732	0559 1132
2-1/4	0559 2534	0559 3134	0559 3734	0559 4334	0559 5034	0559 6234	0559 7534	0559 8734	0559 1134
2-1/2	0559 2536	0559 3136	0559 3736	0559 4336	0559 5036	0559 6236	0559 7536	0559 8736	0559 1136
2-3/4	0559 2538	0559 3138	0559 3738	0559 4338	0559 5038	0559 6238	0559 7538	0559 8738	0559 1138
3	0559 2540	0559 3140	0559 3740	0559 4340	0559 5040	0559 6240	0559 7540	0559 8740	0559 1140
3-1/2		0559 3144	0559 3744	0559 4344	0559 5044	0559 6244	0559 7544	0559 8744	0559 1144
4			0559 3748	0559 4348	0559 5048	0559 6248	0559 7548	0559 8748	0559 1148
4-1/2			0559 3752		0559 5052	0559 6252	0559 7552	0559 8752	0559 1152
5			0559 3754		0559 5054	0559 6254	0559 7554	0559 8754	0559 1154
5-1/2					0559 5056	0559 6256	0559 7556	0559 8756	0559 1156
6					0559 5058	0559 6258	0559 7558	0559 8758	0559 1158
6-1/2					0559 5060	0559 6260	0559 7560	0559 8760	0559 1160
7					0559 5062	0559 6262	0559 7562	0559 8762	0559 1162
8						0559 6266			
A	.375/.365	.469/.457	.562/.550	.656/.642	.750/.735	.938/.921	1.125/1.107	1.312/1.293	1.500/1.479
B	.058	.074	.095	.109	.129	.166	.200	.234	.268
Clé/ Wrench	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1



Vis Countr-Bor Countr-Bor Screw

Tête bi-hexagonale à épaulement
12 Points Flanged Head
Ferry Cap Screw

Acier allié durci
Alloy Steel
Double Heat Treated

DIA L	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18	3/4-16	7/8-14	
3/8	0560 2516								
1/2	0560 2518	0560 3118	0560 3718						
5/8	0560 2520	0560 3120	0560 3720						
3/4	0560 2522	0560 3122	0560 3722						
7/8	0560 2523	0560 3123	0560 3723						
1	0560 2524	0560 3124	0560 3724	0560 4324	0560 5024	0560 6224			
1-1/4	0560 2526	0560 3126	0560 3726	0560 4326	0560 5026	0560 6226			
1-1/2	0560 2528	0560 3128	0560 3728	0560 4328	0560 5028	0560 6228			
1-3/4	0560 2530	0560 3130	0560 3730	0560 4330	0560 5030	0560 6230			
2	0560 2532	0560 3132	0560 3732	0560 4332	0560 5032	0560 6232	0560 7532		
2-1/4	0560 2534	0560 3134	0560 3734		0560 5034				
2-1/2		0560 3136	0560 3736	0560 4336	0560 5036	0560 6236			
3			0560 3740		0560 5040			0560 8740	
3-1/2							0560 7544		
4-1/2								0560 8752	
A	.375/.365	.469/.457	.562/.550	.656/.642	.750/.735	.938/.921	1.125/1.107	1.312/1.293	
B	.058	.074	.095	.109	.129	.166	.200	.234	
Clé/ Wrench	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	



Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw







L \ DIA	1/4-20 UNC				1/4-28 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
3/8	0136 2516		5018 2516		
7/16	0136 2517				
1/2	0136 2518		5018 2518		
5/8	0136 2520		5018 2520		
3/4	0136 2522		5018 2522		0695 2522
7/8	0136 2523				
1	0136 2524		5018 2524		
1-1/4	0136 2526		5018 2526		
1-1/2	0136 2528		5018 2528		
1-3/4	0136 2530				
2	0136 2532				
2-1/4	0136 2534				
2-1/2	0136 2536				
3	0136 2540				
3-1/2	0136 2544				
4	0136 2548				
4-1/2	0136 2552				
5	0136 2554				
6	0136 2558				



Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw



DIA	1/4-20 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				



Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw







DIA L	5/16-18 UNC				5/16-24 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
3/8	0136 3116				
1/2	0136 3118		5018 3118		
5/8	0136 3120		5018 3120		
3/4	0136 3122		5018 3122		
7/8	0136 3123				
1	0136 3124		5018 3124		
1-1/4	0136 3126		5018 3126		
1-1/2	0136 3128		5018 3128		
1-3/4	0136 3130				
2	0136 3132				
2-1/4	0136 3134				
2-1/2	0136 3136				
3	0136 3140				
3-1/2	0136 3144				
4	0136 3148				
4-1/2	0136 3152				
5	0136 3154				
6	0136 3158				



Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw



DIA	5/16-18 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				



Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw







DIA L	3/8-16 UNC				3/8-24 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1/2	0136 3718		5018 3718		
5/8	0136 3720				
3/4	0136 3722	0696 3722	5018 3722		
7/8	0136 3723				
1	0136 3724	0696 3724	5018 3724		0695 3724
1-1/4	0136 3726		5018 3726		0695 3726
1-1/2	0136 3728	0696 3728	5018 3728		
1-3/4	0136 3730		5018 3730		0695 3730
2	0136 3732	0696 3732	5018 3732		0695 3732
2-1/4	0136 3734	0696 3734			
2-1/2	0136 3736	0696 3736	5018 3736	0697 3736	
3	0136 3740	0696 3740	5018 3740		
3-1/2	0136 3744				
4	0136 3748				
4-1/2	0136 3752				
5	0136 3754				
5-1/2	0136 3756				
6	0136 3758				
7	0136 3762				
8	0136 3766				



Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw





DIA	3/8-16 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2	0697 3736			
3				
3-1/2				
4				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





L \ DIA	7/16-14 UNC				7/16-20 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
5/8	0136 4320				
3/4	0136 4322				
7/8	0136 4323				
1	0136 4324				
1-1/4	0136 4326				
1-1/2	0136 4328				
1-3/4	0136 4330				
2	0136 4332				
2-1/4	0136 4334				
2-1/2	0136 4336				
3	0136 4340				
3-1/2	0136 4344				
4	0136 4348				
4-1/2	0136 4352				
5	0136 4354				
6	0136 4358				





Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA L	1/2-13 UNC				1/2-20 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
5/8	0136 5020				
3/4	0136 5022	0696 5022	5018 5022		
7/8	0136 5023				
1	0136 5024		5018 5024		
1-1/4	0136 5026	0696 5026	5018 5026		
1-1/2	0136 5028		5018 5028		
1-3/4	0136 5030		5018 5030		
2	0136 5032		5018 5032	0697 5032	
2-1/4	0136 5034			0697 5034	
2-1/2	0136 5036		5018 5036		
2-3/4	0136 5036				
3	0136 5040		5018 5040		
3-1/2	0136 5044				
4	0136 5048		5018 5048		
4-1/2	0136 5052				
5	0136 5054	0696 5054			
6	0136 5058				
6-1/2	0136 5060				
7	0136 5062				
8	0136 5066				
9	0136 5070				
10	0136 5074				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA	1/2-13 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2	0697 5032			
2-1/4	0697 5034			
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA	9/16-12 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
L				
1	0136 5624			
1-1/4	0136 5626			
1-1/2	0136 5628			
1-3/4	0136 5630			
2	0136 5632			
2-1/2	0136 5636			
3	0136 5640			
3-1/2	0136 5644			
4	0136 5648			





Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA \ L	5/8-11 UNC				5/8-18 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1/2	0136 6218				
3/4	0136 6222				
7/8	0136 6223				
1	0136 6224				
1-1/4	0136 6226		5018 6226		
1-1/2	0136 6228		5018 6228		
1-3/4	0136 6230				0695 6230
2	0136 6232	0696 6232	5018 6232		
2-1/4	0136 6234				
2-1/2	0136 6236	0696 6236	5018 6236		0695 6236
2-3/4	0136 6238				
3	0136 6240	0696 6240	5018 6240		
3-1/2	0136 6244	0696 6244			
4	0136 6248	0696 6248			
4-1/2	0136 6252	0696 6252			
5	0136 6254	0696 6254			
5-1/2	0136 6256				
6	0136 6258				0695 6258
6-1/2	0136 6260				
7	0136 6262				
8	0136 6266				
9	0136 6270				
10	0136 6274				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA	5/8-11 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				





Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA L	3/4-10 UNC				3/4-16 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1	0136 7524				
1-1/4	0136 7526				
1-1/2	0136 7528				
1-3/4	0136 7530				
2	0136 7532				0695 7532
2-1/4	0136 7534	0696 7534			
2-1/2	0136 7536	0696 7536		0697 7536	
2-3/4	0136 7538				
3	0136 7540	0696 7540			0695 7540
3-1/2	0136 7544	0696 7544			
4	0136 7548	0696 7548			
4-1/2	0136 7552				
5	0136 7554	0696 7554			
5-1/2	0136 7556				
6	0136 7558				
6-1/2	0136 7560				
7	0136 7562				
8	0136 7566				
9	0136 7570				
10	0136 7574				
12	0136 7582				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw







DIA	3/4-10 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
L	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2	0697 7536			
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA \ L	7/8-9 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 8732			
2-1/2	0136 8736			
3	0136 8740	0696 8740		
3-1/2	0136 8744			
4	0136 8748			
4-1/2	0136 8752			
5	0136 8754			
5-1/2	0136 8756			
6	0136 8758			
7	0136 8762			
8	0136 8766			
9	0136 8770			
10	0136 8774			
12	0136 8782			





DIA \ L	7/8-9 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA \ L	1-8 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1-1/2	0136 1128			
2	0136 1132			
2-1/2	0136 1136			
3	0136 1140			
3-1/2	0136 1144	0696 1144		
4	0136 1148	0696 1148		
4-1/2	0136 1152			
5	0136 1154			
5-1/2	0136 1156			
6	0136 1158			
6-1/2	0136 1160			
7	0136 1162			
8	0136 1166			
9	0136 1170			
10	0136 1174			
12	0136 1182			



DIA \ L	1-8 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA L	1-1/8-7 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1832			
2-1/2	0136 1836			
3	0136 1840			
3-1/2	0136 1844			
4	0136 1848			
4-1/2	0136 1852			
5	0136 1854			
5-1/2	0136 1856			
6	0136 1858			
7	0136 1862			
8	0136 1866			
9	0136 1870			
10	0136 1874			
12	0136 1882			

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw





DIA \ L	1-1/4-7 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1432			
2-1/2	0136 1436			
3	0136 1440			
3-1/2	0136 1444			
4	0136 1448			
4-1/2	0136 1452			
5	0136 1454			
5-1/2	0136 1456			
6	0136 1458			
7	0136 1462			
8	0136 1466			
9	0136 1470			
10	0136 1474			

Vis de pression tête carrée Square Head Set Screw



L \ DIA	1-3/8-6 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1332			
2-1/2	0136 1336			
3	0136 1340			
3-1/2	0136 1344			
4	0136 1348			
4-1/2	0136 1352			
5	0136 1354			
5-1/2	0136 1356			
6	0136 1358			
7	0136 1362			
8	0136 1366			
9	0136 1370			
10	0136 1374			
12	0136 1382			


de pression tête carrée
Square Head Set Screw



DIA \ L	1-1/2-6 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1532			
2-1/2	0136 1536			
3	0136 1540			
3-1/2	0136 1544			
4	0136 1548			
4-1/2	0136 1552			
5	0136 1554			
5-1/2	0136 1556			
6	0136 1558			
7	0136 1562			
8	0136 1566			
9	0136 1570			
10	0136 1574			
12	0136 1582			


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	0-80 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/16	0276 0002		5013 0002
3/32	0276 0004		5013 0004
1/8	0276 0006		5013 0006
5/32	0276 0007		
3/16	0276 0008		5013 0008
1/4	0276 0012		5013 0012
5/16	0276 0014		5013 0014
3/8	0276 0016		5013 0016

DIA \ L	1-72 UNF			1-64 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/16	0276 0102		5013 0102			
3/32	0276 0104		5013 0104			
1/8	0276 0106		5013 0106	0275 0106		
5/32	0276 0107					
3/16	0276 0108		5013 0108			
1/4	0276 0112		5013 0112	0275 0112		
5/16	0276 0114		5013 0114			
3/8	0276 0116		5013 0116			


	0-80	1-72	1-64
Clé / Key 	.028	.035	.035

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA L	2-56 UNC					2-64 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8			
1/16	0275 0202		5012 0202	0247 0202				
3/32	0275 0204		5012 0204	0247 0204		0276 0205		
1/8	0275 0206		5012 0206	0247 0206		0276 0206		
5/32	0275 0207							
3/16	0275 0208		5012 0208	0247 0208		0276 0208		
1/4	0275 0212		5012 0212	0247 0212		0276 0212		
5/16	0275 0214		5012 0214					
3/8	0275 0216		5012 0216					
1/2	0275 0218		5012 0218					
5/8	0275 0220		5012 0220					
3/4	0275 0222		5012 0222					

DIA L	3-48 UNC				3-56 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
				Acier allié Alloy Steel			
1/16	0275 0302		5012 0302				
3/32	0275 0304		5012 0304	0247 0304			
1/8	0275 0306		5012 0306	0247 0306	0276 0306		
5/32	0275 0307						
3/16	0275 0308		5012 0308		0276 0308		
1/4	0275 0312		5012 0312	0247 0312	0276 0312		
5/16	0275 0314		5012 0314		0276 0314		
3/8	0275 0316		5012 0316		0276 0316		
1/2	0275 0318						
5/8	0275 0320						


	2-56	2-64	3-48	3-56
Clé / Key	.035	.035	.050	.050

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	4-40 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
5/64	0275 0403						
3/32			5012 0404				
1/8	0275 0406		5012 0406	5096 0406	0247 0406		
3/16	0275 0408		5012 0408	5096 0408	0247 0408		
1/4	0275 0412		5012 0412	5096 0412	0247 0412		
5/16	0275 0414		5012 0414		0247 0414		
3/8	0275 0416		5012 0416		0247 0416		
7/16	0275 0417						
1/2	0275 0418		5012 0418		0247 0418		
5/8	0275 0420		5012 0420		0247 0420		
3/4	0275 0422		5012 0422				
7/8	0275 0423						
1	0275 0424		5012 0424				

DIA \ L	4-40 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
1/8						
3/16			0384 0408			
1/4			0384 0412			
5/16			0384 0414			
3/8			0384 0416			


		4-40
Clé / Key		.050

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	4-48 UNF			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/32	0276 0404			
1/8	0276 0406			0248 0406
3/16	0276 0408			0248 0408
1/4	0276 0412			0248 0412
5/16	0276 0414			
3/8	0276 0416			
7/16	0276 0417			
1/2	0276 0418			
5/8	0276 0420			

DIA \ L	5-40 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/32	0275 0504				
1/8	0275 0506		5012 0506		0247 0506
3/16	0275 0508		5012 0508	0384 0508	0247 0508
1/4	0275 0512		5012 0512	0384 0512	0247 0512
5/16	0275 0514		5012 0514	0384 0514	0247 0514
3/8	0275 0516		5012 0516	0384 0516	0247 0516
7/16	0275 0517				
1/2	0275 0518		5012 0518		0247 0518
5/8	0275 0520				0247 0520
3/4	0275 0522		5012 0522		0247 0522
7/8	0275 0523				
1	0275 0524		5012 0524		

DIA \ L	5-44 UNF		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0276 0506		0248 0506
3/16	0276 0508		
1/4	0276 0512		
5/16	0276 0514		
3/8	0276 0516		


	Clé /Key
4-48	.050
5-40	1/16
5-44	1/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	6-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
3/32	0275 0604		5012 0604				
1/8	0275 0606		5012 0606	5096 0606	0247 0606		
3/16	0275 0608		5012 0608	5096 0608	0247 0608		
1/4	0275 0612		5012 0612	5096 0612	0247 0612		
5/16	0275 0614		5012 0614	5096 0614	0247 0614		
3/8	0275 0616		5012 0616	5096 0616	0247 0616		
7/16	0275 0617		5012 0617				
1/2	0275 0618		5012 0618		0247 0618		
5/8	0275 0620		5012 0620		0247 0620		
3/4	0275 0622		5012 0622		0247 0622		
7/8	0275 0623				0247 0623		
1	0275 0624		5012 0624		0247 0624		
1-1/4	0275 0626						
1-1/2	0275 0628						
1-3/4	0275 0630						
2	0275 0632						

DIA \ L	6-32 UNC						6-40 UNF	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel	HOLO- KROME
								Acier allié Alloy Steel
1/8							0276 0606	0248 0606
3/16			0384 0608				0276 0608	0248 0608
1/4			0384 0612				0276 0612	0248 0612
5/16			0384 0614				0276 0614	
3/8			0384 0616				0276 0616	0248 0616
1/2			0384 0618					
5/8			0384 0620					
3/4			0384 0622					
1			0384 0624					


	6-32	6-40
Clé / Key 	1/16	1/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA L	8-32 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
7/64	0275 0805						
1/8	0275 0806		5012 0806		0247 0806		
3/16	0275 0808		5012 0808	5096 0808	0247 0808		
1/4	0275 0812		5012 0812	5096 0812	0247 0812		
5/16	0275 0814		5012 0814	5096 0814	0247 0814		
3/8	0275 0816		5012 0816	5096 0816	0247 0816		
7/16	0275 0817		5012 0817		0247 0817		
1/2	0275 0818		5012 0818	5096 0818	0247 0818		
5/8	0275 0820		5012 0820		0247 0820		
3/4	0275 0822		5012 0822		0247 0822		
7/8	0275 0823		5012 0823		0247 0823		
1	0275 0824		5012 0824		0247 0824		
1-1/4	0275 0826		5012 0826				
1-1/2	0275 0828		5012 0828				
1-3/4	0275 0830						
2	0275 0832						

DIA L	8-32 UNC						8-36 UNF	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel	HOLO- KROME
								Acier allié Alloy Steel
3/16			0384 0808					
1/4			0384 0812					
5/16			0384 0814					
3/8			0384 0816					
1/2			0384 0818					
5/8			0384 0820					
3/4			0384 0822					
1			0384 0824					


	8-32	8-36
Clé / Key 	5/64	5/64

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	10-24 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1/8	0275 1006		5012 1006				
3/16	0275 1008		5012 1008	5096 1008	0247 1008		
1/4	0275 1012		5012 1012	5096 1012	0247 1012		
5/16	0275 1014		5012 1014	5096 1014	0247 1014		
3/8	0275 1016		5012 1016	5096 1016	0247 1016		
7/16	0275 1017		5012 1017				
1/2	0275 1018		5012 1018	5096 1018	0247 1018		
5/8	0275 1020		5012 1020	5096 1020	0247 1020		
3/4	0275 1022		5012 1022	5096 1022	0247 1022		
7/8	0275 1023		5012 1023		0247 1023		
1	0275 1024		5012 1024		0247 1024		
1-1/4	0275 1026		5012 1026		0247 1026		
1-1/2	0275 1028						
1-3/4	0275 1030						
2	0275 1032						
2-1/2	0275 1036						

DIA \ L	10-24 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
3/16			0384 1008			
1/4			0384 1012			
5/16			0384 1014			
3/8			0384 1016			
1/2			0384 1018			
5/8			0384 1020			
3/4			0384 1022			
1			0384 1024			


	10-24
Clé / Key	3/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	10-32 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1/8	0276 1006		5013 1006				
3/16	0276 1008		5013 1008	5059 1008	0248 1008		
1/4	0276 1012		5013 1012	5059 1012	0248 1012		
5/16	0276 1014		5013 1014	5059 1014	0248 1014		
3/8	0276 1016		5013 1016	5059 1016	0248 1016		
7/16	0276 1017		5013 1017				
1/2	0276 1018		5013 1018	5059 1018	0248 1018		
5/8	0276 1020		5013 1020	5059 1020	0248 1020		
3/4	0276 1022		5013 1022	5059 1022	0248 1022		
7/8	0276 1023		5013 1023				
1	0276 1024		5013 1024		0248 1024		
1-1/4	0276 1026		5013 1026		0248 1026		
1-1/2	0276 1028		5013 1028				
1-3/4	0276 1030						
2	0276 1032						
2-1/2	0276 1036						

DIA \ L	10-32 UNF					12-24 UNC		12-28 UNF	
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel	HOLO- KROME	Acier allié Alloy Steel
								Acier allié Alloy Steel	
3/16			0385 1008				0275 1208		
1/4			0385 1012				0275 1212		0276 1212
5/16			0385 1014				0245 1214	0245 1214	
3/8			0385 1016				0275 1216		0276 1216
1/2			0385 1018				0275 1218		0276 1218
5/8			0385 1020				0275 1220		
3/4			0385 1022				0275 1222		
1			0385 1024				0275 1224		


	10-32	12-24	12-28
Clé / Key 	3/32	3/32	3/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1/4-20 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1/8	0275 2506						
3/16	0275 2508		5012 2508	5096 2508	0247 2508		
1/4	0275 2512		5012 2512	5096 2512	0247 2512		
5/16	0275 2514		5012 2514	5096 2514	0247 2514		
3/8	0275 2516		5012 2516	5096 2516	0247 2516		
7/16	0275 2517						
1/2	0275 2518		5012 2518	5096 2518	0247 2518		
5/8	0275 2520		5012 2520	5096 2520	0247 2520		
3/4	0275 2522		5012 2522	5096 2522	0247 2522		
7/8	0275 2523		5012 2523		0247 2523		
1	0275 2524		5012 2524	5096 2524	0247 2524		
1-1/8	0275 2525						
1-1/4	0275 2526		5012 2526		0247 2526		
1-1/2	0275 2528		5012 2528		0247 2528		
1-3/4	0275 2530		5012 2530		0247 2530		
2	0275 2532		5012 2532		0247 2532		
2-1/4	0275 2534						
2-1/2	0275 2536						
2-3/4	0275 2538						
3	0275 2540						

DIA \ L	1/4-20 UNC						
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON- TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel Vis de sécurité Tamper Resistant
1/4			0384 2512				
5/16			0384 2514				
3/8			0384 2516				
1/2			0384 2518				
5/8			0384 2520				
3/4			0384 2522				0939 2522
1			0384 2524				0939 2524
1-1/4			0384 2526				
1-1/2			0384 2528				
1-3/4			0384 2530				
2			0384 2532				


Clé/Key
1/4-20
1/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1/4-28 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1/8	0276 2506						
3/16	0276 2508		5013 2508		0248 2508		
1/4	0276 2512		5013 2512		0248 2512		
5/16	0276 2514		5013 2514		0248 2514		
3/8	0276 2516		5013 2516		0248 2516		
7/16	0276 2517		5013 2517				
1/2	0276 2518		5013 2518		0248 2518		
5/8	0276 2520		5013 2520		0248 2520		
3/4	0276 2522		5013 2522		0248 2522		
7/8	0276 2523						
1	0276 2524		5013 2524		0248 2524		
1-1/4	0276 2526		5013 2526		0248 2526		
1-1/2	0276 2528		5013 2528				
1-3/4	0276 2530		5013 2530				
2	0276 2532		5013 2532				
2-1/2	0276 2536						
3	0276 2540						

DIA \ L	1/4-28 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
1/4			0385 2512			
5/16			0385 2514			
3/8			0385 2516			
1/2			0385 2518			
5/8			0385 2520			
3/4			0385 2522			
1			0385 2524			
1-1/4			0385 2526			


	1/4-28
Clé / Key 	1/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	5/16-18 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
5/32	0275 3107						
1/4	0275 3112		5012 3112	5096 3112	0247 3112		
5/16	0275 3114		5012 3114	5096 3114	0247 3114		
3/8	0275 3116		5012 3116	5096 3116	0247 3116		
7/16	0275 3117		5012 3117		0247 3117		
1/2	0275 3118		5012 3118	5096 3118	0247 3118		
5/8	0275 3120		5012 3120	5096 3120	0247 3120		
3/4	0275 3122		5012 3122	5096 3122	0247 3122		
7/8	0275 3123		5012 3123		0247 3123		
1	0275 3124		5012 3124	5096 3124	0247 3124		
1-1/4	0275 3126		5012 3126	5096 3126	0247 3126		
1-1/2	0275 3128	0975 3128	5012 3128		0247 3128		
1-3/4	0275 3130		5012 3130		0247 3130		
2	0275 3132		5012 3132		0247 3132		
2-1/4	0275 3134						
2-1/2	0275 3136						
2-3/4	0275 3138						
3	0275 3140						

DIA \ L	5/16-18 UNC						
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel Vis de sécurité Tamper Resistant
5/16			0384 3114				
3/8			0384 3116				
1/2			0384 3118				0939 3118
5/8			0384 3120				
3/4			0384 3122				
1			0384 3124				
1-1/4			0384 3126				
1-1/2			0384 3128				
1-3/4			0384 3130				
2			0384 3132				

	5/16-18
Clé / Key	5/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité


Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande

Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	5/16-24 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
5/32	0276 3107						
1/4	0276 3112		5013 3112		0248 3112		
5/16	0276 3114		5013 3114		0248 3114		
3/8	0276 3116		5013 3116		0248 3116		
7/16	0276 3117						
1/2	0276 3118		5013 3118		0248 3118		
5/8	0276 3120		5013 3120		0248 3120		
3/4	0276 3122		5013 3122		0248 3122		
7/8	0276 3123						
1	0276 3124		5013 3124		0248 3124		
1-1/4	0276 3126		5013 3126				
1-1/2	0276 3128						
1-3/4	0276 3130						
2	0276 3132						
2-1/4	0276 3134						
2-1/2	0276 3136						
3	0276 3140						

DIA \ L	5/16-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
5/16			0385 3114			
3/8			0385 3116			
1/2			0385 3118			
5/8			0385 3120			
3/4			0385 3122			
1			0385 3124			


	5/16-24
Clé / Key 	5/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	3/8-16 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
3/16	0275 3710						
1/4	0275 3712		5012 3712		0247 3712		
5/16	0275 3714		5012 3714	5096 3714	0247 3714		
3/8	0275 3716		5012 3716	5096 3716	0247 3716		
7/16	0275 3717		5012 3717		0247 3717		
1/2	0275 3718		5012 3718	5096 3718	0247 3718		
5/8	0275 3720		5012 3720	5096 3720	0247 3720		
3/4	0275 3722		5012 3722	5096 3722	0247 3722		
7/8	0275 3723		5012 3723		0247 3723		
1	0275 3724		5012 3724	5096 3724	0247 3724		
1-1/4	0275 3726		5012 3726		0247 3726		
1-1/2	0275 3728		5012 3728		0247 3728		
1-3/4	0275 3730		5012 3730		0247 3730		
2	0275 3732		5012 3732		0247 3732		
2-1/4	0275 3734						
2-1/2	0275 3736		5012 3736		0247 3736		
2-3/4	0275 3738						
3	0275 3740		5012 3740				
3-1/2	0275 3744						
4	0275 3748						

DIA \ L	3/8-16 UNC						
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP	Acier allié Alloy Steel Vis de sécurité Tamper Resistant
5/16			0384 3714				
3/8			0384 3716				
1/2			0384 3718				0939 3718
5/8			0384 3720				
3/4			0384 3722				0939 3722
1			0384 3724				
1-1/4			0384 3726				
1-1/2			0384 3728				
1-3/4			0384 3730				
2			0384 3732				
2-1/2			0384 3736				


	3/8-16
Clé / Key	3/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	3/8-24 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
3/16	0276 3710						
1/4	0276 3712		5013 3712		0248 3712		
5/16	0276 3714		5013 3714				
3/8	0276 3716		5013 3716		0248 3716		
7/16	0276 3717						
1/2	0276 3718		5013 3718		0248 3718		
5/8	0276 3720		5013 3720		0248 3720		
3/4	0276 3722		5013 3722		0248 3722		
7/8	0276 3723						
1	0276 3724		5013 3724		0248 3724		
1-1/4	0276 3726		5013 3726		0248 3726		
1-1/2	0276 3728		5013 3728		0248 3728		
1-3/4	0276 3730						
2	0276 3732						
2-1/4	0276 3734						
2-1/2	0276 3736						
3	0276 3740						

DIA \ L	3/8-24 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
3/8			0385 3716			
1/2			0385 3718			
5/8			0385 3720			
3/4			0385 3722			
1			0385 3724			
1-1/4			0385 3726			
1-1/2			0385 3728			


		3/8-24
Clé / Key		3/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	7/16-14 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
7/32	0275 4310						
3/8	0275 4316				0247 4316		
7/16	0275 4317				0247 4317		
1/2	0275 4318		5012 4318		0247 4318		
5/8	0275 4320		5012 4320	5096 4320	0247 4320		
3/4	0275 4322		5012 4322		0247 4322		
7/8	0275 4323				0247 4323		
1	0275 4324		5012 4324		0247 4324		
1-1/4	0275 4326		5012 4326		0247 4326		
1-1/2	0275 4328		5012 4328		0247 4328		
1-3/4	0275 4330						
2	0275 4332				0247 4332		
2-1/4	0275 4334						
2-1/2	0275 4336						
2-3/4	0275 4338						
3	0275 4340						

DIA \ L	7/16-20 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
7/32	0276 4310						
3/8	0276 4316				0248 4316		
7/16	0276 4317				0248 4317		
1/2	0276 4318		5013 4318		0248 4318		
5/8	0276 4320		5013 4320				
3/4	0276 4322		5013 4322				
7/8	0276 4323						
1	0276 4324		5013 4324				
1-1/4	0276 4326						
1-1/2	0276 4328						
1-3/4	0276 4330						
2	0276 4332						
2-1/2	0276 4336						
3	0276 4340						


	7/16-14	7/16-20
Clé / Key 	7/32	7/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1/2-13 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
1/4	0275 5012						
3/8	0275 5016		5012 5016		0247 5016		
7/16	0275 5017						
1/2	0275 5018		5012 5018	5096 5018	0247 5018		
5/8	0275 5020		5012 5020	5096 5020	0247 5020		
3/4	0275 5022		5012 5022	5096 5022	0247 5022		
7/8	0275 5023		5012 5023		0247 5023		
1	0275 5024		5012 5024	5096 5024	0247 5024		
1-1/4	0275 5026		5012 5026		0247 5026		
1-1/2	0275 5028		5012 5028		0247 5028		
1-3/4	0275 5030		5012 5030		0247 5030		
2	0275 5032		5012 5032		0247 5032		
2-1/2	0275 5036				0247 5036		
2-3/4	0275 5038						
3	0275 5040				0247 5040		
3-1/2	0275 5044						
4	0275 5048						
4-1/2	0275 5052						
5	0275 5054						
5-1/2	0275 5056						
6	0275 5058						

DIA \ L	1/2-13 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON-BRASS TIP
3/8						
1/2			0384 5018			
5/8			0384 5020			
3/4			0384 5022			
1			0384 5024			
1-1/4			0384 5026			
1-1/2			0384 5028			
1-3/4			0384 5030			
2			0384 5032			
2-1/2			0384 5036			
3			0384 5040			


	1/2-13
Clé / Key 	1/4

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1/2-20 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1/4	0276 5012						
3/8	0276 5016						
1/2	0276 5018		5013 5018		0248 5018		
5/8	0276 5020		5013 5020				
3/4	0276 5022		5013 5022		0248 5022		
7/8	0276 5023						
1	0276 5024		5013 5024		0248 5024		
1-1/4	0276 5026						
1-1/2	0276 5028						
1-3/4	0276 5030						
2	0276 5032						
2-1/2	0276 5036						
3	0276 5040						
3-1/2	0276 5044						
4	0276 5048						

DIA \ L	1/2-20 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
1/2			0385 5018			
3/4			0385 5022			
1			0385 5024			

DIA \ L	9/16-12 UNC		9/16-18 UNF
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel
1/2	0275 5618		0276 5618
5/8	0275 5620		
3/4	0275 5622		0276 5622
1	0275 5624		0276 5624
1-1/4	0275 5626		0276 5626
1-1/2	0275 5628		0276 5628


	1/2-20	9/16-12	9/16-18
Clé / Key	1/4	1/4	1/4

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	5/8-11 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
5/16	0275 6214						
1/2	0275 6218		5012 6218		0247 6218		
5/8	0275 6220		5012 6220		0247 6220		
3/4	0275 6222		5012 6222		0247 6222		
7/8	0275 6223						
1	0275 6224		5012 6224		0247 6224		
1-1/4	0275 6226		5012 6226		0247 6226		
1-1/2	0275 6228		5012 6228		0247 6228		
1-3/4	0275 6230		5012 6230		0247 6230		
2	0275 6232		5012 6232		0247 6232		
2-1/4	0275 6234						
2-1/2	0275 6236				0247 6236		
2-3/4	0275 6238						
3	0275 6240				0247 6240		
3-1/4	0275 6242						
3-1/2	0275 6244						
4	0275 6248						
4-1/2	0275 6252						
5	0275 6254						
6	0275 6258						

DIA \ L	5/8-11 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
1/2			0384 6218			
5/8			0384 6220			
3/4			0384 6222			
1			0384 6224			
1-1/4			0384 6226			
1-1/2			0384 6228			
1-3/4			0384 6230			
2			0384 6232			
2-1/2			0384 6236			
3			0384 6240			

	5/8-11
Clé / Key	3/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité


Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande

Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	5/8-18 UNF							
						HOLO-KROME		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	
5/16	0276 6214							
1/2	0276 6218							
5/8	0276 6220				0248 6220			
3/4	0276 6222							
7/8	0276 6223							
1	0276 6224				0248 6224			
1-1/4	0276 6226							
1-1/2	0276 6228							
1-3/4	0276 6230							
2	0276 6232							
2-1/2	0276 6236							
3	0276 6240							
4	0276 6248							

DIA \ L	5/8-18 UNF					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
5/8			0385 6220			
1			0385 6224			


	5/8-18
Clé / Key	5/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	3/4-10 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
3/8	0275 7516						
5/8	0275 7520				0247 7520		
3/4	0275 7522		5012 7522		0247 7522		
7/8	0275 7523						
1	0275 7524		5012 7524		0247 7524		
1-1/4	0275 7526		5012 7526		0247 7526		
1-1/2	0275 7528		5012 7528		0247 7528		
1-3/4	0275 7530		5012 7530		0247 7530		
2	0275 7532		5012 7532		0247 7532		
2-1/4	0275 7534						
2-1/2	0275 7536				0247 7536		
3	0275 7540				0247 7540		
3-1/2	0275 7544						
4	0275 7550						
4-1/2	0275 7552						
5	0275 7554						

DIA \ L	3/4-10 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
5/8			0384 7520			
3/4			0384 7522			
1			0384 7524			
1-1/4			0384 7526			
1-1/2			0384 7528			
1-3/4			0384 7530			
2			0384 7532			
2-1/2			0384 7536			
3			0384 7540			


	3/4-10
Clé / Key	3/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA L	3/4-16 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
3/8	0276 7516						
3/4	0276 7522						
1	0276 7524						
1-1/4	0276 7526						
1-1/2	0276 7528						
1-3/4	0276 7530						
2	0276 7532						
2-1/4	0276 7534						
2-1/2	0276 7536						
3	0276 7540						
4	0276 7548						


		3/4-16
Clé / Key		3/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw


Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	7/8-9 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
7/8	0275 8723				0247 8723		
1	0275 8724				0247 8724		
1-1/4	0275 8726						
1-1/2	0275 8728						
1-3/4	0275 8730						
2	0275 8732						
2-1/4	0275 8734						
2-1/2	0275 8736				0247 8736		
3	0275 8740						
4	0275 8748						

DIA \ L	7/8-9 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON-PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON-BRASS TIP
7/8			0384 8723			
1			0384 8724			
1-1/2			0384 8728			
2			0384 8732			
2-1/2			0384 8736			
3			0384 8740			

DIA \ L	7/8-14 UNF						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON-PATCH
1	0276 8724						
1-1/4	0276 8726						
1-1/2	0276 8728						
2	0276 8732						
2-1/2	0276 8736						
3	0276 8740						


	7/8-9	7/8-14
Clé / Key 	1/2	1/2

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1-8 UNC						
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME		
					Acier allié Alloy Steel	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH
1	0275 1124		5012 1124		0247 1124		
1-1/4	0275 1126		5012 1126				
1-1/2	0275 1128		5012 1128		0247 1128		
1-3/4	0275 1130		5012 1130				
2	0275 1132		5012 1132		0247 1132		
2-1/4	0275 1134						
2-1/2	0275 1136		5012 1136				
2-3/4	0275 1138						
3	0275 1140		5012 1140		0247 1140		
3-1/2	0275 1144						
4	0275 1148						
4-1/2	0275 1152						
5	0275 1154						
6	0275 1158						

DIA \ L	1-8 UNC					
	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8 NYLON- PATCH	Acier allié Alloy Steel Goutte de NYLON- PELLET	Acier allié Alloy Steel Bout de NYLON-TIP	Acier inoxydable Stainless Steel Bout de NYLON-TIP	Acier allié Alloy Steel Bout en LAITON- BRASS TIP
1			0384 1124			
1-1/4						
1-1/2			0384 1128			
1-3/4						
2			0384 1132			
2-1/4						
2-1/2			0384 1136			
2-3/4						
3			0384 1140			
3-1/2						


	1-8
Clé / Key	9/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe cuvette Cup Point



DIA \ L	1-14 UNF		1-1/8- 7 UNC	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1	0276 1124		0275 1824	
1-1/4			0275 1826	
1-1/2	0276 1128		0275 1828	
1-3/4			0275 1830	
2	0276 1132		0275 1832	
2-1/2	0276 1136		0275 1836	
3	0276 1140		0275 1840	
3-1/2				
4	0276 1148			

DIA \ L	1-1/4- 7 UNC		1-1/2- 6 UNC	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1	0275 1424			
1-1/4	0275 1426			
1-1/2	0275 1428		0275 1228	
2	0275 1432		0275 1232	
2-1/2	0275 1436		0275 1236	
3	0275 1440		0275 1240	
3-1/2	0275 1444		0275 1244	
4	0275 1448		0275 1248	


	1-14	1-1/8- 7	1-1/4- 7	1-1/2- 6
Clé / Key 	9/16	9/16	5/8	3/4

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	4-40 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/32				
1/8	0280 0406		5014 0406	
3/16	0280 0408		5014 0408	
1/4	0280 0412		5014 0412	
5/16	0280 0414			
3/8	0280 0416			
7/16				
1/2	0280 0418			

L \ DIA	5-40 UNC			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/32				
1/8	0280 0506			
3/16	0280 0508			
1/4	0280 0512			
5/16	0280 0514			
3/8	0280 0516			
7/16				
1/2	0280 0518			


	4-40	5-40
Clé / Key 	.050	1/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	6-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0280 0606			5014 0606	
3/16	0280 0608			5014 0608	
1/4	0280 0612			5014 0612	
5/16	0280 0614			5014 0614	
3/8	0280 0616			5014 0616	
7/16	0280 0617				
1/2	0280 0618				
5/8	0280 0620				
3/4	0280 0622				
7/8	0280 0623				
1	0280 0624				

L \ DIA	8-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0280 0806			5014 0806	
3/16	0280 0808			5014 0808	
1/4	0280 0812			5014 0812	
5/16	0280 0814			5014 0814	
3/8	0280 0816			5014 0816	
7/16	0280 0817				
1/2	0280 0818				
5/8	0280 0820				
3/4	0280 0822				
7/8	0280 0823				
1	0280 0824				


	6-32	8-32
Clé / Key 	1/16	5/64

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



DIA \ L	10-24 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0280 1006				
3/16	0280 1008			5014 1008	
1/4	0280 1012			5014 1012	
5/16	0280 1014			5014 1014	
3/8	0280 1016			5014 1016	
7/16	0280 1017				
1/2	0280 1018			5014 1018	
5/8	0280 1020				
3/4	0280 1022				
7/8	0280 1023				
1	0280 1024				
1-1/4	0280 1026				
1-1/2	0280 1028				

DIA \ L	10-32 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0280 1106				
3/16	0280 1108			5014 1108	
1/4	0280 1112			5014 1112	
5/16	0280 1114			5014 1114	
3/8	0280 1116			5014 1116	
7/16	0280 1117				
1/2	0280 1118			5014 1118	
5/8	0280 1120				
3/4	0280 1122				
7/8	0280 1123				
1	0280 1124				
1-1/4	0280 1126				
1-1/2	0280 1128				


	10-24	10-32
Clé / Key 	3/32	3/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	1/4-20 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0280 2508				
1/4	0280 2512			5014 2512	
5/16	0280 2514			5014 2514	
3/8	0280 2516			5014 2516	
7/16	0280 2517				
1/2	0280 2518			5014 2518	
5/8	0280 2520			5014 2520	
3/4	0280 2522			5014 2522	
7/8	0280 2523				
1	0280 2524			5014 2524	
1-1/4	0280 2526				
1-1/2	0280 2528				
1-3/4	0280 2530				
2	0280 2532				

L \ DIA	1/4-28 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0280 2608				
1/4	0280 2612				
5/16	0280 2614				
3/8	0280 2616				
7/16	0280 2617				
1/2	0280 2618				
5/8	0280 2620				
3/4	0280 2622				
7/8	0280 2623				
1	0280 2624				
1-1/4	0280 2626				
1-1/2	0280 2628				


	1/4-20	1/4-28
Clé / Key 	1/8	1/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	5/16-18 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0280 3112				
5/16	0280 3114			5014 3114	
3/8	0280 3116			5014 3116	
7/16	0280 3117				
1/2	0280 3118			5014 3118	
5/8	0280 3120				
3/4	0280 3122			5014 3122	
7/8	0280 3123				
1	0280 3124			5014 3124	
1-1/4	0280 3126				
1-1/2	0280 3128				
1-3/4	0280 3130				
2	0280 3132				

L \ DIA	5/16-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0280 3212				
5/16	0280 3214				
3/8	0280 3216				
7/16	0280 3217				
1/2	0280 3218				
5/8	0280 3220				
3/4	0280 3222				
1	0280 3224				
1-1/4	0280 3226				
1-1/2	0280 3228				


	5/16-18	5/8-24
Clé / Key 	5/32	5/32

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	3/8-16 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0280 3712				
5/16	0280 3714				
3/8	0280 3716			5014 3716	
7/16	0280 3717				
1/2	0280 3718			5014 3718	
5/8	0280 3720			5014 3720	
3/4	0280 3722			5014 3722	
7/8	0280 3723				
1	0280 3724			5014 3724	
1-1/4	0280 3726				
1-1/2	0280 3728				
1-3/4	0280 3730				
2	0280 3732				

L \ DIA	3/8-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0280 3814				
3/8	0280 3816				
7/16	0280 3817				
1/2	0280 3818				
5/8	0280 3820				
3/4	0280 3822				
7/8					
1	0280 3824				
1-1/4	0280 3826				
1-1/2	0280 3828				


	3/8-16	3/8-24
Clé / Key 	3/16	3/16

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate Flat Point



L \ DIA	1/2-13 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0280 5016				
1/2	0280 5018				
5/8	0280 5020				
3/4	0280 5022				
7/8	0280 5023				
1	0280 5024				
1-1/4	0280 5026				
1-1/2	0280 5028				
1-3/4	0280 5030				
2	0280 5032				
2-1/4	0280 5034				
2-1/2					
2-3/4					
3					

L \ DIA	1/2-20 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0280 5116				
1/2	0280 5118				
5/8	0280 5120				
3/4	0280 5122				
7/8	0280 5123				
1	0280 5124				
1-1/4	0280 5126				
1-1/2	0280 5128				


	1/2-13	1/2-20
Clé / Key 	1/4	1/4

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw


Pointe plate Flat Point



L \ DIA	5/8-11 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0280 6218				
5/8	0280 6220				
3/4	0280 6222				
7/8	0280 6223				
1	0280 6224				
1-1/4	0280 6226				
1-1/2	0280 6228				
1-3/4	0280 6230				
2	0280 6232				

L \ DIA	5/8-18 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0280 6318				
5/8	0280 6320				
3/4	0280 6322				
1	0280 6324				

L \ DIA	3/4-10 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0280 7522				
1	0280 7524				
1-1/4	0280 7526				
1-1/2	0280 7528				


	5/8-11	5/8-18	3/4-10
Clé / Key 	5/16	5/16	3/8

Quelques dimensions sont disponibles en vis de sécurité
Some sizes are available in security screw

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA \ L	4-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0277 0406		5015 0406
3/16	0277 0408		5015 0408
1/4	0277 0412		5015 0412
5/16	0277 0414		
3/8	0277 0416		
7/16	0277 0417		
1/2	0277 0418		

DIA \ L	5-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0277 0506		
3/16	0277 0508		
1/4	0277 0512		
5/16	0277 0514		
3/8	0277 0516		
1/2	0277 0518		

	4-40	5-40
Clé / Key	.050	1/16

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA L	6-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0277 0606			5015 0606	
3/16	0277 0608			5015 0608	
1/4	0277 0612			5015 0612	
5/16	0277 0614			5015 0614	
3/8	0277 0616			5015 0616	
1/2	0277 0618				
5/8	0277 0620				
3/4	0277 0622				
1	0277 0624				

DIA L	8-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0277 0806			5015 0806	
3/16	0277 0808			5015 0808	
1/4	0277 0812			5015 0812	
5/16	0277 0814			5015 0814	
3/8	0277 0816			5015 0816	
7/16	0277 0817				
1/2	0277 0818				
5/8	0277 0820				
3/4	0277 0822				
7/8	0277 0823				
1	0277 0824				

	6-32	8-32
Clé / Key	1/16	5/64

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA L	10-24 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0277 1008			5015 1008	
1/4	0277 1012			5015 1012	
5/16	0277 1014			5015 1014	
3/8	0277 1016			5015 1016	
7/16	0277 1017				
1/2	0277 1018			5015 1018	
5/8	0277 1020				
3/4	0277 1022				
7/8	0277 1023				
1	0277 1024				

DIA L	10-32 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0277 1108			5015 1108	
1/4	0277 1112			5015 1112	
5/16	0277 1114			5015 1114	
3/8	0277 1116			5015 1116	
7/16	0277 1117				
1/2	0277 1118			5015 1118	
5/8	0277 1120				
3/4	0277 1122				
7/8	0277 1123				
1	0277 1124				

	10-24	10-32
Clé / Key	3/32	3/32


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA \ L	1/4-20 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0277 2508				
1/4	0277 2512			5015 2512	
5/16	0277 2514			5015 2514	
3/8	0277 2516			5015 2516	
7/16	0277 2517				
1/2	0277 2518			5015 2518	
5/8	0277 2520			5015 2520	
3/4	0277 2522			5015 2522	
7/8	0277 2523				
1	0277 2524			5015 2524	
1-1/4	0277 2526				
1-1/2	0277 2528				

DIA \ L	1/4-28 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0277 2608				
1/4	0277 2612				
5/16	0277 2614				
3/8	0277 2616				
7/16	0277 2617				
1/2	0277 2618				
5/8	0277 2620				
3/4	0277 2622				
7/8	0277 2623				
1	0277 2624				
1-1/4	0277 2626				
1-1/2	0277 2628				

	1/4-20	1/4-28
Clé / Key 	1/8	1/8


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA L	5/16-18 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0277 3112				
5/16	0277 3114			5015 3114	
3/8	0277 3116			5015 3116	
7/16	0277 3117				
1/2	0277 3118			5015 3118	
5/8	0277 3120				
3/4	0277 3122			5015 3122	
7/8	0277 3123				
1	0277 3124			5015 3124	
1-1/4	0277 3126				
1-1/2	0277 3128				

DIA L	5/16-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0277 3214				
3/8	0277 3216				
1/2	0277 3218				
5/8	0277 3220				
3/4	0277 3222				
1	0277 3224				

	5/16-18	5/16-24
Clé / Key 	5/32	5/32


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe conique Cone Point




DIA \ L	3/8-16 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0277 3714				
3/8	0277 3716			5015 3716	
1/2	0277 3718			5015 3718	
5/8	0277 3720			5015 3720	
3/4	0277 3722			5015 3722	
7/8	0277 3723				
1	0277 3724			5015 3724	
1-1/4	0277 3726				
1-1/2	0277 3728				

DIA \ L	3/8-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0277 3816				
1/2	0277 3818				
5/8	0277 3820				
3/4	0277 3822				
7/8	0277 3823				
1	0277 3824				
1-1/4	0277 3826				
1-1/2	0277 3828				

	3/8-16	3/8-24
Clé / Key 	3/16	3/16

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw


Pointe conique Cone Point



DIA \ L	1/2-13 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0277 5018				
5/8	0277 5020				
3/4	0277 5022				
7/8	0277 5023				
1	0277 5024				
1-1/4	0277 5026				
1-1/2	0277 5028				
1-3/4	0277 5030				
2	0277 5032				


DIA \ L	5/8-11 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0277 6218				
5/8	0277 6220				
3/4	0277 6222				
1	0277 6224				
1-1/4	0277 6226				
1-1/2	0277 6228				
1-3/4	0277 6230				
2	0277 6232				

DIA \ L	3/4-10 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0277 7522				
1	0277 7524				
1-1/4	0277 7526				
1-1/2	0277 7528				

	1/2-13	5/8-11	3/4-10
Clé / Key 	1/4	5/16	3/8


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA \ L	4-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0278 0406		
3/16	0278 0408		5016 0408
1/4	0278 0412		5016 0412
5/16	0278 0414		
3/8	0278 0416		
7/16	0278 0417		
1/2	0278 0418		

DIA \ L	5-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0280 0506		
3/16	0280 0508		
1/4	0280 0512		
5/16	0278 0514		
3/8	0278 0516		
7/16			
1/2	0278 0518		

	4-40	5-40
Clé / Key 	.050	1/16


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA \ L	6-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0278 0606			5016 0606	
3/16	0278 0608			5016 0608	
1/4	0278 0612			5016 0612	
5/16	0278 0614			5016 0614	
3/8	0278 0616			5016 0616	
7/16	0278 0617				
1/2	0278 0618				

DIA \ L	8-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0278 0806			5016 0806	
3/16	0278 0808			5016 0808	
1/4	0278 0812			5016 0812	
5/16	0278 0814			5016 0814	
3/8	0278 0816			5016 0816	
7/16	0278 0817				
1/2	0278 0818				
5/8	0278 0820				
3/4	0278 0822				
7/8	0278 0823				
1	0278 0824				

	6-32	8-32
Clé / Key 	1/16	5/64


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA \ L	10-24 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0278 1008			5016 1008	
1/4	0278 1012			5016 1012	
5/16	0278 1014			5016 1014	
3/8	0278 1016			5016 1016	
7/16	0278 1017				
1/2	0278 1018			5016 1018	
5/8	0278 1020				
3/4	0278 1022				
7/8	0278 1023				
1	0278 1024				

DIA \ L	10-32 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0278 1108			5016 1108	
1/4	0278 1112			5016 1112	
5/16	0278 1114			5016 1114	
3/8	0278 1116			5016 1116	
7/16	0278 1117				
1/2	0278 1118			5016 1118	
5/8	0278 1120				
3/4	0278 1122				
7/8	0278 1123				
1	0278 1124				

	10-24	10-32
Clé / Key 	3/32	3/32

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA L	1/4-20 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0278 2508				
1/4	0278 2512			5016 2512	
5/16	0278 2514			5016 2514	
3/8	0278 2516			5016 2516	
7/16	0278 2517				
1/2	0278 2518			5016 2518	
5/8	0278 2520			5016 2520	
3/4	0278 2522			5016 2522	
7/8	0278 2523				
1	0278 2524			5016 2524	
1-1/4	0278 2526				
1-1/2	0278 2528				

DIA L	1/4-28 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON- PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO- KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0278 2608				
1/4	0278 2612				
5/16	0278 2614				
3/8	0278 2616				
7/16	0278 2617				
1/2	0278 2618				
5/8	0278 2620				
3/4	0278 2622				
7/8	0278 2623				
1	0278 2624				

	1/4-20	1/4-28
Clé / Key	1/8	1/8

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA L	5/16-18 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0278 3112				
5/16	0278 3114			5016 3114	
3/8	0278 3116			5016 3116	
7/16	0278 3117				
1/2	0278 3118			5016 3118	
5/8	0278 3120				
3/4	0278 3122			5016 3122	
7/8	0278 3123				
1	0278 3124			5016 3124	
1-1/4	0278 3126				
1-1/2	0278 3128				

DIA L	5/16-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0278 3212				
5/16	0278 3214				
3/8	0278 3216				
1/2	0278 3218				
5/8	0278 3220				
3/4	0278 3222				
1	0278 3224				

	5/16-18	5/16-24
Clé / Key	5/32	5/32

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA L	3/8-16 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0278 3714				
3/8	0278 3716			5016 3716	
7/16	0278 3717				
1/2	0278 3718			5016 3718	
5/8	0278 3720			5016 3720	
3/4	0278 3722			5016 3722	
7/8	0278 3723				
1	0278 3724			5016 3724	
1-1/4	0278 3726				
1-1/2	0278 3728				

DIA L	3/8-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/8	0278 3816				
1/2	0278 3818				
5/8					
3/4	0278 3822				
7/8	0278 3823				
1	0278 3824				
1-1/4	0278 3826				
1-1/2	0278 3828				

	3/8-16	3/8-24
Clé / Key	3/16	3/16


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA \ L	1/2-13 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0278 5018				
5/8	0278 5020				
3/4	0278 5022				
7/8	0278 5023				
1	0278 5024				
1-1/4	0278 5026				
1-1/2	0278 5028				
1-3/4	0278 5030				
2	0278 5032				

DIA \ L	1/2-20 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0278 5118				
5/8	0278 5120				
3/4	0278 5122				
1	0278 5124				

	1/2-13	1/2-20
Clé / Key 	1/4	1/4


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe ovale Oval Point




DIA \ L	5/8-11 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0278 6218				
5/8	0278 6220				
3/4	0278 6222				
7/8	0278 6223				
1	0278 6224				
1-1/4	0278 6226				
1-1/2	0278 6228				

DIA \ L	3/4-10 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0278 7522				
1	0278 7524				
1-1/4	0278 7526				
1-1/2	0278 7528				

	5/8-11	3/4-10
Clé / Key 	5/16	3/8

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	4-40 UNC		
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
1/8	0279 0408		5017 0406
3/16	0279 0410		5017 0408
1/4	0279 0412		5017 0412
5/16	0279 0414		
3/8	0279 0416		

DIA \ L	5-40 UNC	
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated
1/8	0279 0508	
3/16	0279 0510	
1/4	0279 0512	
5/16	0279 0514	
3/8	0279 0516	

	4-40	5-40
Clé / Key	.050	1/16
Q max / min	.030 / .026	.033 / .027

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	6-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0279 0608			5017 0606	
3/16	0279 0610			5017 0608	
1/4	0279 0612			5017 0612	
5/16	0279 0614			5017 0614	
3/8	0279 0616			5017 0616	
7/16	0279 0617				
1/2	0279 0618				
5/8	0279 0620				
3/4	0279 0622				
7/8	0279 0623				
1	0279 0624				

DIA \ L	8-32 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/8	0279 0806			5017 0806	
3/16	0279 0808			5017 0808	
1/4	0279 0812			5017 0812	
5/16	0279 0814			5017 0814	
3/8	0279 0816			5017 0816	
7/16	0279 0817				
1/2	0279 0818				
5/8	0279 0820				
3/4	0279 0822				
7/8	0279 0823				
1	0279 0824				

	6-32	8-32
Clé / Key	1/16	5/64
Q max / min	.038 / .032	.043 / .037


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	10-24 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0279 1008			5017 1008	
1/4	0279 1012			5017 1012	
5/16	0279 1014			5017 1014	
3/8	0279 1016			5017 1016	
7/16	0279 1017				
1/2	0279 1018			5017 1018	
5/8	0279 1020				
3/4	0279 1022				
7/8	0279 1023				
1	0279 1024				
1-1/4	0279 1026				
1-1/2	0279 1028				

DIA \ L	10-32 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/16	0279 1108			5017 1108	
1/4	0279 1112			5017 1112	
5/16	0279 1114			5017 1114	
3/8	0279 1116			5017 1116	
7/16	0279 1117				
1/2	0279 1118			5017 1118	
5/8	0279 1120				
3/4	0279 1122				
7/8	0279 1123				
1	0279 1124				
1-1/4	0279 1126				
1-1/2	0279 1128				

	10-24	10-32
Clé / Key 	3/32	3/32
Q max / min	.049 / .041	.049 / .041

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	1/4-20 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0279 2512			5017 2512	
5/16	0279 2514			5017 2514	
3/8	0279 2516			5017 2516	
7/16	0279 2517				
1/2	0279 2518			5017 2518	
5/8	0279 2520			5017 2520	
3/4	0279 2522			5017 2522	
7/8	0279 2523				
1	0279 2524			5017 2524	
1-1/4	0279 2526				
1-1/2	0279 2528				
1-3/4	0279 2530				
2	0279 2532				

DIA \ L	1/4-28 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/4	0279 2612				
5/16	0279 2614				
3/8	0279 2616				
7/16	0279 2617				
1/2	0279 2618				
5/8	0279 2620				
3/4	0279 2622				
7/8	0279 2623				
1	0279 2624				
1-1/4	0279 2626				

	1/4-20	1/4-28
Clé / Key	1/8	1/8
Q max / min	.067 / .059	.067 / .059

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	5/16-18 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0279 3114			5017 3114	
3/8	0279 3116			5017 3116	
7/16	0279 3117				
1/2	0279 3118			5017 3118	
5/8	0279 3120				
3/4	0279 3122			5017 3122	
7/8	0279 3123				
1	0279 3124			5017 3124	
1-1/4	0279 3126				
1-1/2	0279 3128				
1-3/4	0279 3130				
2	0279 3132				

DIA \ L	5/16-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0279 3214				
3/8	0279 3216				
7/16	0279 3217				
1/2	0279 3218				
5/8	0279 3220				
3/4	0279 3222				
7/8	0279 3223				
1	0279 3224				
1-1/4	0279 3226				
1-1/2	0279 3228				

	5/16-18	5/16-24
Clé / Key	5/32	5/32
Q max / min	.082 / .074	.082 / .074

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	3/8-16 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0279 3714				
3/8	0279 3716			5017 3716	
7/16	0279 3717				
1/2	0279 3718			5017 3718	
5/8	0279 3720			5017 3720	
3/4	0279 3722			5017 3722	
7/8	0279 3723				
1	0279 3724			5017 3724	
1-1/4	0279 3726				
1-1/2	0279 3728				
1-3/4	0279 3730				
2	0279 3732				

DIA \ L	3/8-24 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/16	0279 3814				
3/8	0279 3816				
1/2	0279 3818				
5/8	0279 3820				
3/4	0279 3822				
7/8	0279 3823				
1	0279 3824				
1-1/4	0279 3826				
1-1/2	0279 3828				

	3/8-16	3/8-24
Clé / Key	3/16	3/16
Q max / min	.099 / .089	.099 / .089

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point




DIA \ L	1/2-13 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0279 5018				
5/8	0279 5020				
3/4	0279 5022				
7/8	0279 5023				
1	0279 5024				
1-1/4	0279 5026				
1-1/2	0279 5028				
1-3/4	0279 5030				
2	0279 5232				
2-1/4	0279 5034				
2-1/2	0279 5036				

DIA \ L	1/2-20 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0279 5118				
5/8	0279 5120				
3/4	0279 5122				
7/8	0279 5123				
1	0279 5124				
1-1/4	0279 5126				
1-1/2	0279 5128				

	1/2-13	1/2-20
Clé / Key	1/4	1/4
Q max / min	.130 / .120	.130 / .120

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe demi-téton Half dog Point



DIA \ L	5/8-11 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
5/8	0279 6220				
3/4	0279 6222				
7/8	0279 6223				
1	0279 6224				
1-1/4	0279 6226				
1-1/2	0279 6228				
1-3/4	0279 6230				
2	0279 6232				


DIA \ L	5/8-18 UNF				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
1/2	0279 6318				
5/8	0279 6320				
3/4	0279 6322				
1	0279 6324				

DIA \ L	3/4-10 UNC				
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier allié Alloy Steel NYLON-PATCH	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	HOLO-KROME Acier allié Alloy Steel
3/4	0279 7522				
1	0279 7524				
1-1/4	0279 7526				
1-1/2	0279 7528				
1-3/4	0279 7530				
2	0279 7532				

	5/8-11	5/8-18	3/4-10
Clé / Key	5/16	5/16	3/8
Q max / min	.164 / .148	.164 / .148	.196 / .180

Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe téton Full dog Point




Acier allié / Alloy Steel						
L \ DIA	6-32	8-32	10-24	10-32	1/4-20	1/4-28
1/4						
5/16						
3/8						
7/16						
1/2						
5/8						
3/4					0677 2622	
7/8						
1						
1-1/4						
1-1/2						





L \ DIA	5/16-18	5/16-24	3/8-16	3/8-24	1/2-13	5/8-11
5/16						
3/8						
7/16						
1/2						
5/8						
3/4						
7/8						
1						
1-1/4						
1-1/2						
1-3/4						
2						

	6-32	8-32	10-24	10-32	1/4-20	1/4-28
Clé / Key	1/16	5/64	3/32	3/32	1/8	1/8
Q max / min	.164 / .148	.164 / .148	.196 / .180			

	5/16-18	5/16-24	3/8-16	3/8-24	1/2-13	5/8-11
Clé / Key	5/32	5/32	3/16	3/16	1/4	5/16
Q max / min	.164 / .148	.164 / .148	.196 / .180			


Bouchon à tuyaux Pipe Plug




	DIA	Acier / Steel			Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton / Brass
		Dry Seal		Flush Seal	304	316	
		Acier nu Plain Steel	Zingué Zinc Plated				
Prise carrée Square Head 	1/8	0640 0012	0640 0125				
	1/4	0640 0250			0629 0250	0630 0250	0625 0250
	3/8	0640 0375	0640 0038		0629 0375	0630 0375	0625 0375
	1/2	0640 0500			0629 0500	0630 0500	0625 0500
	3/4	0640 0750			0629 0750	0630 0750	0625 0750
	1	0640 1000			0629 1000	0630 1000	0625 1000
	1-1/4	0640 1250			0629 1250	0630 1250	
	1-1/2	0640 1500			0629 1500	0630 1500	
2	0640 2000			0629 2000			
Creux carré Square Recessed 	1/4						
	3/8						
	1/2	0638 0500					
	3/4	0638 0750					
	1	0638 1000					
	1-1/4	0638 1250					
	1-1/2	0638 1500					
	2	0638 2000					
Creux hex Hex Recessed 	1/16	0284 0006		0285 0006	5019 0006		0521 0006
	1/8	0284 0012		0285 0012	5019 0012		0521 0012
	1/4	0284 0025		0285 0025	5019 0025		0521 0025
	3/8	0284 0037		0285 0037	5019 0037		0521 0037
	1/2	0284 0050		0285 0050	5019 0050		0521 0050
	3/4	0284 0075		0285 0075	5019 0075		0521 0075*
	1	0284 0100		0285 0100	5019 1000		
	1-1/4	0284 0125		0285 0125			
	1-1/2	0284 0150		0285 0150			
2	0284 0200		0285 0200				
Prise hex interne Inside Hex 	1/8						0636 0125
	1/4	0639 0250					
	1/2	0639 0500					0636 0500
	3/4					0631 0750	

* 3/4 NPT (0521 0750)


Vis à épaulement à 6 pans creux Socket Shoulder Screw




DIA L	1/4				1/4 NF
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME	D10/32 Acier allié Alloy Steel
1/4	0288 2512				0288 2612
5/16	0288 2514				
3/8	0288 2516	0471 2516	5011 2516	0249 2516	
7/16	0288 2517				
1/2	0288 2518		5011 2518	0249 2518	0288 2618
5/8	0288 2520		5011 2520	0249 2520	0288 2620
3/4	0288 2522		5011 2522	0249 2522	0288 2622
7/8	0288 2523				
1	0288 2524		5011 2524	0249 2524	0288 2624
1-1/4	0288 2526		5011 2526	0249 2526	0288 2626
1-1/2	0288 2528		5011 2528	0249 2528	
1-3/4	0288 2530				
2	0288 2532		5011 2532		
2-1/4	0288 2534				
2-1/2	0288 2536				
2-3/4	0288 2538				
3	0288 2540				
3-1/4	0288 2542				
3-1/2	0288 2544				
4	0288 2548				

DIA	A	D	E	H	Clé / Key 
1/4	3/8	10-24	3/8	3/16	1/8
1/4 NF	3/8	10-32	3/8	3/16	1/8


Vis à épaulement à 6 pans creux Socket Shoulder Screw




DIA L	5/16				3/8			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME
1/4	0288 3112				0288 3712			
5/16	0288 3114				0288 3714			
3/8	0288 3116		5011 3116	0249 3116	0288 3716		5011 3716	0249 3716
1/2	0288 3118		5011 3118	0249 3118	0288 3718		5011 3718	0249 3718
5/8	0288 3120		5011 3120	0249 3120	0288 3720		5011 3720	0249 3720
3/4	0288 3122		5011 3122	0249 3122	0288 3722		5011 3722	0249 3722
7/8	0288 3123		5011 3123		0288 3723			0249 3723
1	0288 3124		5011 3124	0249 3124	0288 3724		5011 3724	0249 3724
1-1/4	0288 3126		5011 3126	0249 3126	0288 3726		5011 3726	0249 3726
1-1/2	0288 3128		5011 3128	0249 3128	0288 3728		5011 3728	0249 3728
1-3/4	0288 3130		5011 3130	0249 3130	0288 3730		5011 3730	0249 3730
2	0288 3132		5011 3132	0249 3132	0288 3732		5011 3732	0249 3732
2-1/4	0288 3134				0288 3734			0249 3734
2-1/2	0288 3136				0288 3736			0249 3736
2-3/4	0288 3138				0288 3738			0249 3738
3	0288 3140				0288 3740	0418 3740		0249 3740
3-1/4	0288 3142				0288 3742			0249 3742
3-1/2	0288 3144				0288 3744			0249 3744
3-3/4	0288 3146				0288 3746			
4	0288 3148				0288 3748			0249 3748
4-1/2					0288 3752			
5					0288 3754			
5-1/2					0288 3756			
6					0288 3758			

DIA	A	D	E	H	Clé / Key 
5/16	7/16	1/4-20	7/16	7/32	5/32
3/8	9/16	5/16-18	1/2	1/4	3/16


Vis à épaulement à 6 pans creux Socket Shoulder Screw




DIA L	1/2				5/8			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME
3/8	0288 5016							
1/2	0288 5018		5011 5018	0249 5018	0288 6218			
5/8	0288 5020		5011 5020	0249 5020	0288 6220			
3/4	0288 5022		5011 5022	0249 5022	0288 6222			
7/8	0288 5023			0249 5023	0288 6223			
1	0288 5024		5011 5024	0249 5024	0288 6224			
1-1/4	0288 5026		5011 5026	0249 5026	0288 6226			0249 6226
1-1/2	0288 5028	0418 5028	5011 5028	0249 5028	0288 6228			0249 6228
1-3/4	0288 5030	0418 5030	5011 5030	0249 5030	0288 6230			0249 6230
2	0288 5032		5011 5032	0249 5032	0288 6232			0249 6232
2-1/4	0288 5034		5011 5034	0249 5034	0288 6234			0249 6234
2-1/2	0288 5036	0418 5036	5011 5036	0249 5036	0288 6236			0249 6236
2-3/4	0288 5038			0249 5038	0288 6238			0249 6238
3	0288 5040		5011 5040	0249 5040	0288 6240			0249 6240
3-1/4	0288 5042			0249 5042	0288 6242			0249 6242
3-1/2	0288 5044		5011 5044	0249 5044	0288 6244			0249 6244
3-3/4	0288 5046			0249 5046	0288 6246			0249 6246
4	0288 5048		5011 5048	0249 5048	0288 6248			0249 6248
4-1/4	0288 5050			0249 5050	0288 6250			0249 6262
4-1/2	0288 5052			0249 5052	0288 6252			0249 6252
4-3/4	0288 5053			0249 5053	0288 6253			0249 6253
5	0288 5054			0249 5054	0288 6254			0249 6254
5-1/2	0288 5056				0288 6256			0249 6256
6	0288 5058				0288 6258			0249 6258
6-1/2	0288 5060				0288 6260			
7	0288 5062				0288 6262			
8	0288 5066				0288 6266			

DIA	A	D	E	H	Clé / Key 
1/2	3/4	3/8-16	5/8	5/16	1/4
5/8	7/8	1/2-13	3/4	3/8	5/16


Vis à épaulement à 6 pans creux Socket Shoulder Screw




DIA L	3/4				1			
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	HOLO- KROME
1/2	0288 7518							
5/8	0288 7520							
3/4	0288 7522							
7/8	0288 7523							
1	0288 7524				0288 1124			
1-1/4	0288 7526				0288 1126			
1-1/2	0288 7528	0471 7528		0249 7528	0288 1128			
1-3/4	0288 7530			0249 7530	0288 1130			
2	0288 7532			0249 7532	0288 1132			
2-1/4	0288 7534			0249 7534	0288 1134			
2-1/2	0288 7536			0249 7536	0288 1136			
2-3/4	0288 7538			0249 7538	0288 1138			
3	0288 7540			0249 7540	0288 1140			
3-1/4	0288 7542			0249 7542	0288 1142			
3-1/2	0288 7544			0249 7544	0288 1144			
3-3/4	0288 7546			0249 7546				
4	0288 7548			0249 7548	0288 1148			
4-1/4	0288 7550			0249 7575				
4-1/2	0288 7552			0249 7552	0288 1152			
4-3/4	0288 7553			0249 7553				
5	0288 7554			0249 7554	0288 1154			
5-1/2	0288 7556			0249 7556				
6	0288 7558			0249 7558	0288 1158			
6-1/2	0288 7560				0288 1160			
7	0288 7575				0288 1162			
8								

DIA	A	D	E	H	Clé / Key 
3/4	1.000	5/8-11	7/8	1/2	3/8
1	1-5/16	3/4-10	1	5/8	1/2

à épaulement à 6 pans creux Socket Shoulder Screw






DIA \ L	1-1/4			
	Régulier Regular	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	Holo-Krome
2-1/4	0288 1434			
2-1/2	0288 1436			
2-3/4	0288 1438			
3	0288 1440			
3-1/4	0288 1442			
3-1/2	0288 1444			
3-3/4				
4	0288 1448			
4-1/4				
4-1/2	0288 1452			
4-3/4				
5	0288 1454			
5-1/2				
6	0288 1456			
6-1/2				
7				
8				




DIA	A	D	E	H	Clé / Key 
1-1/4	1-3/4	7/8-9	3/4	1-1/8	5/8

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991

DIA	M2.0			
Pas / Pitch Clé / Key	0.40 0.9			








L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
4	8502 0004				
5	8502 0005				
6	8502 0006				
8	8502 0008				
10	8502 0010				
12	8502 0012				

DIA	M2.5			
Pas / Pitch Clé / Key	0.45 1.3			








L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
5	8525 0005				
6	8525 0006				
8	8525 0008				
10	8525 0010				
12	8525 0012				
16	8525 0016				

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991

<p>DIA</p> <p>M3</p> <p>Pas / Pitch Clé / Key</p>	<p>0.50 2.0</p> 	 	   
---	---	---	---


L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
5	8503 0005				
6	8503 0006		9838 0306	6603 0006	
8	8503 0008		9838 0308	6603 0008	
10	8503 0010	0936 0310	9838 0310	6603 0010	
12	8503 0012		9838 0312	6603 0012	
14	8503 0014				
16	8503 0016		9838 0316	6603 0016	
18	8503 0018				
20	8503 0020		9838 0320	6603 0020	
22	8503 0022				
25	8503 0025		9838 0325	6603 0025	
30	8503 0030			6603 0030	

<p>DIA</p> <p>M4</p> <p>Pas / Pitch Clé / Key</p>	<p>0.70 2.5</p> 	 	   
---	---	---	---

L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
6	8504 0006			6604 0006	
8	8504 0008		9838 0408	6604 0008	6704 0008
10	8504 0010		9838 0410	6604 0010	6704 0010
12	8504 0012		9838 0412	6604 0012	6704 0012
16	8504 0016		9838 0416	6604 0016	6704 0016
18	8504 0018				
20	8504 0020		9838 0420	6604 0020	6704 0020
22	8504 0022				
25	8504 0025		9838 0425	6604 0025	6704 0025
30	8504 0030		9838 0430	6604 0030	
35	8504 0035		9838 0435	6604 0035	
40	8504 0040		9838 0440	6604 0040	
45	8504 0045				
50	8504 0050				

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw


DIN 7991



L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
6	8505 0006				
8	8505 0008		9838 0508	6605 0008	
10	8505 0010		9838 0510	6605 0010	6705 0010
12	8505 0012	0936 0512	9838 0512	6605 0012	6705 0012
16	8505 0016		9838 0516	6605 0016	6705 0016
18	8505 0018				
20	8505 0020		9838 0520	6605 0020	6705 0020
22	8505 0022				
25	8505 0025		9838 0525	6605 0025	6705 0025
30	8505 0030		9838 0530	6605 0030	
35	8505 0035	0936 0535	9838 0535	6605 0035	
40	8505 0040		9838 0540	6605 0040	
45	8505 0045			6605 0045	
50	8505 0050		9838 0550	6605 0050	
55	8505 0055				
60	8505 0060			6605 0060	

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw


DIN 7991



L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
8	8506 0008			6608 0008	
10	8506 0010		9838 0610	6608 0010	6706 0010
12	8506 0012	0936 0612	9838 0612	6608 0012	6706 0012
14	8506 0014				
16	8506 0016		9838 0616	6608 0016	6706 0016
18	8506 0018				
20	8506 0020		9838 0620	6608 0020	6706 0020
22	8506 0022				
25	8506 0025		9838 0625	6608 0025	6706 0025
30	8506 0030		9838 0630	6608 0030	
35	8506 0035		9838 0635	6608 0035	
40	8506 0040		9838 0640	6608 0040	
45	8506 0045		9838 0645	6608 0045	
50	8506 0050		9838 0650	6608 0050	
55	8506 0055				
60	8506 0060			6608 0060	
70	8506 0070			6608 0070	
80	8506 0080				
90				6608 0090	

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991




L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
10	8508 0010				
12	8508 0012		9838 0812	6608 0012	
16	8508 0016		9838 0816	6608 0016	6708 0016
18	8508 0018				
20	8508 0020	8508 2000	9838 0820	6608 0020	6708 0020
22	8508 0022				
25	8508 0025		9838 0825	6608 0025	6708 0025
30	8508 0030		9838 0830	6608 0030	6708 0030
35	8508 0035		9838 0835	6608 0035	6708 0035
40	8508 0040*	8508 4000	9838 0840	6608 0040	
45	8508 0045		9838 0845	6608 0045	
50	8508 0050	0936 0850	9838 0850	6608 0050	
55	8508 0055				
60	8508 0060		9838 0860	6608 0060	
65	8508 0065				
70	8508 0070		9838 0870	6608 0070	
75				6608 0075	
80	8508 0080			6608 0080	
90	8508 0090				
100	8508 0100				

* M8 x 40 fileté / Threaded 15 mm (8508 0041)

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991




L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
12	8510 0012				
16	8510 0016		9838 1016	6610 0016	
18	8510 0018				
20	8510 0020		9838 1020	6610 0020	6710 0020
22	8510 0022				
25	8510 0025		9838 1025	6610 0025	6710 0025
30	8510 0030		9838 1030	6610 0030	6710 0030
35	8510 0035		9838 1035	6610 0035	
40	8510 0040		9838 1040	6610 0040	
45	8510 0045		9838 1045	6610 0045	
50	8510 0050		9838 1050	6610 0050	
55	8510 0055				
60	8510 0060		9838 1060	6610 0060	
65	8510 0065				
70	8510 0070		9838 1070	6610 0070	
75	8510 0075				
80	8510 0080			6610 0080	
90	8510 0090			6610 0090	
100	8510 0100			6610 0100	

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux

Flat Countersunk Socket Cap Screw


DIN 7991




L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
18	8512 0018				
20	8512 0020		9838 1220	6612 0020	
22	8512 0022				
25	8512 0025		9838 1225	6612 0025	6712 0025
30	8512 0030		9838 1230	6612 0030	6712 0030
35	8512 0035		9838 1235	6612 0035	
40	8512 0040		9838 1240	6612 0040	6712 0040
45	8512 0045		9838 1245	6612 0045	
50	8512 0050		9838 1250	6612 0050	
55	8512 0055		9838 1255		
60	8512 0060		9838 1260	6612 0060	
65	8512 0065				
70	8512 0070			6612 0070	
80	8512 0080			6612 0080	
90	8512 0090			6612 0090	
100	8512 0100			6612 0100	

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991




L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
30	8514 0030				
35	8514 0035				
40	8514 0040				
45	8514 0045				
50	8514 0050				
55	8514 0055				
60	8514 0060			6614 0060	
70	8514 0070				
80	8514 0080				
90	8514 0090				
100	8514 0100				




L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
25	8516 0025			6625 0025	
30	8516 0030		9838 1630	6625 0030	
35	8516 0035		9838 1635	6625 0035	
40	8516 0040		9838 1640	6625 0040	
45	8516 0045		9838 1645	6625 0045	
50	8516 0050		9838 1650	6625 0050	
55	8516 0055				
60	8516 0060		9838 1660	6625 0060	
70	8516 0070		9838 1670	6625 0070	
80	8516 0080				
90	8516 0090				
100	8516 0100				
120	8516 0120				
130	8516 0130				

Vis calibrée tête plate fraisée à 6 pans creux Flat Countersunk Socket Cap Screw

DIN 7991



L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
35	8520 0035				
40	8520 0040			6640 0040	
45	8520 0045			6640 0045	
50	8520 0050			6640 0050	
55	8520 0055				
60	8520 0060			6640 0060	
70	8520 0070			6640 0070	
80	8520 0080				
90	8520 0090				
100	8520 0100				
120	8520 0120				
140	8520 0140				
160	8520 0160				
200	8520 0200				






L	Acier allié / Alloy Steel Grade 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
40	8524 0040				
45	8524 0045				
50	8524 0050				
55	8524 0055				
60	8524 0060				
70	8524 0070				
80	8524 0080				
90	8524 0090				
100	8524 0100				
110	8524 0110			6624 0110	
120	8524 0120				
140	8524 0140				
160	8524 0160				




Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux

Button Head Socket Cap Screw

DIN 9427
DIN 9427

DIA	M3			
	Pas / Pitch Clé / Key	0.50 2.0		




L	Acier allié / Alloy Steel			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Classe/Class 10.9			Gros filet / Coarse Thread	
	Gros filet / Coarse Thread				
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
5	8703 0005				
6	8703 0006			0419 0306	
8	8703 0008		9839 0308	0419 0308	
10	8703 0010		9839 0310	0419 0310	
12	8703 0012		9839 0312	0419 0312	
16	8703 0016		9839 0316	0419 0316	
20	8703 0020				
25	8703 0025				

DIA	M4			
	Pas / Pitch Clé / Key	0.70 2.5		




L	Acier allié / Alloy Steel			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Classe/Class 10.9			Gros filet / Coarse Thread	
	Gros filet / Coarse Thread				
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
6	8704 0006				
8	8704 0008		9839 0408	0419 0408	
10	8704 0010		9839 0410	0419 0410	
12	8704 0012		9839 0412	0419 0412	
16	8704 0016		9839 0416	0419 0416	
20	8704 0020			0419 0420	
25	8704 0025			0419 0425	
30	8704 0030				
40	8704 0040				

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Head Socket Cap Screw

DIN 9427
DIN 9427

DIA	M5			
Pas / Pitch Clé / Key	0.80 3.0			


L	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
6	8705 0006				
8	8705 0008			0419 0508	
10	8705 0010		9839 0510	0419 0510	
12	8705 0012		9839 0512	0419 0512	
14	8705 0014				
16	8705 0016		9839 0516	0419 0516	
18	8705 0018				
20	8705 0020		9839 0520	0419 0520	
22	8705 0022				
25	8705 0025		9839 0525	0419 0525	
30	8705 0030		9839 0530	0419 0530	
35	8705 0035				
40	8705 0040				

DIA	M6			
Pas / Pitch Clé / Key	1.00 4.0			

L	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
6	8706 0006				
8	8706 0008			0419 0608	
10	8706 0010		9839 0610	0419 0610	
12	8706 0012		9839 0612	0419 0612	
14	8706 0014				
16	8706 0016		9839 0616	0419 0616	
18	8706 0018				
20	8706 0020		9839 0620	0419 0620	
22	8706 0022				
25	8706 0025		9839 0625	0419 0625	
30	8706 0030		9839 0630	0419 0630	
35	8706 0035				
40	8706 0040				
45	8706 0045				
50	8706 0050				

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Head Socket Cap Screw




DIN 9427
DIN 9427






L	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
10	8708 0010		9839 0810	0419 0810	
12	8708 0012		9839 0812	0419 0812	
14	8708 0014				
16	8708 0016		9839 0816	0419 0816	
18	8708 0018				
20	8708 0020		9839 0820	0419 0820	
22	8708 0022				
25	8708 0025		9839 0825	0419 0825	
30	8708 0030		9839 0830	0419 0830	
35	8708 0035		9839 0835	0419 0835	
40	8708 0040			0419 0840	
45	8708 0045			0419 0845	
50	8708 0050			0419 0850	
60	8708 0060				

Vis calibrée tête bombée à 6 pans creux Button Head Socket Cap Screw

DIN 9427
DIN 9427

DIA	M10			
Pas / Pitch Clé / Key	1.50 6.0			

L	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
14	8710 0014				
16	8710 0016		9839 1016	0419 1016	
18	8710 0018				
20	8710 0020		9839 1020	0419 1020	
25	8710 0025		9839 1025	0419 1025	
30	8710 0030		9839 1030	0419 1030	
35	8710 0035			0419 1035	
40	8710 0040		9839 1040	0419 1040	
50	8710 0050			0419 1050	

DIA	M12			
Pas / Pitch Clé / Key	1.75 8.0			

L	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 10.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Gros filet / Coarse Thread	
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME	A2 (304)	A4 (316)
16	8712 0016				
20	8712 0020		9839 1220		
25	8712 0025		9839 1225		
30	8712 0030				
35	8712 0035				
40	8712 0040				
45	8712 0045				
50	8712 0050				

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw

<p>DIA M1.6</p> <p>Pas / Pitch 0.35 Clé / Key 1.5</p>			

<p>L</p> <p>mm</p>	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					<p>DIN 7984 Tête mince Low Head</p>	
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)		A4 (316)
3	8717 0003				6401 0003		
4	8717 0004				6401 0004		
5	8717 0005				6401 0005		
6	8717 0006				6401 0006		

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress

<p>DIA M2.0</p> <p>Pas / Pitch 0.40 Clé / Key 1.5</p>			

<p>L</p> <p>mm</p>	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					<p>DIN 7984 Tête mince Low Head</p>	
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)		A4 (316)
3	8402 0003				6402 0003		
4	8402 0004		9802 0004		6402 0004		
5	8402 0005		9802 0005		6402 0005		
6	8402 0006		9802 0006		6402 0006		
8	8402 0008		9802 0008		6402 0008		
10	8402 0010		9802 0010		6402 0010		
12	8402 0012		9802 0012		6402 0012		
16	8402 0016	0932 0216			6402 0016		

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw

<p>DIA M2.3</p> <p>Pas / Pitch 0.40 Clé / Key x.x</p>			

L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)	
4	8423 0004						
5	8423 0005						
6	8423 0006						
8	8423 0008						
10	8423 0010						
12	8423 0012						
16	8423 0016						

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress


<p>DIA M2.5</p> <p>Pas / Pitch 0.45 Clé / Key 2.0</p>			

L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)	
3	8425 0003						
4	8425 0004				6425 0004		
5	8425 0005		9825 0005		6425 0005		
6	8425 0006		9825 0006		6425 0006		
8	8425 0008		9825 0008		6425 0008		
10	8425 0010		9825 0010		6425 0010		
12	8425 0012		9825 0012		6425 0012		
16	8425 0016				6425 0016		
20	8425 0020				6425 0020		
25	8425 0025						

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Acier inoxydable Stainless Steel		Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
4	8403 0004				6403 0004		
5	8403 0005	0932 0305	9803 0005		6403 0005		8903 0005
6	8403 0006		9803 0006		6403 0006	6503 0006	8903 0006
8	8403 0008	0932 0308	9803 0008		6403 0008	6503 0008	8903 0008
10	8403 0010	0932 0310	9803 0010		6403 0010	6503 0010	8903 0010
12	8403 0012	0932 0312	9803 0012		6403 0012	6503 0012	8903 0012
14	8403 0014	0932 0314					
15			9803 0015				
16	8403 0016		9803 0016		6403 0016	6503 0016	8903 0016
18	8403 0018						
20	8403 0020	0932 0320	9803 0020		6403 0020	6503 0020	8903 0020
22	8403 0022						
25	8403 0025		9803 0025		6403 0025	6503 0025	8903 0025
30	8403 0030		9803 0030		6403 0030	6503 0030	8903 0030
35	8403 0035		9803 0035		6403 0035		
40	8403 0040				6403 0040		
45	8403 0045				6403 0045		
50	8403 0050						

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Acier inoxydable Stainless Steel		Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
4							
5	8404 0005		9804 0005		6404 0005		
6	8404 0006	0932 0406	9804 0006		6404 0006	6504 0006	8904 0006
8	8404 0008	0932 0408	9804 0008		6404 0008	6504 0008	8904 0008
10	8404 0010	0932 0410	9804 0010		6404 0010*	6504 0010	8904 0010
12	8404 0012	0932 0412	9804 0012		6404 0012	6504 0012	8904 0012
14	8404 0014	0932 0414	9804 0014				
15			9804 0015				
16	8404 0016	0932 0416	9804 0016		6404 0016*	6504 0016	8904 0016
18	8404 0018				6404 0018		8904 0018
20	8404 0020	0932 0420	9804 0020		6404 0020	6504 0020	8904 0020
22	8404 0022	0932 0422					
25	8404 0025	0932 0425	9804 0025		6404 0025	6504 0025	8904 0025
30	8404 0030	0932 0430	9804 0030		6404 0030	6504 0030	8904 0030
35	8404 0035		9804 0035		6404 0035	6504 0035	8904 0035
40	8404 0040	0932 0440	9804 0040		6404 0040	6504 0040	8904 0040
45	8404 0045	0932 0445	9804 0045		6404 0045		
50	8404 0050		9804 0050		6404 0050		
55	8404 0055						
60	8404 0060						
65	8404 0065						
70	8404 0070						
80	8404 0080						
100	8404 0100						

* Tête mince / Low Head (10 mm) 8904 1000
(16 mm) 8904 1600

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Acier inoxydable Stainless Steel		Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
6	8405 0006		9805 0006		6405 0006		8905 0006
8	8405 0008		9805 0008		6405 0008	6505 0008	8905 0008
10	8405 0010	0932 0510	9805 0010		6405 0010	6505 0010	8905 0010
12	8405 0012	0932 0512	9805 0012		6405 0012	6505 0012	8905 0012
14	8405 0014	0932 0514	9805 0014				
15			9805 0015				
16	8405 0016	0932 0516*	9805 0016		6405 0016	6505 0016	8905 0016
18	8405 0018	0932 0518	9805 0018		6405 0018		8905 0018
20	8405 0020	0932 0520	9805 0020		6405 0020	6505 0020	8905 0020
22	8405 0022		9805 0022		6405 0022		8905 0022
25	8405 0025	0932 0525	9805 0025		6405 0025	6505 0025	8905 0025
30	8405 0030	0932 0530	9805 0030		6405 0030	6505 0030	8905 0030
35	8405 0035	0932 0535	9805 0035		6405 0035	6505 0035	8905 0035
40	8405 0040		9805 0040		6405 0040	6505 0040	8905 0040
45	8405 0045		9805 0045		6405 0045	6505 0045	8905 0045
50	8405 0050	0932 0550	9805 0050		6405 0050	6505 0050	8905 0050
55	8405 0055		9805 0055		6405 0055	6505 0055	8905 0055
60	8405 0060		9805 0060		6405 0060	6505 0060	8905 0060
65	8405 0065		9805 0065				
70	8405 0070		9805 0070		6405 0070		
75	8405 0075						
80	8405 0080				6405 0080		
90	8405 0090						
100	8405 0100						
110	8405 0110						
120	8405 0120						
140	8405 0140						

* Tête mince / Low Head (16 mm) 8905 0017

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Acier inoxydable Stainless Steel		Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
6	8406 0006						
8	8406 0008		9806 0008		6406 0008		8906 0008
10	8406 0010	0932 0610	9806 0010		6406 0010	6506 0010	8906 0010
12	8406 0012	0932 0612	9806 0012		6406 0012	6506 0012	8906 0012
14	8406 0014	0932 0614	9806 0014				
15			9806 0015				
16	8406 0016	0932 0616	9806 0016		6406 0016*	6506 0016	8906 0016
18	8406 0018	0932 0618	9806 0018		6406 0018		8906 0018
20	8406 0020	0932 0620	9806 0020		6406 0020	6506 0020	8906 0020
22	8406 0022		9806 0022		6406 0022		8906 0022
25	8406 0025	0932 0625	9806 0025		6406 0025	6506 0025	8906 0025
30	8406 0030	0932 0630	9806 0030		6406 0030	6506 0030	8906 0030
35	8406 0035	0932 0635	9806 0035		6406 0035	6506 0035	
40	8406 0040	0932 0640	9806 0040		6406 0040	6506 0040	8906 0040
45	8406 0045	0932 0645	9806 0045		6406 0045	6506 0045	8906 0045
50	8406 0050	0932 0650	9806 0050		6406 0050	6506 0050	8906 0050
55	8406 0055	0932 0655	9806 0055		6406 0055	6506 0055	8906 0055
60	8406 0060		9806 0060		6406 0060	6506 0060	8906 0060
65	8406 0065		9806 0065		6406 0065		
70	8406 0070		9806 0070		6406 0070	6506 0070	8906 0070
75	8406 0075		9806 0075		6406 0075		
80	8406 0080		9806 0080		6406 0080	6506 0080	8906 0080
90	8406 0090		9806 0090		6406 0090	6506 0090	
100	8406 0100		9806 0100		6406 0100	6506 0100	
110	8406 0110		9806 0110		6406 0110		
120	8406 0120				6406 0120		
130	8406 0130				6406 0130		
140	8406 0140				6406 0140		
150	8406 0150				6406 0150		
160	8406 0160						
180	8406 0180						
200	8406 0200						

* Tête mince / Low Head (16 mm) 8906 1600

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD				Acier inoxydable Stainless Steel		DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Gros filet / Coarse Thread		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
10	8408 0010		9808 0010		6408 0010	6508 0010	8910 0010
12	8408 0012		9808 0012		6408 0012	6508 0012	8910 0012
14	8408 0014		9808 0014				
15			9808 0015				
16	8408 0016	0932 0816	9808 0016		6408 0016	6508 0016	8910 0016
18	8408 0018	0932 0818	9808 0018		6408 0018		8910 0018
20	8408 0020		9808 0020		6408 0020	6508 0020	8910 0020
22	8408 0022		9808 0022		6408 0022		8910 0022
25	8408 0025	0932 0825	9808 0025		6408 0025	6508 0025	8910 0025
30	8408 0030	0932 0830	9808 0030		6408 0030	6508 0030	8910 0030
35	8408 0035	0932 0835	9808 0035		6408 0035	6508 0035	8910 0035
40	8408 0040	0932 0840	9808 0040		6408 0040	6508 0040	8910 0040
45	8408 0045		9808 0045		6408 0045	6508 0045	8910 0045
50	8408 0050	0932 0850	9808 0050		6408 0050	6508 0050	8910 0050
55	8408 0055		9808 0055		6408 0055	6508 0055	8910 0055
60	8408 0060		9808 0060		6408 0060	6508 0060	8910 0060
65	8408 0065		9808 0065		6408 0065		
70	8408 0070		9808 0070		6408 0070	6508 0070	
75	8408 0075		9808 0075		6408 0075		
80	8408 0080		9808 0080		6408 0080	6508 0080	8910 0080
90	8408 0090		9808 0090		6408 0090	6508 0090	8910 0090
100	8408 0100	0932 8100	9808 0100		6408 0100	6508 0100	8910 0100
110	8408 0110		9808 0110		6408 0110		
120	8408 0120		9808 0120		6408 0120	6508 0120	8910 0120
130	8408 0130		9808 0130		6408 0130		
140	8408 0140		9808 0140		6408 0140		
150	8408 0150		9808 0150		6408 0150		
160	8408 0160						
170	8408 0170						
180	8408 0180						
200	8408 0200						
220	8408 0220						
240	8408 0240						
260	8408 0260						
280	8408 0280						
300	8408 0300						

Résistance minimale à la tension 1300 MPa
Minimum Tensile Stress

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					Acier inoxydable Stainless Steel		DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9				
	Gros filet / Coarse Thread				Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME	A2 (304)		A4 (316)		
10	8410 0010		9810 0010					
12	8410 0012		9810 0012				8912 0012	
14	8410 0014							
15			9810 0015					
16	8410 0016	0932 1016	9810 0016		6410 0016	6510 0016	8912 0016	
18	8410 0018		9810 0018				8912 0018	
20	8410 0020	0932 1020	9810 0020		6410 0020	6510 0020	8912 0020	
22	8410 0022		9810 0022				8912 0022	
25	8410 0025		9810 0025	8210 0025*	6410 0025	6510 0025	8912 0025	
30	8410 0030	0932 1030	9810 0030		6410 0030	6510 0030	8912 0030	
35	8410 0035		9810 0035		6410 0035	6510 0035	8912 0035	
40	8410 0040	0932 1040	9810 0040		6410 0040	6510 0040	8912 0040	
45	8410 0045		9810 0045		6410 0045	6510 0045	8912 0045	
50	8410 0050		9810 0050		6410 0050	6510 0050	8912 0050	
55	8410 0055		9810 0055		6410 0055	6510 0055	8912 0055	
60	8410 0060		9810 0060		6410 0060	6510 0060	8912 0060	
65	8410 0065		9810 0065		6410 0065		8912 0065	
70	8410 0070		9810 0070		6410 0070	6510 0070	8912 0070	
75	8410 0075		9810 0075		6410 0075			
80	8410 0080		9810 0080		6410 0080	6510 0080	8912 0080	
90	8410 0090		9810 0090		6410 0090	6510 0090	8912 0090	
100	8410 0100		9810 0100		6410 0100	6510 0100	8912 0100	
110	8410 0110		9810 0110		6410 0110		8912 0110	
120	8410 0120				6410 0120	6510 0120	8912 0120	
130	8410 0130		9810 0130		6410 0130			
140	8410 0140				6410 0140			
150	8410 0150		9810 0150		6410 0150			
160	8410 0160							
180	8410 0180							
200	8410 0200							
220	8410 0220							
240	8410 0240							
260	8410 0260							
280	8410 0280							
300	8410 0300							

* 8210 0025 M10-1.00

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9		
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel	
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)		A4 (316)	
12	8412 0012		9812 0012					
15			9812 0015					
16	8412 0016		9812 0016				8912 0016	
18	8412 0018							
20	8412 0020	0932 1220	9812 0020		6412 0020	6512 0020	8912 0020	
22	8412 0022						8912 0022	
25	8412 0025		9812 0025		6412 0025	6512 0025	8912 0025	
30	8412 0030	0932 1230	9812 0030		6412 0030	6512 0030	8912 0030	
35	8412 0035	0932 1235	9812 0035		6412 0035	6512 0035	8912 0035	
40	8412 0040	0932 1240	9812 0040		6412 0040	6512 0040	8912 0040	
45	8412 0045		9812 0045		6412 0045	6512 0045	8912 0045	
50	8412 0050		9812 0050		6412 0050	6512 0050	8912 0050	
55	8412 0055		9812 0055		6412 0055	6512 0055	8912 0055	
60	8412 0060		9812 0060		6412 0060	6512 0060	8912 0060	
65	8412 0065		9812 0065		6412 0065			
70	8412 0070		9812 0070		6412 0070	6512 0070	8912 0070	
75	8412 0075		9812 0075		6412 0075			
80	8412 0080		9812 0080		6412 0080	6512 0080	8912 0080	
90	8412 0090		9812 0090		6412 0090	6512 0090	8912 0090	
100	8412 0100		9812 0100		6412 0100	6512 0100	8912 0100	
110	8412 0110		9812 0110		6412 0110	6512 0110	8912 0110	
120	8412 0120		9812 0120		6412 0120	6512 0120	8912 0120	
130	8412 0130		9812 0130		6412 0130			
140	8412 0140				6412 0140			
150	8412 0150		9812 0150		6412 0150			
160	8412 0160							
180	8412 0180							
200	8412 0200							
220	8412 0220							
240	8412 0240							
260	8412 0260							
280	8412 0280							
300	8412 0300							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					DIN 7984	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9	Acier inoxydable Stainless Steel		Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)	
20	8414 0020						8914 0020
25	8414 0025						
30	8414 0030						8914 0030
35	8414 0035						8914 0035
40	8414 0040				6414 0040	6514 0040	8914 0040
45	8414 0045						
50	8414 0050				6414 0050	6514 0050	
55	8414 0055						
60	8414 0060				6414 0060	6514 0060	
65	8414 0065						
70	8414 0070				6414 0070	6514 0070	
75	8414 0075						
80	8414 0080				6414 0080	6514 0080	
90	8414 0090				6414 0090		
100	8414 0100				6414 0100	6514 0100	
110	8414 0110						
120	8414 0120						
130	8414 0130						
140	8414 0140						
150	8414 0150						
160	8414 0160						
180	8414 0180						
200	8414 0200						

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)		
20	8416 0020							
25	8416 0025		9816 0025		6416 0025	6516 0025	8916 0025	
30	8416 0030		9816 0030		6416 0030	6516 0030	8916 0030	
35	8416 0035		9816 0035		6416 0035	6516 0035	8916 0035	
40	8416 0040		9816 0040		6416 0040	6516 0040	8916 0040	
45	8416 0045		9816 0045		6416 0045	6516 0045	8916 0045	
50	8416 0050		9816 0050		6416 0050	6516 0050	8916 0050	
55	8416 0055		9816 0055		6416 0055	6516 0055	8916 0055	
60	8416 0060		9816 0060		6416 0060	6516 0060	8916 0060	
65	8416 0065		9816 0065		6416 0065		8916 0065	
70	8416 0070		9816 0070		6416 0070	6516 0070	8916 0070	
75	8416 0075		9816 0075		6416 0075			
80	8416 0080		9816 0080		6416 0080	6516 0080	8916 0080	
90	8416 0090		9816 0090		6416 0090	6516 0090	8916 0090	
100	8416 0100		9816 0100		6416 0100	6516 0100	8916 0100	
110	8416 0110		9816 0110		6416 0110		8916 0110	
120	8416 0120		9816 0120		6416 0120	6516 0120	8916 0120	
130	8416 0130		9816 0130		6416 0130			
140	8416 0140		9816 0140		6416 0140			
150	8416 0150		9816 0150		6416 0150			
160	8416 0160		9816 0160					
180	8416 0180		9816 0180					
200	8416 0200							
220	8416 0220							
240	8416 0240							
260	8416 0260							
280	8416 0280							
300	8416 0300							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1300 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)		
30	8418 0030							
35	8418 0035							
40	8418 0040							
45	8418 0045							
50	8418 0050							
55	8418 0055							
60	8418 0060							
65	8418 0065							
70	8418 0070							
75	8418 0075							
80	8418 0080							
90	8418 0090							
100	8418 0100							
110	8418 0110							
120	8418 0120							
130	8418 0130							
140	8418 0140							
150	8418 0150							
160	8418 0160							
180	8418 0180							
200	8418 0200							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)		
30	8420 0030		9820 0030				8920 0030	
35	8420 0035		9820 0035				8920 0035	
40	8420 0040		9820 0040		6420 0040	6520 0040	8920 0040	
45	8420 0045		9820 0045		6420 0045		8920 0045	
50	8420 0050		9820 0050		6420 0050	6520 0050	8920 0050	
55	8420 0055				6420 0055			
60	8420 0060	8421 0060	9820 0060		6420 0060	6520 0060	8920 0060	
65	8420 0065		9820 0065	0956 2065				
70	8420 0070		9820 0070		6420 0070	6520 0070	8920 0070	
75	8420 0075		9820 0075		6420 0075			
80	8420 0080		9820 0080		6420 0080	6520 0080	8920 0080	
90	8420 0090		9820 0090		6420 0090	6520 0090	8920 0090	
100	8420 0100		9820 0100		6420 0100	6520 0100	8920 0100	
110	8420 0110		9820 0110		6420 0110		8920 0110	
120	8420 0120		9820 0120		6420 0120	6520 0120	8920 0120	
130	8420 0130		9820 0130		6420 0130			
140	8420 0140		9820 0140		6420 0140	6520 0140		
150	8420 0150		9820 0150		6420 0150			
160	8420 0160		9820 0160		6420 0160	6520 0160		
180	8420 0180		9820 0180		6420 0180	6520 0180		
200	8420 0200		9820 0200		6420 0200	6520 0200		
220	8420 0220							
240	8420 0240							
260	8420 0260							
280	8420 0280							
300	8420 0300							
320	8420 0320							
340	8420 0340							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		A2 (304)	A4 (316)		
40	8422 0040							
45	8422 0045							
50	8422 0050							
55	8422 0055							
60	8422 0060							
65	8422 0065							
70	8422 0070							
75	8422 0075							
80	8422 0080							
90	8422 0090							
100	8422 0100							
110	8422 0110							
120	8422 0120							
130	8422 0130							
140	8422 0140							
150	8422 0150							
160	8422 0160							
180	8422 0180							
200	8422 0200							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux


Socket Head Cap Screw



L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread				Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME	A2 (304)		A4 (316)		
40	8424 0040		9824 0040				8924 0040	
45	8424 0045							
50	8424 0050		9824 0050		6424 0050	6524 0050	8924 0050	
55	8424 0055		9824 0055		6424 0055		8924 0055	
60	8424 0060		9824 0060		6424 0060	6524 0060	8924 0060	
65	8424 0065		9824 0065					
70	8424 0070		9824 0070		6424 0070	6524 0070	8924 0070	
75	8424 0075							
80	8424 0080		9824 0080		6424 0080	6524 0080	8924 0080	
90	8424 0090		9824 0090		6424 0090	6524 0090	8924 0090	
100	8424 0100		9824 0100		6424 0100	6524 0100	8924 0100	
110	8424 0110		9824 0110		6424 0110			
120	8424 0120		9824 0120		6424 0120	6524 0120	8924 0120	
130	8424 0130		9824 0130					
140	8424 0140		9824 0140		6424 0140	6524 0140		
150	8424 0150		9824 0150		6424 0150			
160	8424 0160		9824 0160		6424 0160	6524 0160		
180	8424 0180		9824 0180					
190	8424 0190							
200	8424 0200		9824 0200					
220	8424 0220		9824 0220					
240	8424 0240		9824 0240					
260	8424 0260		9824 0260					
280	8424 0280							
300	8424 0300							
320	8424 0320							
340	8424 0340							
440	8424 0440							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9			
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Acier inoxydable Stainless Steel		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME		Gros filet / Coarse Thread	A2 (304)	
50	8427 0050						
65	8427 0065						
70	8427 0070						
80	8427 0080						
90	8427 0090						
100	8427 0100						
110	8427 0110						
120	8427 0120						
130	8427 0130						
140	8427 0140						
150	8427 0150						
160	8427 0160						
180	8427 0180						
190	8427 0190						
200	8427 0200						
220	8427 0220						
240	8427 0240						
260	8427 0260						
280	8427 0280						
300	8427 0300						
400	8427 0400						

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD					Acier inoxydable Stainless Steel		DIN 7984 Tête mince Low Head Classe/Class 10.9
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9				
	Gros filet / Coarse Thread				Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO- KROME			A2 (304)	A4 (316)	
50	8430 0050							
55			9830 0055					
60	8430 0060							
70	8430 0070							
80	8430 0080		9830 0080					
90	8430 0090		9830 0090					
100	8430 0100		9830 0100					
110	8430 0110		9830 0110					
120	8430 0120		9830 0120				8930 0120	
130	8430 0130		9830 0130					
140	8430 0140		9830 0140					
150	8430 0150		9830 0150					
160	8430 0160		9830 0160					
180	8430 0180		9830 0180					
190	8430 0190							
200	8430 0200		9830 0200					
220	8430 0220		9830 0220					
240	8430 0240		9830 0240					
260	8430 0260							
280	8430 0280							
300	8430 0300		9830 0300					
320	8430 0320							
360	8430 0360							
380	8430 0380							
400	8430 0400							
420	8430 0420							

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw




L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)		
120	8433 0120							
140	8433 0140							
160	8433 0160							
180	8433 0180							
200	8433 0200							
240	8433 0240							
300	8433 0300							

<p>Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress</p>	<p>1250 MPa</p>
--	-----------------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw



L mm	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)		
70	8436 0070							
80	8436 0080		9836 0080					
90	8436 0090		9836 0090					
100	8436 0100		9836 0100					
110	8436 0110		9836 0110					
120	8436 0120		9836 0120					
130	8436 0130		9836 0130					
140	8436 0140		9836 0140					
150	8436 0150		9836 0150					
160	8436 0160		9836 0160					
170			9836 0170					
180	8436 0180		9836 0180					
200	8436 0200		9836 0200					
220	8436 0220							
240	8436 0240		9836 0240					
260	8436 0260		9836 0260					
280	8436 0280							
300	8436 0300							
320	8436 0320							
360	8436 0360							
380	8436 0380							
400	8436 0400							

<p>Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress</p>	<p>1250 MPa</p>
--	-----------------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw

<p>DIA M42</p> <p>Pas / Pitch 4.5 Clé / Key 32.0</p>		<p>DIN 912 Tête régulière Standard Head</p>	<p>DIN 7984 Tête mince Low Head</p>

L	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
mm	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)	
240	8442 0240						

T min =	Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
-------------------	--	----------




<p>DIA M45</p> <p>Pas / Pitch 4.5 Clé / Key x.x</p>		<p>DIN 912 Tête régulière Standard Head</p>	<p>DIN 7984 Tête mince Low Head</p>

L	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head
	Acier allié / Alloy Steel Classe/Class 12.9			Acier inoxydable Stainless Steel			
mm	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread		
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)	
200	8445 0200						

Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress	1250 MPa
--	----------

Vis calibrée tête cylindrique à 6 pans creux

Socket Head Cap Screw

<p>DIA M48</p> <p>Pas / Pitch 5.0 Clé / Key 36.0</p>			
		<p>DIN 912 Tête régulière Standard Head</p>	<p>DIN 7984 Tête mince Low Head</p>

L	DIN 912 TÊTE RÉGULIÈRE / STANDARD HEAD						DIN 7984 Tête mince Low Head	
	Acier allié / Alloy Steel			Classe/Class 12.9		Acier inoxydable Stainless Steel		
	Gros filet / Coarse Thread			Filet fin Fine Thread	Gros filet / Coarse Thread			
	Régulier Regular	Zingué & durci Zinc & Bake	HOLO-KROME		A2 (304)	A4 (316)		
mm	160	8448 0160						

<p>Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Stress</p>	<p>1300 MPa</p>
--	-----------------


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

Pointe cuvette Cup Point



**Acier
45H
Steel**



DIA \ L	M1,4 – 0.30					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	Clé HEX Key
2	8615 0002					0.71 mm
3	8615 0003					
4	8615 0004					
5	8615 0005					

DIA \ L	M1,6 – 0.35					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	Clé HEX Key
2.5	8617 0025		6801 0025			0.71 mm
3	8617 0003		6801 0003			
4	8617 0004		6801 0004			
5	8617 0005		6801 0005			

DIA \ L	M2 – 0.40					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	Clé HEX Key
2.5	8602 0025		6802 0025			0.89 mm
3	8602 0003		6802 0003			
4	8602 0004		6802 0004			
5	8602 0005		6802 0005			
6	8602 0006		6802 0006			
8	8602 0008		6802 0008			
10	8602 0010					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

**Pointe cuvette
Cup Point**



**Acier
45H
Steel**



DIA \ L		M2,5 – 0.45					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME	
3		8625 0003		6825 0003			1.3 mm
4		8625 0004		6825 0004			
5		8625 0005		6825 0005			
6		8625 0006		6825 0006			
8		8625 0008		6825 0008			
10		8625 0010					

DIA \ L		M3 – 0.50					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO-KROME	
3		8603 0003		6803 0003		9837 0303	1.5 mm
4		8603 0004		6803 0004	6903 0004	9837 0304	
5		8603 0005		6803 0005	6903 0005	9837 0305	
6		8603 0006		6803 0006	6903 0006	9837 0306	
8		8603 0008		6803 0008	6903 0008	9837 0308	
10		8603 0010		6803 0010	6903 0010	9837 0310	
12		8603 0012		6803 0012		9837 0312	
14		8603 0014					
15		8603 0015					
16		8603 0016		6803 0016			
20		8603 0020		6803 0020			
25		8603 0025					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

Pointe cuvette Cup Point



**Acier
45H
Steel**



DIA \ L		M4 – 0.70					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
4		8604 0004		6804 0004		9837 0404	2 mm
5		8604 0005		6804 0005	6904 0005	9837 0405	
6		8604 0006		6804 0006	6904 0006	9837 0406	
8		8604 0008		6804 0008	6904 0008	9837 0408	
10		8604 0010		6804 0010	6904 0010	9837 0410	
12		8604 0012		6804 0012	6904 0012	9837 0412	
14		8604 0014					
15		8604 0015					
16		8604 0016		6804 0016	6904 0016	9837 0416	
18		8604 0018					
20		8604 0020		6804 0020	6904 0020	9837 0420	
25		8604 0025		6804 0025		9837 0425	
30		8604 0030		6804 0030			
35		8604 0035					
40		8604 0040					

DIA \ L		M5 – 0.80					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
5		8605 0005		6805 0005	6905 0005	9837 0505	2.5 mm
6		8605 0006		6805 0006	6905 0006	9837 0506	
8		8605 0008		6805 0008	6905 0008	9837 0508	
10		8605 0010		6805 0010	6905 0010	9837 0510	
12		8605 0012		6805 0012	6905 0012	9837 0512	
16		8605 0016		6805 0016	6905 0016	9837 0516	
18		8605 0018					
20		8605 0020		6805 0020		9837 0520	
25		8605 0025		6805 0025		9837 0525	
30		8605 0030		6805 0030			
35		8605 0035		6805 0035			
40		8605 0040		6805 0040			
45		8605 0045					
50		8605 0050					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

Pointe cuvette Cup Point



Acier
45H
Steel



DIA \ L		M6 – 1.00					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
6		8606 0006		6806 0006	6906 0006	9837 0606	3 mm
8		8606 0008		6806 0008	6906 0008	9837 0608	
10		8606 0010	0896 0610	6806 0010	6906 0010	9837 0610	
12		8606 0012	0896 0612	6806 0012	6906 0012	9837 0612	
14		8606 0014					
16		8606 0016		6806 0016	6906 0016	9837 0616	
18		8606 0018					
20		8606 0020		6806 0020	6906 0020	9837 0620	
25		8606 0025	0896 0625	6806 0025		9837 0625	
30		8606 0030		6806 0030		9837 0630	
35		8606 0035		6806 0035		9837 0635	
40		8606 0040		6806 0040		9837 0640	
45		8606 0045		6806 0045			
50		8606 0050		6806 0050			
60		8606 0060					

DIA \ L		M8 – 1.25					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
6		8608 0006					4 mm
8		8608 0008		6808 0008	6908 0008	9837 0808	
10		8608 0010	0896 0810	6808 0010	6908 0010	9837 0810	
12		8608 0012		6808 0012	6908 0012	9837 0812	
14		8608 0014					
15		8608 0015					
16		8608 0016		6808 0016	6908 0016	9837 0816	
20		8608 0020		6808 0020	6908 0020	9837 0820	
25		8608 0025		6808 0025	6908 0025	9837 0825	
30		8608 0030		6808 0030		9837 0830	
35		8608 0035		6808 0035		9837 0835	
40		8608 0040		6808 0040		9837 0840	
45		8608 0045		6808 0045		9837 0845	
50		8608 0050		6808 0050		9837 0850	
60		8608 0060		6808 0060			
80		8608 0080					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

**Pointe cuvette
Cup Point**



**Acier
45H
Steel**



DIA \ L	M10 – 1.50					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	Clé HEX Key
10	8610 0010		6810 0010	6910 0010	9837 1010	5 mm
12	8610 0012	0896 1012	6810 0012	6910 0012	9837 1012	
14	8610 0014					
16	8610 0016		6810 0016	6910 0016	9837 1016	
20	8610 0020		6810 0020	6910 0020	9837 1020	
25	8610 0025		6810 0025	6910 0025	9837 1025	
30	8610 0030		6810 0030		9837 1030	
35	8610 0035		6810 0035		9837 1035	
40	8610 0040		6810 0040		9837 1040	
45	8610 0045		6810 0045		9837 1045	
50	8610 0050		6810 0050		9837 1050	
55	8610 0055					
60	8610 0060		6810 0060			
70	8610 0070					
80	8610 0080					

DIA \ L	M12 – 1.75					
	Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	Clé HEX Key
10	8612 0010					6 mm
12	8612 0012		6812 0012	6912 0012	9837 1212	
14	8612 0014					
16	8612 0016		6812 0016	6912 0016	9837 1216	
20	8612 0020		6812 0020	6912 0020	9837 1220	
25	8612 0025		6812 0025	6912 0025	9837 1225	
30	8612 0030		6812 0030	6912 0030	9837 1230	
35	8612 0035		6812 0035		9837 1235	
40	8612 0040		6812 0040	6912 0040	9837 1240	
45	8612 0045	0896 1245	6812 0045		9837 1245	
50	8612 0050		6812 0050		9837 1250	
60	8612 0060					
70	8612 0070					
80	8612 0080					
100	8612 0100					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

**Pointe cuvette
Cup Point**



**Acier
45H
Steel**



DIA \ L		M14- 2.00					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
16	20	8614 0016					6 mm
20	25	8614 0020					
25	30	8614 0025					
30	40	8614 0030					
40	50	8614 0040					
50		8614 0050					

DIA \ L		M16 - 2.00					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
16	20	8616 0016				9837 1616	8 mm
20	25	8616 0020		6816 0020		9837 1620	
25	30	8616 0025		6816 0025		9837 1625	
30	35	8616 0030		6816 0030		9837 1630	
35	40	8616 0035		6816 0035		9837 1635	
40	45	8616 0040		6816 0040		9837 1640	
45	50	8616 0045		6816 0045		9837 1645	
50	55	8616 0050		6816 0050		9837 1650	
55	60	8616 0055				9837 1655	
60	70	8616 0060				9837 1660	
70	80	8616 0070					
80	100	8616 0080					
100		8616 0100					


Vis à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

DIN 916

**Pointe cuvette
Cup Point**



**Acier
45H
Steel**






DIA \ L		M20– 2.50					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
20		8620 0020				9837 2020	10 mm
25		8620 0025				9837 2025	
30		8620 0030				9837 2030	
35		8620 0035				9837 2035	
40		8620 0040				9837 2040	
45		8620 0045					
50		8620 0050		6820 0050		9837 2050	
55		8620 0055					
60		8620 0060				9837 2060	
70		8620 0070					
80		8620 0080					
100		8620 0100					

DIA \ L		M24 – 3.00					Clé HEX Key
		Acier allié Alloy Steel	Zingué Zinc Plated	A2 Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	A4 Acier inoxydable Stainless Steel 316	HOLO- KROME	
25		8624 0025					12 mm
30		8624 0030					
35		8624 0035					
40		8624 0040					
45		8624 0045					
50		8624 0050					
55		8624 0055					
60		8624 0060					
70		8624 0070					
80		8624 0080					
100		8624 0100					

à pression sans tête à 6 pans creux Socket Set Screw

Pointe plate/Flat Point Pointe conique/Cone Point Pointe Téton/Dog Point




Acier 45H Steel				
	Pointe plate Flat Point DIN 913	Pointe conique Cone Point DIN 914	Pointe Téton Dog Point DIN 915	Clé HEX Key
M4 – 0.70 X 6 mm		0726 0406		2 mm
M5 – 0.80 X 8 mm	0893 0508			2.5 mm
M5 – 0.80 X 10 mm		0894 0510	0895 0510	2.5 mm
M6 – 1.00 X 6 mm		0726 0606	0895 0606	3 mm
M6 – 1.00 X 12 mm	0893 0612			3 mm
M6 – 1.00 X 25 mm			0895 0625	3 mm
M8 – 1.25 X 12 mm			0895 0812	4 mm
M10 – 1.50 X 12 mm		0586 1012*	0895 1012	5 mm
M10 – 1.50 X 16 mm			0895 1016	5 mm

* Acier inoxydable / Stainless Steel A2

Vis à épaulement à 6 pans creux


Socket Shoulder Screw



Classe 12.9 Class							
L (mm) \ DIA	Acier allié Alloy Steel	HOLO- KROME	Acier inoxydable Stainless Steel A2(18-8)	A	H	D x E	Clé HEX Key
M6	6	8806 0006		10 mm	4.5 mm	M5 – 0.80 x 9.5 mm	3 mm
	10	8806 0010	9840 0610				
	12	8806 0012	9840 0612				
	16	8806 0016	9840 0616				
	20	8806 0020	9840 0620				
	25	8806 0025					
	30	8806 0030					
	40	8806 0040					
M8	50	8806 0050		13 mm	5.5 mm	M6 – 1.00 x 11 mm	4 mm
	10	8808 0010					
	12	8808 0012	9840 0812				
	16	8808 0016	9840 0816				
	20	8808 0020	9840 0820				
	25	8808 0025	9840 0825				
	30	8808 0030	9840 0830				
	35	8808 0035					
	40	8808 0040	9840 0840				
	45	8808 0045					
	50	8808 0050					
	55	8808 0055					
M10	60	8808 0060		16 mm	7 mm	M8 – 1.25 x 13 mm	5 mm
	70	8808 0070					
	80	8808 0080					
	10	8810 0010					
	16	8810 0016	9840 1016				
	20	8810 0020	9840 1020				
	25	8810 0025	9840 1025				
	30	8810 0030	9840 1030				
	40	8810 0040	9840 1040				
	50	8810 0050	9840 1050				
60	8810 0060	9840 1060					
70	8810 0070	9840 1070					
80	8810 0080	9840 1080					
100	8810 0100						

Vis à épaulement à 6 pans creux


Socket Shoulder Screw



		Classe 12.9 Class						
DIA	L (mm)	Acier allié	HOLO-	Acier	A	H	D x E	Clé
		Alloy Steel	KROME	inoxydable				HEX
				Stainless Steel				
				A2(18-8)				
M12	16	8812 0016	9840 1216		18 mm	8 mm	M10 – 1.50 x 16 mm	6 mm
	20	8812 0020	9840 1220					
	25	8812 0025	9840 1225					
	30	8812 0030	9840 1230	0590 1230				
	40	8812 0040	9840 1240					
	50	8812 0050	9840 1250					
	60	8812 0060	9840 1260					
	70	8812 0070	9840 1270					
	80	8812 0080						
	90	8812 0090						
M13	30	8813 0030			18 mm	9 mm	M10 – 1.50 x 16.4 mm	6 mm
	35	8813 0035						
	45	8813 0045						
	50	8813 0050						
	60	8813 0060						
	70	8813 0070						
M16	30	8816 0030	9840 1630		24 mm	10 mm	M12 – 1.75 x 18 mm	8 mm
	35	8816 0035						
	40	8816 0040						
	45	8816 0045						
	50	8816 0050	9840 1650					
	60	8816 0060						
	70	8816 0070	9840 1670					
	80	8816 0080						
	90	8816 0090	9840 1690					
	100	8816 0100						
	120	8816 0120						

à épaulement à 6 pans creux
Socket Shoulder Screw

DIN 9841



Classe 12.9 Class							
L (mm)	Acier allié Alloy Steel	HOLO- KROME	Acier inoxydable Stainless Steel A2(18-8)	A	H	D x E	Clé HEX Key
M20	40	8820 0040		30 mm	14 mm	M16 – 2.00 x 22 mm	10 mm
	50	8820 0050					
	60	8820 0060					
	70	8820 0070					
	80	8820 0080					
	90	8820 0090					
	100	8820 0100					
M24	50	8824 0050		36 mm	16 mm	M20 – 2.50 x 27 mm	12 mm
	60	8824 0060					
	70	8824 0070					
	80	8824 0080					
	90	8824 0090					
	100	8824 0100					
	120	8824 0120					