




VIS MÉCANIQUE / MACHINE SCREWS



	Description		Page
A	Vis mécanique tête fraisée	Machine Screw Flat Countersunk	113-139
A	Vis mécanique tête plate profil mince	Machine Screw Undercut Flat Head	156-160
A	Vis mécanique tête plate 100°	Machine Screw 100° Flat Head	161-163
A	Vis mécanique métrique tête fraisée	Machine Screw Metric Flat Countersunk	M46-M53
B	Vis mécanique tête ovale	Machine Screw Oval Head	164-170
B	Vis mécanique métrique tête ovale	Machine Screw Metric Oval Head	M63-M65
C	Vis mécanique tête tronconique	Machine Screw Pan Head	172-187
C	Vis mécanique métrique tête tronconique	Machine Screw Metric Pan Head	M66-M75
D	Vis mécanique tête cylindrique	Machine Screw Fillister Head	188-195
E	Vis mécanique tête goutte de suif	Machine Screw Truss Head	196-203
F	Vis mécanique tête hexagonale	Machine Screw Hexagon Head	1-6
G	Vis mécanique tête hexagonale à bride dentelée	Machine Screw Hexagon Head Serrated Washer Flange	1-6
H	Vis mécanique tête hexagonale rainurée	Machine Screw Hexagon Head Slotted	1-6
I	Vis Sems	Screw Sems	241
J	Vis mécanique antivol SPANNER	Machine Screw SPANNER Tamper-Resistant	238-240
K	Vis de pression à tête carrée	Set Screw Square Head	291-310

Vis mécanique tête hexagonale

Hexagon Head Machine Screw




DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
2-56	1/4	0965 0212						10 000	100
	3/8	0965 0216						10 000	100
	1/2	0965 0218						10 000	100
	5/8	0965 0220						10 000	100
	3/4	0965 0222						10 000	100
4-40	3/16	0965 0408				0257 0804		10 000	100
	1/4	0965 0412	5000 0412		0738 0412	0257 0412	0373 0412	10 000	100
	5/16	0965 0414			0738 0414	0257 0414		10 000	100
	3/8	0965 0416	5000 0416		0738 0416	0257 0416		10 000	100
	7/16	0965 0417						10 000	100
	1/2	0965 0418	5000 0418		0738 0418	0257 0418	0373 0418	10 000	100
	5/8	0965 0420			0738 0420	0257 0420		10 000	100
	3/4	0965 0422	5000 0422		0738 0422	0257 0422		10 000	100
	7/8	0965 0423						10 000	100
	1	0965 0424	5000 0424		0738 0424	0257 0424		10 000	100
5-40	1					0257 0524		10 000	100
6-32	3/16	0965 0608			0738 0608			10 000	100
	1/4	0965 0612	5000 0612		0738 0612	0257 0612	0373 0612	10 000	100
	5/16	0965 0614	5000 0614		0738 0614	0257 0614	0373 0614	10 000	100
	3/8	0965 0616	5000 0616		0738 0616	0257 0616	0373 0616	10 000	100
	1/2	0965 0618	5000 0618		0738 0618	0257 0618	0373 0618	10 000	100
	5/8	0965 0620	5000 0620		0738 0620	0257 0620	0373 0620	10 000	100
	3/4	0965 0622	5000 0622			0257 0622	0373 0622	10 000	100
	7/8	0965 0623			0738 0623	0257 0623		9 000	100
	1	0965 0624	5000 0624		0738 0624	0257 0624	0373 0624	7 000	100
	1-1/4	0965 0626			0738 0626	0257 0626		5 000	100
	1-1/2	0965 0628			0738 0628	0257 0628		4 500	100
	1-3/4	0965 0630				0257 0630		3 000	100
	2	0965 0632			0738 0632	0257 0632		3 000	100
	2-1/2	0965 0636				0257 0636		3 000	100
	3	0965 0640			0738 0640	0257 0640		3 000	100

	AF	B	F	H	S	U
2/56	.125/.120	.166/.154		.050/.040		.016/.010
4/40	.188/.181	.243/.225	.243/.225	.060/.049	.079/.060	.019/.011
5/40	.188/.181	.260/.240		.070/.058		.025/.015
6/32	.250/.244	.328/.302	.266/.254	.093/.080	.157/.132	.025/.015

Vis mécanique tête hexagonale

Hexagon Head Machine Screw



DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
8-32	1/4	0965 0812	5000 0812		0738 0812	0257 0812	0373 0812	10 000	100
	5/16	0965 0814	5000 0814		0738 0814	0257 0814	0373 0814	10 000	100
	3/8	0965 0816	5000 0816		0738 0816	0257 0816	0373 0816	10 000	100
	1/2	0965 0818	5000 0818		0738 0818	0257 0818	0373 0818	10 000	100
	5/8	0965 0820	5000 0820		0738 0820	0257 0820	0373 0820	9 000	100
	3/4	0965 0822	5000 0822		0738 0822	0257 0822	0373 0822	8 000	100
	7/8	0965 0823	5000 0823		0738 0823	0257 0823		6 000	100
	1	0965 0824	5000 0824		0738 0824	0257 0824	0373 0824	5 000	100
	1-1/4	0965 0826	5000 0826		0738 0826	0257 0826	0373 0826	4 000	100
	1-1/2	0965 0828	5000 0828		0738 0828	0257 0828	0373 0828	3 000	100
	1-3/4	0965 0830			0738 0830	0257 0830		2 500	100
	2	0965 0832			0738 0832	0257 0832		1 800	100
	2-1/4	0965 0834			0738 0834			1 500	100
	2-1/2	0965 0836			0738 0836			1 500	100
	3	0965 0840			0738 0840	0257 0840		1 500	100
10-24	1/4	0965 1012	5000 1012		0738 1012	0257 1012	0373 1012	8 000	100
	5/16	0965 1014			0738 1014	0257 1014		8 000	100
	3/8	0965 1016	5000 1016		0738 1016	0257 1016	0373 1016	8 000	100
	1/2	0965 1018	5000 1018		0738 1018	0257 1018	0373 1018	7 000	100
	5/8	0965 1020*	5000 1020		0738 1020	0257 1020	0373 1020	6 000	100
	3/4	0965 1022	5000 1022		0738 1022	0257 1022	0373 1022	5 000	100
	7/8	0965 1023			0738 1023	0257 1023	0373 1023	5 000	100
	1	0965 1024*	5000 1024		0738 1024	0257 1024	0373 1024	4 000	100
	1-1/4	0965 1026	5000 1026		0738 1026	0257 1026	0373 1026	3 000	100
	1-1/2	0965 1028	5000 1028		0738 1028	0257 1028	0373 1028	3 000	100
	1-3/4	0965 1030			0738 1030	0257 1030		2 000	100
	2	0965 1032	5000 1032		0738 1032	0257 1032	0373 1032	1 500	100
	2-1/4	0965 1034				0257 1034		1 000	100
	2-1/2	0965 1036	5000 1036		0738 1036	0257 1036		1 000	100
	3	0965 1040	5000 1040		0738 1040	0257 1040	0373 1040	700	100
	3-1/2	0965 1044			0738 1044			700	100
	4	0965 1048			0738 1048			700	100


* Zingué noir / Black Zinc (10/24 X 5/8 - 0736 1020) (10/24 X 1 - 0403 1018)

	AF	B	F	H	S	U
8/32	.250/.244	.348/.322	.355/.341	.110/.096	.186/.161	.031/.019
10/24	.312/.305	.414/.384	.441/.425	.120/.105	.210/.185	.031/.019

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale

Hexagon Head Machine Screw




DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
10-32	1/4	0965 1112	5001 1012		0738 1112	0257 1112	0373 1112	9 000	100
	5/16	0965 1114		0737 1114	0738 1114	0257 1114	0373 1114	8 000	100
	3/8	0965 1116	5001 1016		0738 1116	0257 1116	0373 1116	7 000	100
	7/16	0965 1117			0738 1117		0373 1117	7 000	100
	1/2	0965 1118	5001 1018		0738 1118	0257 1118	0373 1118	6 000	100
	5/8	0965 1120	5001 1020		0738 1120	0257 1120	0373 1120	5 000	100
	3/4	0965 1122	5001 1022	0737 1122	0738 1122	0257 1122	0373 1122	5 000	100
	7/8	0965 1123	5001 1023		0738 1123	0257 1123	0373 1123	5 000	100
	1	0965 1124	5001 1024		0738 1124	0257 1124	0373 1124	4 000	100
	1-1/4	0965 1126	5001 1026	0737 1126	0738 1126	0257 1126	0373 1126	3 000	100
	1-1/2	0965 1128	5001 1028		0738 1128	0257 1128	0373 1128	3 000	100
	1-3/4	0965 1130			0738 1130	0257 1130		2 000	100
	2	0965 1132	5001 1032		0738 1132	0257 1132		1 500	100
	2-1/4	0965 1134			0738 1134	0257 1134		1 000	100
	2-1/2	0965 1136			0738 1136	0257 1136		1 000	100
	3	0965 1140			0738 1140	0257 1140		800	100
	3-1/2	0965 1144			0738 1144			500	100
	4	0965 1148						400	100
12-24	1/4	0965 1212			0738 1212	0257 1212		8 000	100
	3/8	0965 1216				0257 1216		6 000	100
	1/2	0965 1218			0738 1218	0257 1218	0373 1218	5 000	100
	5/8	0965 1220			0738 1220	0257 1220	0373 1220	4 000	100
	3/4	0965 1222			0738 1222	0257 1222	0373 1222	4 000	100
	1	0965 1224			0738 1224	0257 1224		3 000	100
	1-1/4	0965 1226			0738 1226	0257 1226		3 000	100
	1-1/2	0965 1228			0738 1228	0257 1228		2 000	100
	2	0965 1232				0257 1232		1 000	100

	AF	B	F	H	S	U
10/32	.312/.305	.414/.384	.441/.425	.120/.105	.210/.185	.031/.019
12/24	.312/.305	.442/.398		.155/.139		.039/.022

Vis mécanique tête hexagonale Hexagon Head Machine Screw

**ACIER
STEEL**




DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/4-20	5/16	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw		0738 2514	0257 2514	0373 2514	4 000	100
	3/8			0738 2516	0257 2516	0373 2516	4 000	100
	1/2			0738 2518	0257 2518	0373 2518	3 000	100
	5/8			0738 2520	0257 2520	0373 2520	3 000	100
	3/4			0738 2522	0257 2522	0373 2522	2 500	100
	7/8			0738 2523	0257 2523	0373 2523	2 000	100
	1			0738 2524	0257 2524	0373 2524	2 000	100
	1-1/4			0738 2526	0257 2526	0373 2526	1 500	100
	1-1/2			0738 2528	0257 2528	0373 2528	1 250	100
	1-3/4		0737 2530	0738 2530	0257 2530	0373 2530	1 250	100
	2			0738 2532	0257 2532	0373 2532	1 000	100
	2-1/4			0738 2534		0373 2534	800	100
	2-1/2			0738 2536	0257 2536	0373 2536	800	100
	3			0738 2540	0257 2540	0373 2540	500	100
	3-1/2				0257 2544	0373 2544	500	100
	4				0257 2548	0373 2548	500	100
	5			0738 2554	0257 2554	0373 2554	300	100
1/4-28	1/2				0257 2618	0373 2618	3 000	100
	3/4				0257 2622	0373 2622	2 500	100
	1				0257 2624	0373 2624	2 000	100
5/16-18	3/8	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw				0373 3116	750	100
	1/2			0738 3118	0257 3118	0373 3118	750	100
	5/8			0738 3120	0257 3120	0373 3120	750	100
	3/4			0738 3122	0257 3122	0373 3122	500	100
	7/8			0738 3123		0373 3123	500	100
	1			0738 3124	0257 3124	0373 3124	500	100
	1-1/4			0738 3126	0257 3126	0373 3126	500	100
	1-1/2			0738 3128	0257 3128	0373 3128	400	100
	1-3/4			0738 3130	0257 3130	0373 3130	400	100
	2			0738 3132	0257 3132	0373 3132	300	100
	2-1/4			0738 3134		0373 3134	300	100
	2-1/2			0738 3136	0257 3136	0373 3136	250	100
	3			0738 3140	0257 3140	0373 3140	250	100
	3-1/2			0738 3144	0257 3144	0373 3144	200	100
	4			0738 3148	0257 3148	0373 3148	200	100

	AF	B	F	H	S	U
1/4-20	.375/.367	.520/.480	.531/.513	1.190/1.172	.240/.216	.050/.030
1/4-28	.375/.367	.520/.480	.531/.513	1.190/1.172	.240/.216	.050/.030
5/16-18	.500/.489	.676/.624	.706/.686	.230/.208	.298/.274	.055/.035

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale Hexagon Head Machine Screw

**ACIER
STEEL**




DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/8-16	3/8	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw				0373 3716	750	100
	1/2			0738 3718	0257 3718	0373 3718	750	100
	5/8			0738 3720		0373 3720	750	100
	3/4			0738 3722	0257 3722	0373 3722	500	100
	7/8			0738 3723		0373 3723	500	100
	1			0738 3724	0257 3724	0373 3724	500	100
	1-1/4			0738 3726	0257 3726	0373 3726	500	100
	1-1/2			0738 3728	0257 3728	0373 3728	400	100
	1-3/4			0738 3730		0373 3730	400	100
	2			0738 3732	0257 3732	0373 3732	300	100
	2-1/4					0373 3734	300	100
	2-1/2			0738 3736	0257 3736	0373 3736	250	100
	3					0373 3740	250	100
	3-1/2					0373 3744	250	100
	4				0257 3748	0373 3748	250	100
3/8-24	3/4					0373 3822	500	100
	1					0373 3824	500	100
	1-1/4					0373 3826	500	100
7/16-14	3/4					0373 4322	500	50
	1					0373 4324	500	50
	1-1/4					0373 4326	400	50
	1-1/2					0373 4328	250	50
	2-1/4					0373 4334	125	50

	AF	B	F	H	S	U
3/8-16	.562/.551	.780/.720	.793/.771	.295/.270	.331/.307	.063/.037
3/8-24	.562/.551	.780/.720	.793/.771	.295/.270	.331/.307	.063/.037
7/16-14	.625/.612		.884/.856		.385/.365	

Vis mécanique tête hexagonale Hexagon Head Machine Screw

**ACIER
STEEL**





DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2-13	1/2	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale				0373 5018	400	50
	3/4					0373 5022	400	50
	1			0738 5024	0257 5024	0373 5024	400	50
	1-1/4					0373 5026	400	50
	1-1/2			0738 5028	0257 5028	0373 5028	300	50
	1-3/4					0373 5030	300	50
	2			0738 5032	0257 5032	0373 5032	300	50
	2-1/4					0373 5034	250	50
	2-1/2			0738 5036		0373 5036	250	50
	3					0373 5040	200	50
	3-1/2					0373 5044	100	50
5/8-11	1	See also Hexagon Head Cap Screw				0373 6224	200	25
	1-1/4					0373 6226	200	25
	1-1/2					0373 6228	150	25
	1-3/4					0373 6230	150	25
	2					0373 6232	100	25
	2-1/4					0373 6234	75	25
	2-1/2					0373 6236	75	25
	3					0373 6240	65	25
	3-1/2					0373 6244	50	25
3/4-10	2					0373 7532	50	20
	2-1/2					0373 7536	50	20
	3					0373 7540	50	20
	3-1/2					0373 7544	40	20

	AF	B	F	H	S	U
1/2-13	.750/.735	1.040/.0960	.750/.736	.400/.367	.510/.470	.085/.050
5/8-11	.938/.922		1.330/1.280		.620/.580	
3/4-10						

Tête fraisée

Flat Countersunk Head





		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
0-80 A .119 H .035	1/8							
	3/16							
	1/4							
	5/16							
	3/8							
	7/16							
	1/2							
1-72 A .146 H .043	1/8							
	3/16							

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Countersunk Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex			
DIA	L							
2-56 A .172 H .051	1/8						10 000	100
	3/16		0252 0210				10 000	100
	1/4		0252 0212				10 000	100
	5/16		0252 0214				10 000	100
	3/8		0252 0216				10 000	100
	7/16		0252 0217				10 000	100
	1/2		0252 0218				10 000	100
	5/8		0252 0220				10 000	100
	3/4		0252 0222				10 000	100
	7/8		0252 0223				10 000	100
	1		0252 0224				10 000	100
3-48 A .199 H .059	1/8						10 000	100
	3/16		0252 0310				10 000	100
	1/4		0252 0312				10 000	100
	5/16		0252 0314				10 000	100
	3/8		0252 0316				10 000	100
	7/16		0252 0317				10 000	100
	1/2		0252 0318				10 000	100
	5/8						10 000	100
	3/4		0252 0322				10 000	100
	1						10 000	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
2-56 A .172 H .051	1/8	5051 0206	5061 0206		0512 0206			
	3/16	5051 0210	5061 0210		0512 0210			
	1/4	5051 0212	5061 0212		0512 0112			
	5/16	5051 0214	5061 0214					
	3/8	5051 0216	5061 0216		0512 0216			
	7/16	5051 0217	5061 0217					
	1/2	5051 0218	5061 0218		0512 0218			
	5/8	5051 0220	5061 0220					
	3/4	5051 0222	5061 0222					
	1							
3-48 A .199 H .059	3/16							
	1/4							
	5/16							
	3/8							
	5/8							
	3/4							



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Acier zingué noir Black Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
4-40	1/8						10 000	100
	3/16		0252 0408				10 000	100
	1/4	0230 0410	0252 0410			0731 0412	10 000	100
	5/16		0252 0414				10 000	100
	3/8	0230 0416	0252 0416	0176 0416			10 000	100
	7/16	0230 0417	0252 0417				10 000	100
	1/2	0230 0418	0252 0418	0176 0418			10 000	100
	9/16		0252 0419				10 000	100
	5/8		0252 0420				10 000	100
	3/4	0230 0422	0252 0422	0176 0422			10 000	100
	7/8		0252 0423				10 000	100
	1	0230 0424	0252 0424	0176 0424			10 000	100
	1-1/8		0252 0425				10 000	100
	1-1/4		0252 0426				6 000	100
	1-3/8						6 000	100
	1-1/2		0252 0428				5 000	100
	1-3/4		0252 0430				4 000	100
	2		0252 0432				3 000	100
	2-1/4						3 000	100
	2-1/2						2 000	100
5-40	3/16						10 000	100
	1/4						10 000	100
	5/16						10 000	100
	3/8		0252 0516				10 000	100
	1/2	0230 0518	0252 0518	0176 0518			10 000	100
	5/8						10 000	100
	3/4	0230 0522	0252 0522	0176 0522			8 000	100
	1	0230 0524	0252 0524	0176 0524			8 000	100
	1-1/4	0230 0526					6 000	100
	1-1/2						4 000	100
	2						2 000	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
4-40 A .225 H .067	1/8	5051 0406	5061 0406		0512 0406			
	3/16	5051 0408	5061 0408					
	1/4	5051 0410	5061 0410		0512 0410			
	5/16	5051 0414	5061 0414		0512 0414			
	3/8	5051 0416	5061 0416		0512 0416			
	7/16	5051 0417	5061 0417					
	1/2	5051 0418	5061 0418		0512 0418			
	9/16							
	5/8	5051 0420	5061 0420		0512 0420			
	3/4	5051 0422	5061 0422		0512 0422			
	7/8	5051 0423	5061 0423					
	1	5051 0424	5061 0424		0512 0424			
	1-1/4	5051 0426	5061 0426		0512 0426			
	1-1/2	5051 0428	5061 0428					

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application





6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique

Machine Screw

Tête fraisée

Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Acier zingué noir Black Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
6-32 A .279 H .083	3/16					0731 0608	10 000	100
	1/4	0230 0612	0252 0612				10 000	100
	5/16	0230 0614	0252 0614	0176 0614		0731 0614	10 000	100
	3/8	0230 0616	0252 0616	0176 0616	0196 0616		10 000	100
	7/16	0230 0617	0252 0617				10 000	100
	1/2	0230 0618	0252 0618	0176 0618	0196 0618		10 000	100
	9/16		0252 0619				10 000	100
	5/8	0230 0620	0252 0620	0176 0620	0196 0620		9 000	100
	3/4	0230 0622	0252 0622	0176 0622	0196 0622		7 000	100
	7/8		0252 0623				7 000	100
	1	0230 0624	0252 0624	0176 0624	0196 0624		6 000	100
	1-1/8		0252 0625				6 000	100
	1-1/4	0230 0626	0252 0626	0176 0626	0196 0626		5 000	100
	1-3/8						4 000	100
	1-1/2	0230 0628	0252 0628	0176 0628	0196 0628	0731 0628	3 500	100
	1-5/8						3 000	100
	1-3/4	0230 0630	0252 0630	0176 0630		0731 0630	3 000	100
	2	0230 0632	0252 0632	0176 0632	0196 0632		2 000	100
	2-1/4		0252 0634				2 500	100
	2-1/2	0230 0636	0252 0636	0176 0636	0196 0636		2 000	100
	3	0230 0640	0252 0640	0176 0640	0196 0640		1 500	100
	3-1/2						1 000	100
	4	0230 0648		0176 0648			1 000	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALIBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
6-32 A .279 H .083	3/16	5051 0608	5061 0608		0512 0608			
	1/4	5051 0612	5061 0612		0512 0612			
	5/16	5051 0614	5061 0614		0512 0614	0650 0614		
	3/8	5051 0616	5061 0616		0512 0616			
	7/16	5051 0617	5061 0617					
	1/2	5051 0618	5061 0618		0512 0618			
	5/8	5051 0620	5061 0620		0512 0620			
	3/4	5051 0622	5061 0622		0512 0622			
	7/8							
	1	5051 0624	5061 0624		0512 0624			
	1-1/8							
	1-1/4	5051 0626	5061 0626		0512 0626			
	1-1/2	5051 0628	5061 0628		0512 0628			
	1-3/4	5051 0630	5061 0630					
	2	5051 0632	5061 0632		0512 0632			
	2-1/4	5051 0634	5061 0634					
	2-1/2	5051 0636	5061 0636					
	3	5051 0640	5061 0640		0512 0640			



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Acier zingué noir Black Zinc Plated		
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L						Vrac Bulk	Boîte Pkg
8-32 A .332 H .100	3/16						10 000	100
	1/4		0252 0812				10 000	100
	5/16	0230 0814	0252 0814	0176 0814			10 000	100
	3/8	0230 0816	0252 0816	0176 0816			10 000	100
	7/16		0252 0817				7 000	100
	1/2	0230 0818	0252 0818	0176 0818	0196 0818		7 000	100
	5/8	0230 0820	0252 0820	0176 0820	0196 0820		6 000	100
	3/4	0230 0822	0252 0822	0176 0822	0196 0822		6 000	100
	7/8	0230 0823	0252 0823				8 000	100
	1	0230 0824	0252 0824	0176 0824	0196 0824		4 000	100
	1-1/8		0252 0825				4 000	100
	1-1/4	0230 0826	0252 0826	0176 0826	0196 0826	0731 0826	3 000	100
	1-3/8						3 000	100
	1-1/2	0230 0828	0252 0828	0176 0828	0196 0828		2 500	100
	1-3/4	0230 0830	0252 0830	0176 0830	0196 0830		2 000	100
	2	0230 0832	0252 0832	0176 0832	0196 0832		1 800	100
	2-1/4		0252 0834	0176 0834			1 500	100
	2-1/2	0230 0836	0252 0836	0176 0836	0196 0836		1 000	100
	2-3/4		0252 0838				1 000	100
	3	0230 0840	0252 0840	0176 0840	0196 0840		800	100
	3-1/2		0252 0844				800	100
	4						700	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
8-32 A .332 H .100	3/16	5051 0808	5061 0808					
	1/4	5051 0812	5061 0812		0512 0812			
	5/16	5051 0814	5061 0814		0512 0814			
	3/8	5051 0816	5061 0816		0512 0816			
	7/16	5051 0817	5061 0817					
	1/2	5051 0818	5061 0818		0512 0818			
	5/8	5051 0820	5061 0820		0512 0820			
	3/4	5051 0822	5061 0822		0512 0822			
	7/8	5051 0823	5061 0823		0512 0823			
	1	5051 0824	5061 0824		0512 0824			
	1-1/4	5051 0826	5061 0826		0512 0826			
	1-1/2	5051 0828	5061 0828		0512 0828			
	1-3/4	5051 0830	5061 0830		0512 0830			
	2	5051 0832	5061 0832		0512 0832			
	2-1/4	5051 0834	5061 0834					
	2-1/2	5051 0836	5061 0836		0512 0836			
	3	5051 0840	5061 0840		0512 0840			



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALIBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
A .385 H .116	10-24	1/4					5 000	100
		5/16		0176 1014			5 000	100
		3/8	0230 1016	0252 1016	0176 1016		5 000	100
		7/16		0252 1017			5 000	100
		1/2	0230 1018	0252 1018	0176 1018	0196 1018	5 000	100
		5/8	0230 1020	0252 1020	0176 1020	0196 1020	4 000	100
		3/4	0230 1022	0252 1022	0176 1022	0196 1022	4 000	100
		7/8	0230 1023	0252 1023			3 000	100
		1	0230 1024	0252 1024	0176 1024	0196 1024	3 000	100
		1-1/8		0252 1025			3 000	100
		1-1/4	0230 1026	0252 1026	0176 1026	0196 1026	2 000	100
		1-1/2	0230 1028	0252 1028	0176 1028	0196 1028	2 000	100
		1-3/4	0230 1030	0252 1030	0176 1030	0196 1030	2 000	100
		2	0230 1032	0252 1032	0176 1032	0196 1032	1 000	100
		2-1/4		0252 1034			1 000	100
		2-1/2	0230 1036	0252 1036	0176 1036	0196 1036	900	100
		2-3/4		0252 1038			900	100
		3	0230 1040	0252 1040	0176 1040	0196 1040	800	100
		3-1/2	0230 1044	0252 1044	0176 1044		700	100
		4	0230 1048	0252 1048	0176 1048		600	100
		4-1/2	0230 1052				500	100
		5					500	100
		6		0252 1058			500	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
10-24 A .385 H .116	1/4	5051 1012	5061 1012		0512 1012			
	5/16	5051 1014	5061 1014					
	3/8	5051 1016	5061 1016		0512 1016			
	7/16	5051 1017	5061 1017					
	1/2	5051 1018	5061 1018		0512 1018			
	5/8	5051 1020	5061 1020		0512 1020			
	3/4	5051 1022	5061 1022		0512 1022			
	7/8	5051 1023	5061 1023		0512 1023			
	1	5051 1024	5061 1024		0512 1024			
	1-1/4	5051 1026	5061 1026		0512 1026			
	1-1/2	5051 1028	5061 1028		0512 1028			
	1-3/4	5051 1030	5061 1030					
	2	5051 1032	5061 1032		0512 1032			
	2-1/4	5051 1034	5061 1034					
	2-1/2	5051 1036	5061 1036		0512 1036			
	3	5051 1040	5061 1040		0512 1040			
	3-1/2	5051 1044	5061 1044					
	4	5051 1048	5061 1048					
	6	5051 1060						



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Acier zingué noir Black Zinc Plated		
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L						Vrac Bulk	Boîte Pkg
10-32 A .385 H .116	1/4	0230 1112	0252 1112				6 000	100
	5/16			0176 1114			5 000	100
	3/8	0230 1116	0252 1116	0176 1116		0731 1116	5 000	100
	7/16		0252 1117				5 000	100
	1/2	0230 1118	0252 1118	0176 1118	0196 1118		5 000	100
	9/16		0252 1119				3 750	100
	5/8	0230 1120	0252 1120	0176 1120	0196 1120		4 000	100
	3/4	0230 1122	0252 1122	0176 1122	0196 1122	0731 1122	4 000	100
	7/8	0230 1123	0252 1123				3 000	100
	1	0230 1124	0252 1124	0176 1124	0196 1124		3 000	100
	1-1/8		0252 1125				2 000	100
	1-1/4	0230 1126	0252 1126	0176 1126	0196 1126	0731 1126	2 000	100
	1-3/8						2 000	100
	1-1/2	0230 1128	0252 1128	0176 1128	0196 1128	0731 1128	2 000	100
	1-3/4	0230 1130	0252 1130	0176 1130	0196 1130		2 000	100
	2	0230 1132	0252 1132	0176 1132	0196 1132		1 000	100
	2-1/4		0252 1134				1 000	100
	2-1/2	0230 1136	0252 1136	0176 1136	0196 1136		900	100
	2-3/4						900	100
	3	0230 1140	0252 1140	0176 1140	0196 1140		800	100
	3-1/2		0252 1144				700	100
	4		0252 1148				600	100
	5						500	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
10-32 A .385 H .116	1/4	5051 1112	5061 1112		0512 1112			
	5/16	5051 1114	5061 1114		0512 1114			
	3/8	5051 1116	5061 1116		0512 1116			
	7/16	5051 1117	5061 1117					
	1/2	5051 1118	5061 1118		0512 1118			
	5/8	5051 1120	5061 1120		0512 1120	0650 1120		
	3/4	5051 1122	5061 1122		0512 1122			
	7/8	5051 1123	5061 1123		0512 1123			
	1	5051 1124	5061 1124		0512 1124			
	1-1/4	5051 1126	5061 1126		0512 1126			
	1-1/2	5051 1128	5061 1128		0512 1128			
	1-3/4	5051 1130	5061 1130		0512 1130			
	2	5051 1132	5061 1132		0512 1132			
	2-1/4	5051 1134	5061 1134					
	2-1/2	5051 1136	5061 1136		0512 1136			
	3	5051 1140	5061 1140		0512 1140			
	3-1/2	5051 1144	5061 1144					
	4	5051 1148	5061 1148					


* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALIBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head




Prise Drive		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
								
DIA	L							
A .438 H .132	12-24	3/8					4 000	100
		1/2	0230 1218	0252 1218			4 000	100
		5/8		0252 1220			3 000	100
		3/4	0230 1222	0252 1222			3 000	100
		7/8					3 000	100
		1		0252 1224			3 000	100
		1-1/4	0230 1226	0252 1226			2 000	100
		1-1/2		0252 1228			1 800	100
		1-3/4		0252 1230			1 000	100
		2		0252 1232			1 000	100
		2-1/4		0252 1234			1 000	100
		2-1/2		0252 1236			1 000	100
		3		0252 1240			1 000	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
12-24 A .438 H .132	1/4				0512 1212			
	3/8	5051 1216	5061 1216		0512 1216			
	1/2	5051 1218	5061 1218		0512 1218			
	5/8	5051 1220	5061 1220		0512 1220			
	3/4	5051 1222	5061 1222		0512 1222			
	7/8							
	1	5051 1224	5061 1224		0512 1224			
	1-1/4	5051 1226	5061 1226		0512 1226			
	1-1/2	5051 1228	5061 1228		0512 1228			
	2	5051 1232	5061 1232		0512 1232			
	2-1/2	5051 1236	5061 1236					
	3	5051 1240	5061 1240					



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
A .507	1/4-20 UNC	5/16					3 000	100
		3/8	0230 2516	0252 2516			3 000	100
		7/16					3 000	100
		1/2	0230 2518	0252 2518	0176 2518	0196 2518	2 000	100
		5/8	0230 2520	0252 2520	0176 2520	0196 2520	2 000	100
		3/4	0230 2522	0252 2522	0176 2522	0196 2522	2 000	100
		7/8	0230 2523	0252 2523			2 000	100
		1	0230 2524	0252 2524	0176 2524	0196 2524	1 000	100
		1-1/8		0252 2525			1 000	100
		1-1/4	0230 2526	0252 2526	0176 2526	0196 2526	1 000	100
		1-3/8		0252 2527			1 000	100
		1-1/2	0230 2528	0252 2528	0176 2528	0196 2528	1 000	100
		1-3/4	0230 2530	0252 2530	0176 2530	0196 2530	1 000	100
		2	0230 2532	0252 2532	0176 2532	0196 2532	900	100
		2-1/4	0230 2534	0252 2534	0176 2534	0196 2534	800	100
		2-1/2	0230 2536	0252 2536	0176 2536	0196 2536	700	100
		2-3/4		0252 2538			700	100
		3	0230 2540	0252 2540	0176 2540	0196 2540	500	100
		3-1/4		0252 2542			500	100
		3-1/2	0230 2544	0252 2544	0176 2544		400	100
		3-3/4					400	100
H .153		4	0230 2548	0252 2548	0176 2548		400	100
		4-1/2	0230 2552	0252 2552			300	100
		5	0230 2554	0252 2554			300	100
		5-1/2					300	100
		6	0230 2558	0252 2558			300	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALIBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
1/4-20 UNC A .507 H .153	3/8	5051 2516	5061 2516		0512 2516			
	7/16	5051 2517	5061 2517					
	1/2	5051 2518	5061 2518		0512 2518			
	5/8	5051 2520	5061 2520		0512 2520			
	3/4	5051 2522	5061 2522		0512 2522		0062 2522	
	7/8	5051 2523	5061 2523		0512 2523			
	1	5051 2524	5061 2524		0512 2524		0062 2524	
	1-1/4	5051 2526	5061 2526		0512 2526		0062 2526	
	1-1/2	5051 2528	5061 2528		0512 2528		0062 2528	
	1-5/8							
	1-3/4	5051 2530	5061 2530		0512 2530			
	2	5051 2532	5061 2532		0512 2532		0062 2532	
	2-1/4	5051 2534	5061 2534					
	2-1/2	5051 2536	5061 2536		0512 2536			
	2-3/4	5051 2538	5061 2538					
	3	5051 2540	5061 2540		0512 2540			
	3-1/2	5051 2544	5061 2544					
	4	5051 2548	5061 2548					
	4-1/2	5051 2552	5061 2552					
	5	5051 2554	5061 2554					
	5-1/2							
	6	5051 2558	5061 2558					



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
1/4-28 UNF A .507	3/8						3 000	100
	1/2		0252 2618				2 000	100
	5/8		0252 2620				2 000	100
	3/4		0252 2622				2 000	100
	7/8						2 000	100
H .153	1						1 000	100
	1-1/4						1 000	100
	1-1/2						1 000	100
	1-3/4						1 000	100
	2						900	100
	2-1/4						800	100
	2-1/2						700	100
	3						500	100
	3-1/2						400	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
1/4-28	1/2							
UNF	1							
A								
.507								
H								
.153								



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
5/16-18 UNC A .635 H .191	3/8						1 000	100
	1/2	0230 3118					1 000	100
	5/8	0230 3120	0252 3120	0176 3120			1 000	100
	3/4	0230 3122	0252 3122	0176 3122	0196 3122		1 000	100
	7/8		0252 3123				1 000	100
	1	0230 3124	0252 3124	0176 3124	0196 3124		1 000	100
	1-1/8						1 000	100
	1-1/4	0230 3126	0252 3126	0176 3126	0196 3126		700	100
	1-3/8						700	100
	1-1/2	0230 3128	0252 3128	0176 3128	0196 3128		600	100
	1-5/8						600	100
	1-3/4	0230 3130	0252 3130	0176 3130	0196 3130		600	100
	2	0230 3132	0252 3132	0176 3132	0196 3132		600	100
	2-1/4		0252 3134				500	100
	2-1/2	0230 3136	0252 3136	0176 3136	0196 3136		500	100
	2-3/4						400	100
	3	0230 3140	0252 3140	0176 3140	0196 3140		300	100
	3-1/2	0230 3144	0252 3144	0176 3144			300	100
	4	0230 3148	0252 3148	0176 3148			300	100
	4-1/2						200	100
	5						200	100
	6						200	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Countersunk Head



Prise Drive		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
5/16-18 UNC A .635 H .191	3/8				0512 3116			
	1/2	5051 3118	5061 3118		0512 3118			
	5/8	5051 3120	5061 3120		0512 3120			
	3/4	5051 3122	5061 3122		0512 3122			
	1	5051 3124	5061 3124		0512 3124			
	1-1/4	5051 3126	5061 3126		0512 3126			
	1-1/2	5051 3128	5061 3128		0512 3128			
	1-3/4	5051 3130	5061 3130		0512 3130			
	2	5051 3132	5061 3132		0512 3132			
	2-1/4	5051 3134	5061 3134					
	2-1/2	5051 3136	5061 3136		0512 3136			
	2-3/4	5051 3138	5061 3138					
	3	5051 3140	5061 3140		0512 3140			
	3-1/2	5051 3144	5061 3144					
	4	5051 3148	5061 3148					


* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
3/8-16 UNC A .762 H .230	1/2	0230 3718					800	100
	5/8	0230 3720					700	100
	3/4	0230 3722	0252 3722	0176 3722			600	100
	7/8	0230 3723					500	100
	1	0230 3724	0252 3724	0176 3724			500	100
	1-1/4	0230 3726	0252 3726	0176 3726			500	100
	1-3/8						500	100
	1-1/2	0230 3728	0252 3728	0176 3728			400	100
	1-3/4	0230 3730	0252 3730				400	100
	2	0230 3732	0252 3732	0176 3732			400	100
	2-1/4	0230 3734					300	100
	2-1/2	0230 3736	0252 3736	0176 3736			300	100
	2-3/4						300	100
	3	0230 3740	0252 3740	0176 3740			200	100
	3-1/2	0230 3744	0252 3744				200	100
	4	0230 3748	0252 3748	0176 3748			200	100
	4-1/2						100	100
	5	0230 3754	0252 3754				100	100
	5-1/2						100	100
	6	0230 3758	0252 3758				100	100



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
3/8-16 UNC A .762 H .230	1/2	5051 3718			0512 3718			
	3/4	5051 3722			0512 3722			
	7/8	5051 3723						
	1	5051 3724	5061 3724		0512 3724			
	1-1/4	5051 3726	5061 3726		0512 3726			
	1-1/2	5051 3728	5061 3728		0512 3728			
	1-3/4	5051 3730	5061 3730		0512 3730			
	2	5051 3732	5061 3732		0512 3732			
	2-1/4	5051 3734						
	2-1/2	5051 3736	5061 3736		0512 3736			
	2-3/4	5051 3738						
	3	5051 3740	5061 3740		0512 3740			
	3-1/2	5051 3744	5061 3744					
	4	5051 3748	5061 3748					
	4-1/2							
	5	5051 3754	5061 3754					
	5-1/2							
	6	5051 3758	5061 3758					



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALIBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
1/2-13 UNC	3/4						400	50
	7/8						400	50
A .875	1	0230 5024	0252 5024				300	50
	1-1/4	0230 5026	0252 5026				300	50
H .223	1-3/8						300	50
	1-1/2	0230 5028	0252 5028				200	50
	1-3/4	0230 5030					200	50
	2	0230 5032	0252 5032				200	50
	2-1/4	0230 5034	0252 5034				200	50
	2-1/2	0230 5036	0252 5036				100	50
	2-3/4						100	50
	3	0230 5040	0252 5040				100	50
	3-1/4	0230 5042					100	50
	3-1/2	0230 5044					100	50
	4	0230 5048	0252 5048				100	50
	4-1/2	0230 5052					100	50
	5	0230 5054					100	50
	6	0230 5058					100	50



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
1/2-13 UNC A .875 H .223	3/4	5051 5022			0512 5022			
	1	5051 5024			0512 5024			
	1-1/4	5051 5026			0512 5026			
	1-1/2	5051 5028			0512 5028			
	1-3/4	5051 5030			0512 5030			
	2	5051 5032			0512 5032		0062 5032	
	2-1/4							
	2-1/2	5051 5036			0512 5036			
	2-3/4				0512 5038			
	3	5051 5040			0512 5040			
	3-1/2	5051 5044			0512 5044			
	4							
	4-1/2							
	5							
	5-1/2							
	6							
5/8-18 UNC	1				0512 6324			



* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique Machine Screw

Tête fraisée Flat Countersunk Head



		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
								
DIA	L							
5/8-11 UNC A 1-1/8 H .298	1	5051 6224						
	1-1/4	5051 6226						
	1-1/2	5051 6228						
	1-3/4	5051 6230						
	2	5051 6232						
	2-1/4	5051 6234						
	2-1/2	5051 6236						
	2-3/4							
	3	5051 6240						
	3-1/2	5051 6244						
	4	5051 6248						
3/4-10 UNC A 1-3/8 H .372	1-1/2	5051 7528						
	2	5051 7532						
	2-1/2	5051 7536						
	3	5051 7540						
	3-1/2	5051 7544						
	4	5051 7548						

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande
Black oxide over stainless steel price on application






6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis calibrée tête fraisée rainurée

Flat Head Slotted Cap Screw

Tête fraisée Flat Head





DIA.					1/2-13 UNC				5/8-11 UNC			
		Acier nu Plain Steel	Acier zingué Zinc Plated	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg			Acier nu Plain Steel	Acier zingué Zinc Plated	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	
L	1	0124 5024		400	50	0124 6224			250	25		
	1-1/4	0124 5026		375	50	0124 6226			225	25		
	1-1/2	0124 5028		300	50	0124 6228			200	25		
	1-3/4	0124 5030		275	50	0124 6230			175	25		
	2	0124 5032		250	50	0124 6232			175	25		
	2-1/4	0124 5034		225	50	0124 6234			150	25		
	2-1/2	0124 5036		225	50	0124 6236			125	25		
	2-3/4	0124 5038		200	50	0124 6238			125	25		
	3	0124 5040		200	50	0124 6240			100	25		
	3-1/4	0124 5042		175	50	0124 6242			100	25		
	3-1/2	0124 5044		150	50	0124 6244			100	25		
	3-3/4	0124 5046		150	50	0124 6246			100	25		
	4					0124 6248			90	25		

DIA.		3/4-10 UNC			
		Acier nu Plain Steel	Acier zingué Zinc Plated	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	1-1/2	0124 7528		125	20
	1-3/4	0124 7530		120	20
	2	0124 7532		100	20
	2-1/4	0124 7534		100	20
	2-1/2	0124 7536		90	20
	2-3/4	0124 7538		85	20
	3	0124 7540		80	20
	3-1/4	0124 7542		75	20
	3-1/2	0124 7544		70	20
	3-3/4	0124 7546		65	20
	4	0124 7548		60	20

Dimensions			
DIA.	1/2	5/8	3/4
A	.875	1.125	1.375
H	.223	.298	.372
T min	1-1/4	1-1/2	1-3/4

Vis mécanique tête plate profil mince Undercut Flat Head Machine Screw

Tête plate profil mince Undercut Flat Head





		Acier Zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips		
Prise Drive							
DIA	L						
0-80	1/8					10 000	1000
2-56 A .172 H .036	1/8					10 000	1000
	3/16					10 000	1000
	1/4					10 000	1000
	5/16					10 000	1000
	3/8					10 000	1000
	7/16					10 000	1000
	1/2					10 000	1000
3-48 A .199 H .042	1/8					10 000	1000
							1000
							1000
							1000
							1000
4-40 A .225 H .047	1/8					10 000	1000
	3/16					10 000	1000
	1/4					10 000	1000
	5/16					10 000	1000
	3/8					10 000	1000
	7/16					10 000	1000
	1/2					10 000	1000
	9/16					10 000	1000
	5/8					10 000	1000
	3/4					10 000	1000
	7/8					10 000	1000
	1					10 000	1000

Vis mécanique tête plate profil mince

Undercut Flat Head Machine Screw

Tête plate profil mince



Undercut Flat Head



		Acier Zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips		
Prise Drive							
DIA	L						
5-40 A .252 H .053	3/16					10 000	1000
							1000
							1000
							1000
							1000
6-32 A .279 H .059	3/16					10 000	1000
	1/4				0623 0612	10 000	1000
	5/16					10 000	1000
	3/8		0732 0616			10 000	1000
	7/16					10 000	1000
	1/2					10 000	1000
	9/16					10 000	1000
	5/8					9 000	1000
	3/4					7 000	1000
	7/8					7 000	1000
	1					6 000	1000
	1-1/4					5 000	500
	1-1/2					3 500	500
	2					2 000	500


Vis mécanique tête plate profil mince Undercut Flat Head Machine Screw

Tête plate profil mince Undercut Flat Head



		Acier Zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 		
8-32 A .332 H .070	3/16					10 000	1000
	1/4					10 000	1000
	5/16					9 000	1000
	3/8					9 000	1000
	7/16					7 000	1000
	1/2					7 000	1000
	5/8					6 000	1000
	3/4					6 000	1000
	7/8					5 000	1000
	1					4 000	1000
	1-1/4					3 000	1000
10-24 A .385 H .081	1/4					5 000	1000
	5/16					5 000	1000
	3/8					5 000	1000
	1/2					5 000	1000
	5/8					4 000	1000
	3/4					4 000	1000
	7/8					3 000	1000
	1					3 000	1000
	2-1/2					1 000	100
	3					700	100

Vis mécanique tête plate profil mince Undercut Flat Head Machine Screw



		Acier Zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel			
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips		
						Vrac Bulk	Boîte Pkg
10-32 A .385 H .081	1/4					5 000	1000
	5/16		0732 1114*		0623 1114	5 000	1000
	3/8					5 000	1000
	7/16					5 000	1000
	1/2		0732 1118			5 000	1000
	5/8					4 000	1000
	3/4		0732 1122			4 000	1000
	7/8					3 000	1000
	1					3 000	1000
	1-3/4					2 000	500
12-24 A .438 H .092	3/8					4 000	500
	1/2					4 000	500
	5/8					3 000	500
	3/4					3 000	500
	7/8					3 000	500
	1					2 000	500
	1-1/2					1 800	500
	3					700	500



* Zingué noir / Black Zinc Plated (10/32 X 5/16 – 0734 1114)

Vis mécanique tête plate profil mince

Undercut Flat Head Machine Screw

Tête plate profil mince



Undercut Flat Head



		Acier Zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 		
1/4-20 A .507 H .107	5/16					3 000	500
	3/8					3 000	500
	7/16					2 000	500
	1/2		0732 2518			2 000	500
	5/8					2 000	500
	3/4					2 000	500
	7/8					1 000	500
	1		0732 2524		0623 2524	1 000	500
	1-1/4					1 000	200
	1-3/4					1 000	200
	2-1/4					800	200
	4					400	200
1/4-28	3/8					3 000	100
5/16-18 A .635 H .134	1/2					3 000	100
	3/4					2 000	100
	1					2 000	100
	1-3/4					2 000	100
3/8-16 A .762 H .161	1/2					800	100
	3/4					800	100
	1					600	100
1/2-13	3/4					400	50

Vis mécanique tête plate 100° 100° Flat Head Machine Screw



**Tête plate 100°
100° Flat Head**



		Acier Zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel			
Prise Drive		Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Vrac Bulk	Boîte Pkg
0-80 A .119 H .026	1/8				5 000	1000
	3/16				5 000	1000
	1/4				5 000	1000
	5/16				5 000	1000
	3/8				5 000	1000
	7/16				5 000	1000
	1/2				5 000	1000
2-56 A .172 H .037	1/8				5 000	1000
	3/16				5 000	1000
	1/4				5 000	1000
	5/16				5 000	1000
	3/8				5 000	1000
	7/16				5 000	1000
	1/2				5 000	1000
4-40 A .225 H .049	1/8				5 000	1000
	3/16				5 000	1000
	1/4			0622 0412	5 000	1000
	5/16				5 000	1000
	3/8				5 000	1000
	7/16				5 000	1000
	1/2				5 000	1000
	9/16				5 000	1000
	5/8				5 000	1000
	3/4				5 000	1000
	7/8				5 000	1000
	1				5 000	1000
	1-1/4				5 000	1000

Vis mécanique tête plate 100° 100° Flat Head Machine Screw



**Tête plate 100°
100° Flat Head**



		Acier Zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel		Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 		
6-32 A .279 H .060	3/16				5 000	1000
	1/4	0733 0612		0622 0612	5 000	1000
	5/16				5 000	1000
	3/8				5 000	1000
	7/16				5 000	1000
	1/2			0622 0618	5 000	1000
	9/16				5 000	1000
	5/8				5 000	1000
	3/4				5 000	1000
	7/8				5 000	1000
	1				5 000	1000
	1-1/4				5 000	1000
	1-1/2				5 000	1000
	1-3/4				3 000	500
	2				2 000	500
8-32 A .332 H .072	3/16				5 000	1000
	1/4	0733 0812		0622 0812	5 000	1000
	5/16				5 000	1000
	3/8	0733 0816			5 000	1000
	7/16				5 000	1000
	1/2				5 000	1000
	9/16				4 000	1000
	5/8				4 000	1000
	3/4				4 000	1000
	7/8				4 000	1000
	1				4 000	1000
	1-1/4				3 000	500
	1-1/2				2 500	500
	1-3/4				2 000	500
	2				1 800	500
	2-1/2				1 000	100

Vis mécanique tête plate 100° 100° Flat Head Machine Screw



**Tête plate 100°
100° Flat Head**



		Acier Zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel		
Prise Drive		Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Vrac Bulk
					Boîte Pkg
10-24	3/8				4 000
	1/2				3 000
	5/8				3 000
	3/4				2 000
	7/8				2 000
	1				2 000
	1-1/4				2 000
10-32	1/4			0622 1112	4 000
	5/16	0733 1114			4 000
	3/8				4 000
	7/16				3 000
	1/2				3 000
	5/8			0622 1120	3 000
	3/4				2 000
	7/8				2 000
	1				2 000
	1-1/4				2 000
	1-1/2				2 000
1/4-20	3/8				3 000
	1/2			0622 2518	2 000
	5/8				2 000
	3/4				2 000
	7/8				1 000
	1				1 000
	1-1/4				1 000
	1-1/2				1 000
1/4-28	1			0622 2624	1 000

Vis mécanique Machine Screw



Tête ovale Oval Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
0-80 A .119 H .035	1/8							10 000	1000
	7/32							10 000	1000
	9/32							10 000	1000
	7/16							10 000	1000
	17/32							10 000	1000
1-72	5/16							10 000	1000
2-56 A .172 H .051	3/16							10 000	1000
	1/4							10 000	1000
	5/16							10 000	1000
	3/8							10 000	1000
	1/2							10 000	1000
4-40 A .225 H .067	3/16							10 000	100
	1/4		0253 0412		5066 0412			10 000	100
	5/16		0253 0414		5066 0414			10 000	100
	3/8		0253 0416		5066 0416			10 000	100
	7/16							10 000	100
	1/2		0253 0418		5066 0418			10 000	100
	5/8		0253 0420		5066 0420			10 000	100
	3/4		0253 0422		5066 0422			10 000	100
	7/8							10 000	100
	1							10 000	100
	1-1/4							10 000	100
	1-1/2							10 000	100

Vis mécanique Machine Screw

Tête ovale Oval Head





		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
6-32 A .279 H .083	3/16							10 000	100
	1/4		0253 0612	5056 0612	5066 0612			10 000	100
	5/16		0253 0614	5056 0614	5066 0614			10 000	100
	3/8		0253 0616	5056 0616	5066 0616			10 000	100
	7/16		0253 0617	5056 0617	5066 0617			10 000	100
	1/2		0253 0618	5056 0618	5066 0618	0514 0618		10 000	100
	5/8		0253 0620	5056 0620	5066 0620	0514 0620		9 000	100
	3/4		0253 0622	5056 0622	5066 0622	0514 0622		7 000	100
	7/8		0253 0623					6 000	100
	1		0253 0624	5056 0624	5066 0624	0514 0624		6 000	100
	1-1/4		0253 0626	5056 0626	5066 0626	0514 0626		5 000	100
	1-1/2		0253 0628	5056 0628	5066 0628	0514 0832		3 500	100
	1-3/4		0253 0630	5056 0630	5066 0630			3 000	100
	2		0253 0632	5056 0632	5066 0632	0514 0632		2 000	100
	2-1/4			5056 0634	5066 0634			2 000	100
	2-1/2		0253 0636	5056 0636	5066 0636			2 000	100
	3		0253 0640	5056 0640	5066 0640	0514 0640		1 500	100

Vis mécanique

Machine Screw

Tête ovale

Oval Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted		
DIA	L								
8-32 A .332 H .100	*3/16			5056 0808	5066 0808			10 000	100
	*1/4			5056 0812	5066 0812	0514 0812		10 000	100
	5/16		0253 0814	5056 0814	5066 0814	0514 0814		9 000	100
	3/8		0253 0816	5056 0816	5066 0816	0514 0816		8 000	100
	7/16			5056 0817	5066 0817			7 000	100
	1/2		0253 0818	5056 0818	5066 0818	0514 0818		7 000	100
	5/8		0253 0820	5056 0820	5066 0820	0514 0820		6 000	100
	3/4		0253 0822	5056 0822	5066 0822	0514 0822		6 000	100
	7/8		0253 0823	5056 0823	5066 0823	0514 0823		5 000	100
	1		0253 0824	5056 0824	5066 0824	0514 0824		4 000	100
	1-1/8							4 000	100
	1-1/4		0253 0826	5056 0826	5066 0826	0514 0826		3 000	100
	1-1/2		0253 0828	5056 0828	5066 0828	0514 0828		2 500	100
	1-3/4		0253 0830	5056 0830	5066 0830	0514 0830		2 000	100
	2		0253 0832	5056 0832	5066 0832	0514 0832		1 800	100
	2-1/4			5056 0834	5066 0834			1 500	100
	2-1/2		0253 0836	5056 0836	5066 0836	0514 0836		1 000	100
	3		0253 0840	5056 0840	5066 0840	0514 0840		800	100



* Profil mince/Undercut

Vis mécanique

Machine Screw

Tête ovale

Oval Head





		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
10-24 A .385 H .116	*1/4			5056 1012	5066 1012	0514 1012		4 000	100
	*5/16			5056 1014	5066 1014			4 000	100
	3/8		0253 1016		5066 1016	0514 1016		4 000	100
	7/16			5056 1017	5066 1017			4 000	100
	1/2		0253 1018	5056 1018	5066 1018	0514 1018		3 000	100
	5/8		0253 1020	5056 1020	5066 1020	0514 1020		3 000	100
	3/4		0253 1022	5056 1022	5066 1022	0514 1022		2 000	100
	7/8			5056 1023	5066 1023	0514 1023		2 000	100
	1		0253 1024	5056 1024	5066 1024	0514 1024		2 000	100
	1-1/4		0253 1026	5056 1026	5066 1026			2 000	100
	1-1/2		0253 1028	5056 1028	5066 1028			2 000	100
	1-3/4		0253 1030	5056 1030	5066 1030			1 000	100
	2		0253 1032	5056 1032	5066 1032			1 000	100
	2-1/4		0253 1034	5056 1034	5066 1034			1 000	100
	2-1/2		0253 1036	5056 1036	5066 1036			1 000	100
	3		0253 1040	5056 1040	5066 1040			1 000	100
	3-1/2		0253 1044	5056 1044	5066 1044			800	100
	4			5056 1048	5066 1048			500	100

* Profil mince/Undercut

Vis mécanique Machine Screw

Tête ovale Oval Head





		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
10-32 A .385 H .116	*1/4			5056 1112	5066 1112			4 000	100
	5/16			5056 1114	5066 1114			4 000	100
	3/8		0253 1116	5056 1116	5066 1116			4 000	100
	7/16			5056 1117	5066 1117			4 000	100
	1/2		0253 1118	5056 1118	5066 1118			3 000	100
	5/8		0253 1120	5056 1120	5066 1120			3 000	100
	3/4		0253 1122		5066 1122			2 000	100
	7/8		0253 1123	5056 1123	5066 1123			2 000	100
	1		0253 1124	5056 1124	5066 1124			2 000	100
	1-1/4		0253 1126	5056 1126	5066 1126			2 000	100
	1-3/8		0253 1127					2 000	100
	1-1/2		0253 1128	5056 1128	5066 1128			2 000	100
	1-3/4		0253 1130	5056 1130	5066 1130			1 000	100
	2		0253 1132	5056 1132	5066 1132			1 000	100
	2-1/4			5056 1134	5066 1134			1 000	100
	2-1/2			5056 1136	5066 1136			1 000	100
	3			5056 1140	5066 1140			1 000	100
	3-1/2			5056 1144	5066 1144			800	100
	4			5056 1148	5066 1148			800	100
12-24 A .438 H .132	3/8			5056 1216	5066 1216			3 000	100
	1/2		0253 1218	5056 1218	5066 1218			3 000	100
	5/8		0253 1220	5056 1220	5066 1220			3 000	100
	3/4		0253 1222	5056 1222	5066 1222			2 000	100
	1		0253 1224	5056 1224	5066 1224			2 000	100
	1-1/4		0253 1226	5056 1226	5066 1226			2 000	100
	1-1/2		0253 1228	5056 1228	5066 1228			2 000	100
	2			5056 1232	5066 1232			1 000	100
	2-1/2			5056 1236	5066 1236			1 000	100
	3			5056 1240	5066 1240			1 000	100

* Profil mince/Undercut

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique Machine Screw

Tête ovale Oval Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
1/4-20 UNC	*3/8			5056 2516	5066 2516			3 000	100
	7/16			5056 2517	5066 2517			2 000	100
A .507	1/2		0253 2518	5056 2518	5066 2518			2 000	100
	5/8		0253 2520	5056 2520	5066 2520			2 000	100
H .153	3/4		0253 2522	5056 2522	5066 2522			2 000	100
	7/8			5056 2523	5066 2523			1 000	100
	1		0253 2524	5056 2524	5066 2524			1 000	100
	1-1/4		0253 2526	5056 2526	5066 2526			1 000	100
	1-1/2		0253 2528	5056 2528	5066 2528			1 000	100
	1-3/4		0253 2530	5056 2530	5066 2530			1 000	100
	2		0253 2532	5056 2532	5066 2532			800	100
	2-1/4			5056 2534	5066 2534			800	100
	2-1/2		0253 2536	5056 2536	5066 2536			800	100
	2-3/4			5056 2538	5066 2538			700	100
	3		0253 2540	5056 2540	5066 2540			500	100
	3-1/2		0253 2544	5056 2544				400	100
	4		0253 2548	5056 2548				300	100



* Profil mince/Undercut

Vis mécanique

Machine Screw

Tête ovale

Oval Head




		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								
5/16- 18 UNC A .635 H .191	*1/2							2 000	100
	3/4							1 000	100
	1							1 000	100
	1-1/4							700	100
	1-1/2							700	100
	2				5066 3132			600	100
	2-1/2							500	100
	3							300	100
3/8- 16 UNC A .762 H .230	1							600	100
	1-1/2							400	100
	2							400	100
1/2- 13 UNC	1-1/4							400	100
	A .875								
	H .223								

* Profil mince/Undercut

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
0-80 A .116 H .044	1/8							
	3/16							
	1/4							
	5/16							
	3/8							
	7/16							
	1/2							
1-72 A .142 H .053	1/4		5063 0112					
2-56 A .167 H .062	1/8	5053 0206	5063 0206		0512 0206			
	3/16	5053 0210	5063 0210		0512 0210			
	1/4	5053 0212	5063 0212		0512 0112			
	5/16	5053 0214	5063 0214					
	3/8	5053 0216	5063 0216		0512 0216			
	7/16	5053 0217	5063 0217					
	1/2	5053 0218	5063 0218		0512 0218			
	5/8	5053 0220	5063 0220					
	3/4	5053 0222	5063 0222					
	7/8		5063 0223					
	1							
	1-1/2	5053 0228						

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex			
DIA	L							
2-56 A .167 H .062	1/8		0254 0206				10 000	1000
	3/16		0254 0210				10 000	1000
	1/4		0254 0212				10 000	1000
	5/16		0254 0214				10 000	1000
	3/8		0254 0216				10 000	1000
	7/16		0254 0217				10 000	1000
	1/2		0254 0218				10 000	1000
	9/16		0254 0219				10 000	1000
	5/8		0254 0220				10 000	1000
	3/4		0254 0222				10 000	1000
	7/8		0254 0223				10 000	1000
	1		0254 0224				10 000	1000
	1-1/8		0254 0225				10 000	1000
	1-1/4		0254 0226				10 000	1000
3-48 A .193 H .071	1/8		0254 0306				10 000	1000
	3/16		0254 0310				10 000	1000
	1/4		0254 0312				10 000	1000
	5/16		0254 0314				10 000	1000
	3/8		0254 0316				10 000	1000
	7/16		0254 0317				10 000	1000
	1/2		0254 0318				10 000	1000
	9/16		0254 0319				10 000	1000
	5/8		0254 0320				10 000	1000
	3/4		0254 0322				10 000	1000
	7/8		0254 0323				10 000	1000
	1		0254 0324				10 000	1000

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Zingué noir Black Zinc	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
4-40 A .219 H .080	1/8		0254 0406				10 000	100
	3/16		0254 0408				10 000	100
	1/4	0676 0412	0254 0412			0722 0412	10 000	100
	5/16		0254 0414				10 000	100
	3/8		0254 0416	0175 0416		0722 0416	10 000	100
	7/16		0254 0417				10 000	100
	1/2	0676 0418	0254 0418	0175 0418		0722 0418	10 000	100
	9/16		0254 0419				10 000	100
	5/8		0254 0420				10 000	100
	3/4		0254 0422	0175 0422			10 000	100
	7/8		0254 0423				10 000	100
	1		0254 0424	0175 0424		0722 0424	10 000	100
	1-1/8		0254 0426				10 000	100
	1-1/4		0254 0427				6 000	100
	1-3/8		0254 0428				6 000	100
	1-1/2		0254 0429				5 000	100
	1-5/8		0254 0430				5 000	100
	1-3/4		0254 0431				4 000	100
	2		0254 0432				3 000	100
	2-1/4		0254 0434				3 000	100
	2-1/2		0254 0436				2 000	100
5-40 A .245 H .089	1/8		0254 0506				10 000	100
	3/16		0254 0508				10 000	100
	1/4		0254 0512				10 000	100
	5/16		0254 0514				10 000	100
	3/8		0254 0516				10 000	100
	7/16		0254 0517				10 000	100
	1/2		0254 0518	0175 0518			10 000	100
	9/16		0254 0519				10 000	100
	5/8		0254 0520				10 000	100
	3/4		0254 0522	0175 0522			8 000	100
	7/8		0254 0523				8 000	100
	1		0254 0524	0175 0524			8 000	100
	1-1/4		0254 0526				6 000	100
	1-1/2		0254 0528				4 000	100
	2					0722 0532	4 000	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
4-40 A .219 H .080	1/8	5053 0406	5063 0406		0512 0406			
	3/16	5053 0408	5063 0408		0512 0408			
	1/4	5053 0412	5063 0412		0512 0412			
	5/16	5053 0414	5063 0414		0512 0414			
	3/8	5053 0416	5063 0416		0512 0416			
	7/16	5053 0417	5063 0417					
	1/2	5053 0418	5063 0418		0512 0418			
	9/16							
	5/8	5053 0420	5063 0420		0512 0420			
	3/4	5053 0422	5063 0422		0512 0422			
	7/8	5053 0423	5063 0423					
	1	5053 0424	5063 0424		0512 0424			
	1-1/8							
	1-1/4	5053 0426	5063 0426		0512 0426			
	1-1/2	5053 0428	5063 0428					
	1-3/4							
	2							
5-40 A .245 H .089	1/4							
	1/2							

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Zingué noir Black Zinc	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
6-32 A .270 H .097	1/8		0254 0606				10 000	100
	3/16	0676 0608	0254 0608				10 000	100
	1/4	0676 0612	0254 0612			0722 0612	10 000	100
	5/16		0254 0614	0175 0614			10 000	100
	3/8	0676 0616	0254 0616	0175 0616	0196 0616	0722 0616	10 000	100
	7/16		0254 0617				10 000	100
	1/2	0676 0618	0254 0618	0175 0618	0196 0618		10 000	100
	9/16		0254 0619				10 000	100
	5/8	0676 0620	0254 0620	0175 0620	0196 0620		9 000	100
	3/4	0676 0622	0254 0622	0175 0622	0196 0622		7 000	100
	7/8		0254 0623				7 000	100
	1		0254 0624	0175 0624	0196 0624		6 000	100
	1-1/8		0254 0625				6 000	100
	1-1/4		0254 0626	0175 0626	0196 0626	0722 0626	5 000	100
	1-3/8		0254 0627				4 000	100
	1-1/2		0254 0628	0175 0628	0196 0628		3 500	100
	1-5/8		0254 0629				3 000	100
	1-3/4		0254 0630	0175 0630			3 000	100
	1-7/8		0254 0631				2 500	100
	2		0254 0632	0175 0632	0196 0632		2 000	100
	2-1/8						2 000	100
	2-1/4		0254 0634				2 000	100
	2-3/8		0254 0635				2 000	100
	2-1/2		0254 0636	0175 0636	0196 0636		2 000	100
	2-3/4		0254 0638				1 500	100
	3		0254 0640	0175 0640	0196 0640		1 500	100
	3-1/4		0254 0642				1 000	100
	3-1/2		0254 0644				1 000	100
	4		0254 0646	0175 0646			1 000	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
6-32 A .270 H .097	3/16	5053 0608	5063 0608		0512 0608			
	1/4	5053 0612	5063 0612		0512 0612			
	5/16	5053 0614	5063 0614		0512 0614			
	3/8	5053 0616	5063 0616	0861 0616	0512 0616			
	7/16	5053 0617	5063 0617					
	1/2	5053 0618	5063 0618	0861 0618	0512 0618			
	5/8	5053 0620	5063 0620		0512 0620			
	3/4	5053 0622	5063 0622	0861 0622	0512 0622			
	7/8		5063 0623					
	1	5053 0624	5063 0624	0861 0624	0512 0624			
	1-1/8							
	1-1/4	5053 0626	5063 0626	0861 0626	0512 0626			
	1-3/8							
	1-1/2	5053 0628	5063 0628	0861 0628	0512 0628			
	1-3/4	5053 0630	5063 0630					
	2	5053 0632	5063 0632	0861 0632	0512 0632			
	2-1/4	5053 0634	5063 0634					
	2-1/2	5053 0636	5063 0636					
	3	5053 0640	5063 0640		0512 0640			

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Zingué noir Black Zinc	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square	Quadrex	Phillips		
DIA	L			 Robertson				
8-32 A .332 H .115	3/16		0254 0808				10 000	100
	1/4		0254 0812				10 000	100
	5/16	0676 0814	0254 0814	0175 0814			10 000	100
	3/8		0254 0816	0175 0816			10 000	100
	7/16		0254 0817				7 000	100
	1/2		0254 0818	0175 0818	0196 0818		7 000	100
	9/16		0254 0819				6 000	100
	5/8		0254 0820	0175 0820	0196 0820		6 000	100
	3/4		0254 0822	0175 0822	0196 0822		6 000	100
	7/8		0254 0823				8 000	100
	1	0676 0824	0254 0824	0175 0824	0196 0824	0722 0822	4 000	100
	1-1/8		0254 0825				4 000	100
	1-1/4		0254 0826	0175 0826	0196 0826	0722 0826	3 000	100
	1-3/8		0254 0827				3 000	100
	1-1/2	0676 0828	0254 0828	0175 0828	0196 0828		2 500	100
	1-5/8		0254 0829				2 000	100
	1-3/4		0254 0830	0175 0830	0196 0830		2 000	100
	1-7/8		0254 0831				2 000	100
	2		0254 0832	0175 0832	0196 0832		1 800	100
	2-1/4		0254 0834	0175 0834			1 500	100
	2-1/2		0254 0836	0175 0836	0196 0836		1 000	100
	2-3/4		0254 0838				1 000	100
	3		0254 0840	0175 0840	0196 0840		800	100
	3-1/4		0254 0842				800	100
	3-1/2		0254 0844				800	100
	4		0254 0846				700	100
	4-1/2						600	100
	5		0254 0850				500	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
8-32 A .332 H .115	3/16	5053 0808	5063 0808					
	1/4	5053 0812	5063 0812	0861 0812	0512 0812			
	5/16	5053 0814	5063 0814		0512 0814			
	3/8	5053 0816	5063 0816	0861 0816	0512 0816			
	7/16	5053 0817	5063 0817					
	1/2	5053 0818	5063 0818	0861 0818	0512 0818			
	5/8	5053 0820	5063 0820		0512 0820			
	3/4	5053 0822	5063 0822	0861 0822	0512 0822			
	7/8	5053 0823	5063 0823		0512 0823			
	1	5053 0824	5063 0824	0861 0824	0512 0824			
	1-1/4	5053 0826	5063 0826	0861 0826	0512 0826			
	1-1/2	5053 0828	5063 0828	0861 0828	0512 0828			
	1-3/4	5053 0830	5063 0830		0512 0830			
	2	5053 0832	5063 0832	0861 0832	0512 0832			
	2-1/4	5053 0834	5063 0834					
	2-1/2	5053 0836	5063 0836		0512 0836			
	3	5053 0840	5063 0840		0512 0840			
	4							

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
10-24 A .373 H .133	1/4		0254 1012				5 000	100
	5/16		0254 1014	0175 1014			5 000	100
	3/8	0676 1016	0254 1016	0175 1016			5 000	100
	7/16		0254 1017				5 000	100
	1/2	0676 1018	0254 1018	0175 1018	0196 1018		5 000	100
	9/16						4 000	100
	5/8		0254 1020	0175 1020	0196 1020		4 000	100
	3/4		0254 1022	0175 1022	0196 1022		4 000	100
	7/8		0254 1023				3 000	100
	1		0254 1024	0175 1024	0196 1024		3 000	100
	1-1/8		0254 1025				3 000	100
	1-1/4		0254 1026	0175 1026	0196 1026		2 000	100
	1-3/8		0254 1027				2 000	100
	1-1/2		0254 1028	0175 1028	0196 1028		2 000	100
	1-5/8		0254 1029				2 000	100
	1-3/4		0254 1030	0175 1030	0196 1030		2 000	100
	2		0254 1032	0175 1032	0196 1032		1 000	100
	2-1/4		0254 1034				1 000	100
	2-1/2		0254 1036	0175 1036	0196 1036		900	100
	2-3/4		0254 1038				900	100
	3		0254 1040	0175 1040	0196 1040		800	100
	3-1/4						700	100
	3-1/2		0254 1044	0175 1044			700	100
	4		0254 1048	0175 1048			600	100
	4-1/2		0254 1052				500	100
	5		0254 1056				500	100
	6						500	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robertson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
10-24 A .373 H .133	1/4	5053 1012	5063 1012		0512 1012			
	5/16	5053 1014	5063 1014					
	3/8	5053 1016	5063 1016		0512 1016			
	7/16	5053 1017	5063 1017					
	1/2	5053 1018	5063 1018	0861 1018	0512 1018			
	5/8	5053 1020	5063 1020		0512 1020			
	3/4	5053 1022	5063 1022	0861 1022	0512 1022			
	7/8	5053 1023	5063 1023		0512 1023			
	1	5053 1024	5063 1024	0861 1024	0512 1024			
	1-1/4	5053 1026	5063 1026	0861 1026	0512 1026			
	1-1/2	5053 1028	5063 1028	0861 1028	0512 1028			
	1-3/4	5053 1030	5063 1030					
	2	5053 1032	5063 1032	0861 1032	0512 1032			
	2-1/4	5053 1034	5053 1034					
	2-1/2	5053 1036	5063 1036		0512 1036			
	3	5053 1040	5063 1040		0512 1040			
	3-1/2	5053 1044	5063 1044					
	4	5053 1048	5063 1048					

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Zingué noir Black Zinc	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
10-32 A .373 H .133	3/16		0254 1108				6 000	100
	1/4	0676 1112	0254 1112				6 000	100
	5/16		0254 1114	0175 1114			5 000	100
	3/8		0254 1116	0175 1116			5 000	100
	7/16		0254 1117				5 000	100
	1/2		0254 1118	0175 1118	0196 1118	0722 1118	5 000	100
	5/8		0254 1120		0196 1120		4 000	100
	3/4		0254 1122	0175 1122	0196 1122		4 000	100
	7/8		0254 1123				3 000	100
	1		0254 1124	0175 1124	0196 1124	0722 1124	3 000	100
	1-1/8		0254 1125				2 000	100
	1-1/4		0254 1126	0175 1126	0196 1126		2 000	100
	1-3/8		0254 1127				2 000	100
	1-1/2		0254 1128	0175 1128	0196 1128		2 000	100
	1-5/8		0254 1129				2 000	100
	1-3/4		0254 1130	0175 1130	0196 1130		2 000	100
	1-7/8						1 500	100
	2		0254 1132	0175 1132	0196 1132		1 000	100
	2-1/4		0254 1134				1 000	100
	2-1/2		0254 1136	0175 1136	0196 1136		900	100
	2-3/4		0254 1138				900	100
	3		0254 1140	0175 1140	0196 1140		800	100
	3-1/2		0254 1144				700	100
	4		0254 1148				600	100
	5						500	100
12-24 A .425 H .151	1/4		0254 1212				4 000	100
	3/8		0254 1216				4 000	100
	1/2		0254 1218				4 000	100
	5/8		0254 1220				3 000	100
	3/4		0254 1222				3 000	100
	7/8		0254 1223				3 000	100
	1		0254 1224				3 000	100
	1-1/4		0254 1226				2 000	100
	1-1/2		0254 1228				1 800	100
	1-3/4		0254 1230				1 000	100
	2		0254 1232				1 000	100
	2-1/2						1 000	100
	3		0254 1240				1 000	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robertson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA								
L								
10-32 A .373 H .133	3/16							
	1/4	5053 1112	5063 1112		0512 1112			
	5/16	5053 1114	5063 1114		0512 1114			
	3/8	5053 1116	5063 1116		0512 1116			
	7/16	5053 1117	5063 1117					
	1/2	5053 1118	5063 1118	0861 1118	0512 1118			
	5/8	5053 1120	5063 1120	0861 1120	0512 1120			
	3/4	5053 1122	5063 1122	0861 1122	0512 1122			
	7/8	5053 1123	5063 1123		0512 1123			
	1	5053 1124	5063 1124	0861 1124	0512 1124			
	1-1/4	5053 1126	5063 1126	0861 1126	0512 1126			
	1-1/2	5053 1128	5063 1128	0861 1128	0512 1128			
	1-3/4	5053 1130	5063 1130		0512 1130			
	2	5053 1132	5063 1132	0861 1132	0512 1132			
	2-1/4	5053 1134	5063 1134					
	2-1/2	5053 1136	5063 1136		0512 1136			
	3	5053 1140	5063 1140		0512 1140			
	3-1/2	5053 1144	5063 1144					
	4	5053 1148	5063 1148					
12-24 A .425 H .151	3/8	5053 1216	5063 1216		0512 1212			
	1/2	5053 1218	5063 1218		0512 1216			
	5/8	5053 1220	5063 1220		0512 1218			
	3/4	5053 1222	5063 1222		0512 1220			
	7/8				0512 1222			
	1	5053 1224	5063 1224					
	1-1/4	5053 1226	5063 1226		0512 1224			
	1-1/2	5053 1228	5063 1228		0512 1226			
	2	5053 1232	5063 1232		0512 1228			
	2-1/2	5053 1236	5063 1236					
	3	5053 1240	5063 1240					

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




Prise Drive		Acier Zingué Steel Zinc Plated				Zingué noir Black Zinc	Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robertson	Quadrex	Phillips		
DIA	L							
1/4-20 UNC A .492 H .173	1/4	0676 2512	0254 2512				3 000	100
	5/16		0254 2514				3 000	100
	3/8		0254 2516				3 000	100
	1/2		0254 2518	0175 2518	0196 2518		2 000	100
	5/8		0254 2520	0175 2520	0196 2520		2 000	100
	3/4		0254 2522	0175 2522	0196 2522		2 000	100
	7/8		0254 2523				2 000	100
	1		0254 2524	0175 2524	0196 2524		1 000	100
	1-1/8		0254 2525				1 000	100
	1-1/4		0254 2526	0175 2526	0196 2526	0722 2534	1 000	100
	1-3/8		0254 2527				1 000	100
	1-1/2		0254 2528	0175 2528	0196 2528		1 000	100
	1-5/8		0254 2529				1 000	100
	1-3/4		0254 2530	0175 2530	0196 2530		1 000	100
	2		0254 2532	0175 2532	0196 2532		900	100
	2-1/4		0254 2534	0175 2534	0196 2534		800	100
	2-1/2		0254 2536	0175 2536	0196 2536		700	100
	2-3/4		0254 2538				700	100
	3		0254 2540	0175 2540	0196 2540		500	100
	3-1/4		0254 2542				500	100
	3-1/2		0254 2544	0175 2544			400	100
	3-3/4		0254 2546				400	100
	4		0254 2548	0175 2548			400	100
	5						300	100
1/4-28 UNF A .492 H .173	3/8		0254 2616				3 000	100
	1/2		0254 2618				2 000	100
	5/8		0254 2620				2 000	100
	3/4		0254 2622				2 000	100
	1		0254 2624				1 000	100
	1-1/4		0254 2626				1 000	100
	1-3/4						1 000	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique

Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips *	Carrée/ Square Robinson	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Rainurée Slotted
DIA	L							
1/4-20 UNC A .492 H .173	1/4							
	3/8	5053 2516	5063 2516		0512 2516			
	7/16	5053 2517	5063 2517					
	1/2	5053 2518	5063 2518	0861 2518	0512 2518			
	5/8	5053 2520	5063 2520		0512 2520			
	3/4	5053 2522	5063 2522	0861 2522	0512 2522		0062 2522	
	7/8	5053 2523	5063 2523		0512 2523			
	1	5053 2524	5063 2524	0861 2524	0512 2524		0062 2524	
	1-1/4	5053 2526	5063 2526	0861 2526	0512 2526		0062 2526	
	1-1/2	5053 2528	5063 2528	0861 2528	0512 2528		0062 2528	
	1-3/4	5053 2530	5063 2530		0512 2530			
	2	5053 2532	5063 2532	0861 2532	0512 2532		0062 2532	
	2-1/4	5053 2534	5063 2534					
	2-1/2	5053 2536	5063 2536		0512 2536			
	2-3/4	5053 2538	5063 2538					
	3	5053 2540	5063 2540		0512 2540			
	3-1/2	5053 2544	5063 2544					
	4	5053 2548	5063 2548					
	4-1/2	5053 2552						
	5	5053 2554						
	5-1/2							
	6	5053 2558						
1/4-28 UNF A .492 H .173	1/2							

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less


Tête tronconique Pan Head



		Acier Zingué Steel Zinc Plated					Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée** Slotted	Phillips	Carrée/ Square Robinson	Quadrex	Combinée Combination		
DIA	L							
5/16-18 UNC A .615 H .218	3/8		0254 3116				1 000	100
	1/2		0254 3118				1 000	100
	5/8		0254 3120	0175 3120			1 000	100
	3/4		0254 3122	0175 3122	0196 3122		1 000	100
	7/8		0254 3123				1 000	100
	1		0254 3124	0175 3124	0196 3124		1 000	100
	1-1/4		0254 3126	0175 3126	0196 3126		700	100
	1-1/2		0254 3128	0175 3128	0196 3128		600	100
	1-3/4		0254 3130	0175 3130	0196 3130		600	100
	2		0254 3132	0175 3132	0196 3132		600	100
	2-1/4		0254 3134				500	100
	2-1/2		0254 3136	0175 3136	0196 3136		500	100
	3		0254 3140	0175 3140	0196 3140		300	100
	3-1/2			0175 3144			300	100
	4			0175 3148			300	100
3/8-16 UNC A .740 H .261	1/2		0254 3718				800	100
	5/8	0676 3720	0254 3720				700	100
	3/4		0254 3722	0175 3722			600	100
	1		0254 3724	0175 3724			500	100
	1-1/4		0254 3726	0175 3726			500	100
	1-1/2		0254 3728	0175 3728			400	100
	1-3/4		0254 3730				400	100
	2		0254 3732	0175 3732			400	100
	2-1/4		0254 3734				300	100
	2-1/2		0254 3736	0175 3736			300	100
	3		0254 3740	0175 3740			200	100
	4			0175 3748			200	100

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less

Tête tronconique Pan Head




		Acier inoxydable Stainless Steel			Laiton Brass		Aluminium Aluminum	Nylon
Prise Drive		Rainurée** Slotted 	Phillips * 	Carrée/ Square Robinson 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Rainurée Slotted 
DIA	L							
5/16-18 UNC A .615 H .218	1/2	5053 3118			0512 3116			
	5/8	5053 3120	5063 3120					
	3/4	5053 3122	5063 3122		0512 3120			
	1	5053 3124	5063 3124		0512 3122			
	1-1/4	5053 3126	5063 3126		0512 3124			
	1-1/2	5053 3128	5063 3128		0512 3126			
	1-3/4	5053 3130	5063 3130		0512 3128			
	2	5053 3132	5063 3132		0512 3130			
	3		5063 3140					
3/8-16 UNC A .740 H .261	3/4		5063 3722		0512 3718			
	1		5063 3724					
	1-1/4	5053 3726	5063 3726					
	1-1/2		5063 3728					
	2		5063 3732					
	2-1/2		5063 3736					

* Acier inoxydable oxydé noir prix sur demande / Black oxide over stainless steel price on application

** L'épaisseur de la tête rainurée est d'environ 10% moindre / Head thickness of slotted screw is 10% less


Vis mécanique Machine Screw

Tête cylindrique Fillister Head




		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
0-80 A .096 H .055	1/8								5 000	1000
	5/32								5 000	1000
	3/16								5 000	1000
	7/32								5 000	1000
	1/4								5 000	1000
	9/32								5 000	1000
	5/16								5 000	1000
	3/8								5 000	1000
	7/16								5 000	1000
	1/2								5 000	1000
2-56 A .140 H .083	1/8			5054 0206					10 000	1000
	3/16			5054 0210					10 000	1000
	1/4			5054 0212					10 000	1000
	5/16			5054 0214					10 000	1000
	3/8			5054 0216		0513 0216			10 000	1000
	7/16			5054 0217					10 000	1000
	1/2	0672 0218		5054 0218		0513 0218			10 000	1000
	5/8			5054 0220					10 000	1000
	3/4			5054 0222					10 000	1000
	1								10 000	1000

Tête cylindrique Fillister Head




		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DI A	L									
3-48 A .161 H .095	1/8								10 000	1000
	3/16								10 000	1000
	1/4								10 000	1000
	5/16								10 000	1000
	3/8								10 000	1000
	7/16								10 000	1000
	1/2								10 000	1000
4-40 A .183 H .107	1/8			5054 0406		0513 0406			10 000	100
	3/16			5054 0408		0513 0408			10 000	100
	1/4			5054 0410		0513 0410			10 000	100
	5/16			5054 0414		0513 0414			10 000	100
	3/8			5054 0416		0513 0416			10 000	100
	7/16			5054 0417					10 000	100
	1/2			5054 0418		0513 0418			10 000	100
	5/8			5054 0420		0513 0420			10 000	100
	3/4			5054 0422		0513 0422			10 000	100
	7/8			5054 0423					10 000	100
	1			5054 0224		0513 0424			10 000	100
	1-1/8								5 000	100
	1-1/4			5054 0426		0513 0426			5 000	100
	1-1/2			5054 0428					5 000	100

Tête cylindrique Fillister Head




		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DI A	L									
5-40 A .205 H .120	1/8								10 000	100
	3/16								10 000	100
	1/4	0672 0512							10 000	100
	5/16								10 000	100
	3/8								10 000	100
	7/16								10 000	100
	1/2								10 000	100
	5/8								10 000	100
	3/4	0672 0522							7 000	100
	1								6 000	100
6-32 A .226 H .132	3/16			5054 0608		0513 0608			10 000	100
	1/4	0672 0612		5054 0612	5056 0612	0513 0612			10 000	100
	5/16			5054 0614	5056 0614	0513 0614			10 000	100
	3/8			5054 0616	5056 0616	0513 0616			10 000	100
	7/16			5054 0617	5056 0617				10 000	100
	1/2	0672 0618		5054 0618	5056 0618	0513 0618	0514 0618		10 000	100
	5/8			5054 0620	5056 0620	0513 0620	0514 0620		9 000	100
	3/4			5054 0622	5056 0622	0513 0622	0514 0622		7 000	100
	7/8	0672 0623							6 000	100
	1			5054 0624	5056 0624	0513 0624	0514 0624		6 000	100
	1-1/8								5 000	100
	1-1/4			5054 0626	5056 0626	0513 0626	0514 0626		5 000	100
	1-1/2			5054 0628	5056 0628	0513 0628	0514 0832		3 500	100
	1-3/4			5054 0630	5056 0630				3 000	100
	2			5054 0632	5056 0632	0513 0632	0514 0632		2 000	100
	2-1/4			5054 0634					2 000	100
	2-1/2			5054 0636					2 000	100
	3			5054 0640		0513 0640			2 000	100

Tête cylindrique Fillister Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L									
8-32 A .270 H .156	3/16			5054 0808	5056 0808				10 000	100
	1/4		0730 0812	5054 0812	5056 0812	0513 0812	0514 0812		10 000	100
	5/16	0672 0814		5054 0814	5056 0814	0513 0814	0514 0814		9 000	100
	3/8	0672 0816		5054 0816	5056 0816	0513 0816	0514 0816		8 000	100
	7/16			5054 0817	5056 0817				8 000	100
	1/2			5054 0818	5056 0818	0513 0818	0514 0818		7 000	100
	9/16								7 000	100
	5/8			5054 0820	5056 0820	0513 0820	0514 0820		6 000	100
	3/4			5054 0822	5056 0822	0513 0822	0514 0822		6 000	100
	7/8			5054 0823	5056 0823	0513 0823	0514 0823		5 000	100
	1			5054 0824	5056 0824	0513 0824	0514 0824		4 000	100
	1-1/8								4 000	100
	1-1/4			5054 0826	5056 0826	0513 0826	0514 0826		3 000	100
	1-1/2			5054 0828	5056 0828	0513 0828	0514 0828		2 500	100
	1-5/8								2 000	100
	1-3/4			5054 0830	5056 0830	0513 0830	0514 0830		2 000	100
	2			5054 0832	5056 0832	0513 0832	0514 0832		1 800	100
	2-1/4			5054 0834					1 500	100
	2-1/2			5054 0836	5056 0836	0513 0836	0514 0836		1 000	100
	3			5054 0840		0513 0840			1 000	100


Tête cylindrique Fillister Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L									
10-24 A .313 H .180	1/4			5054 1012	5056 1012	0513 1012	0514 1012		5 000	100
	5/16			5054 1014	5056 1014				4 000	100
	3/8			5054 1016	5056 1016	0513 1016	0514 1016		4 000	100
	7/16			5054 1017	5056 1017				4 000	100
	1/2	0672 1018		5054 1018	5056 1018	0513 1018	0514 1018		3 000	100
	5/8	0672 1020		5054 1020	5056 1020	0513 1020	0514 1020		3 000	100
	3/4			5054 1022	5056 1022	0513 1022	0514 1022		2 000	100
	7/8			5054 1023	5056 1023	0513 1023	0514 1023		2 000	100
	1			5054 1024	5056 1024	0513 1024	0514 1024		2 000	100
	1-1/4			5054 1026	5056 1026	0513 1026			2 000	100
	1-1/2			5054 1028	5056 1028				2 000	100
	1-3/4			5054 1030	5056 1030				1 000	100
	2			5054 1032	5056 1032				1 000	100
	2-1/4	0672 1034		5054 1034	5056 1034				1 000	100
	2-1/2			5054 1036	5056 1036				1 000	100
	3			5054 1040	5056 1040				1 000	100
	3-1/2			5054 1044	5056 1044				800	100
	4			5054 1048	5056 1048				500	100


Vis mécanique Machine Screw

Tête cylindrique Fillister Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L									
10-32 A .313 H .180	1/4	0672 1112		5054 1112	5056 1112				4 000	100
	5/16			5054 1114	5056 1114				4 000	100
	3/8			5054 1116	5056 1116	0513 1116			4 000	100
	7/16		0730 1117	5054 1117	5056 1117				4 000	100
	1/2			5054 1118	5056 1118				3 000	100
	5/8	0672 1120	0730 1120	5054 1120	5056 1120				3 000	100
	3/4			5054 1122	5056 1122				2 000	100
	7/8			5054 1123	5056 1123				2 000	100
	1			5054 1124	5056 1124	0513 1124			2 000	100
	1-1/4			5054 1126	5056 1126	0513 1126			2 000	100
	1-3/8								2 000	100
	1-1/2			5054 1128	5056 1128				2 000	100
	1-3/4			5054 1130	5056 1130				1 000	100
	2			5054 1132	5056 1132				1 000	100
	2-1/4			5054 1134	5056 1134				1 000	100
	2-1/2			5054 1136	5056 1136				1 000	100
	3	0672 1140		5054 1140	5056 1140				1 000	100
	3-1/2			5054 1144	5056 1144				1 000	50
	4			5054 1148	5056 1148				1 000	50
12-24 A .357 H .205	3/8			5054 1216	5056 1216				5 000	100
	1/2			5054 1218	5056 1218				3 000	100
	5/8			5054 1220	5056 1220				3 000	100
	3/4			5054 1222	5056 1222				2 000	100
	1			5054 1224	5056 1224				2 000	100
	1-1/4			5054 1226	5056 1226				2 000	100
	1-1/2			5054 1228	5056 1228				2 000	100
	2			5054 1232	5056 1232				1 000	100
	2-1/2			5054 1236	5056 1236				1 000	100
	3			5054 1240	5056 1240				1 000	100


Tête cylindrique Fillister Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
1/4-20 UNC A .414 H .237	3/8			5054 2516	5056 2516				1 000	100
	7/16			5054 2517	5056 2517				1 000	100
	1/2			5054 2518	5056 2518				1 000	100
	5/8			5054 2520	5056 2520				1 000	100
	3/4			5054 2522	5056 2522				1 000	100
	7/8			5054 2523	5056 2523				1 000	100
	1	0672 2524	0730 2524*	5054 2524	5056 2524				1 000	100
	1-1/4			5054 2526	5056 2526				1 000	100
	1-1/2			5054 2528	5056 2528				1 000	100
	1-3/4			5054 2530	5056 2530				500	100
	2			5054 2532	5056 2532				500	100
	2-1/4	0672 2534		5054 2534	5056 2534				500	100
	2-1/2			5054 2536	5056 2536				500	100
	2-3/4			5054 2538	5056 2538				500	100
	3			5054 2540	5056 2540				500	100
	3-1/2			5054 2544	5056 2544				500	100
	4			5054 2548	5056 2548				300	100
	4-1/2			5054 2552					250	25
	5			5054 2554					250	25
	6			5054 2558					250	25


* Zingué noir / Black Zinc (1/4 X 1 - 0415 2524)

Tête cylindrique Fillister Head




		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L									
5/16- 18 UNC A .518 H .295	1/2			5054 3118					1 000	100
	5/8	0672 3120		5054 3120					1 000	100
	3/4			5054 3122					1 000	100
	1	0672 3124		5054 3124					1 000	100
	1-1/4	0672 3126		5054 3126					1 000	100
	1-1/2			5054 3128					1 000	100
	2								1 000	100
	2-1/2								1 000	100
	3								1 000	100
3/8- 16 UNC A .622 H .355	3/4	0672 3722							1 000	100
	1								1 000	100
	1-1/2								1 000	100
	2								1 000	100
1/2- 13 UNC A .750 H .412	1-1/4								1 000	100

Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon		
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Carrée Square Robertson 	Combinée Combination 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								Vrac Bulk	Boîte Pkg
0-80 A .131 H .037	1/8								5 000	1000
	5/32								5 000	1000
	3/16								5 000	1000
	7/32								5 000	1000
	1/4								5 000	1000
	9/32								5 000	1000
	5/16								5 000	1000
	3/8								5 000	1000
	7/16								5 000	1000
	1/2								5 000	1000
2-56 A .194 H .053	1/8					5055 0206			10 000	100
	3/16					5055 0210			10 000	100
	1/4					5055 0212			10 000	100
	5/16					5055 0214			10 000	100
	3/8					5055 0216			10 000	100
	7/16					5055 0217			10 000	100
	1/2					5055 0218			10 000	100
	5/8					5055 0220			10 000	100
	3/4					5055 0222			10 000	100
	1								10 000	100


Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
3-48 A .226 H .061	1/8								10 000	1000
	3/16								10 000	1000
	1/4								10 000	1000
	5/16								10 000	1000
	3/8								10 000	1000
	7/16								10 000	1000
	1/2								10 000	1000
4-40 A .257 H .069	1/8					5055 0406			10 000	100
	3/16		0256 0408			5055 0408			10 000	100
	1/4	0677 0412	0256 0412			5055 0412	5065 0412		10 000	100
	5/16		0256 0414			5055 0414			10 000	100
	3/8		0256 0416			5055 0416	5065 0416		10 000	100
	7/16		0256 0417			5055 0417			10 000	100
	1/2		0256 0418			5055 0418	5065 0418		10 000	100
	5/8		0256 0420			5055 0420	5065 0420		10 000	100
	3/4		0256 0422			5055 0422	5065 0422		10 000	100
	7/8					5055 0423			10 000	100
	1		0256 0424			5055 0424			10 000	100
	1-1/8								5 000	100
	1-1/4					5055 0426			5 000	100
	1-1/2					5055 0428			5 000	100

Vis mécanique Machine Screw


Tête goutte de suif Truss Head



Prise Drive		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
5-40 A .289 H .078	1/8									
	3/16									
	1/4									
	5/16									
	3/8									
	7/16									
	1/2									
	5/8									
	3/4									
	1									
6-32 A .321 H .086	3/16		0256 0608			5055 0608			10 000	100
	1/4	0677 0612	0256 0612*			5055 0612	5065 0612		10 000	100
	5/16	0677 0614	0256 0614			5055 0614	5065 0614		10 000	100
	3/8		0256 0616*			5055 0616	5065 0616		10 000	100
	7/16		0256 0617			5055 0617	5065 0617		10 000	100
	1/2	0677 0618	0256 0618			5055 0618	5065 0618		10 000	100
	5/8		0256 0620			5055 0620	5065 0620		9 000	100
	3/4		0256 0622			5055 0622	5065 0622		7 000	100
	7/8								6 000	100
	1		0256 0624			5055 0624	5065 0624		6 000	100
	1-1/8								5 000	100
	1-1/4		0256 0626			5055 0626	5065 0626		5 000	100
	1-1/2		0256 0628			5055 0628	5065 0628		3 500	100
	1-3/4					5055 0630	5065 0630		3 000	100
	2		0256 0632			5055 0632	5065 0632		2 000	100
	2-1/4					5055 0634	5065 0634		2 000	100
	2-1/2					5055 0636	5065 0636		2 000	100
	3				0673 0640	5055 0640	5065 0640		2 000	100


* Zingué noir / Black Zinc (6/32 X 1/4 - 0724 0612) (6/32 X 3/8 - 0724 0616)

Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon		
Prise Drive		Rainurée Slotted 	Phillips 	Carrée Square Robertson 	Combinée Combination 	Rainurée Slotted 	Phillips 	Rainurée Slotted 		
DIA	L								Vrac Bulk	Boîte Pkg
A .384 H .102	8-32		0256 0808			5055 0808	5065 0808		10 000	100
	1/4		0256 0812			5055 0812	5065 0812		10 000	100
	5/16		0256 0814			5055 0814	5065 0814		9 000	100
	3/8		0256 0816	0674 0816	0673 0816	5055 0816	5065 0816		8 000	100
	7/16					5055 0817	5065 0817		8 000	100
	1/2		0256 0818			5055 0818	5065 0818		7 000	100
	9/16								7 000	100
	5/8	0677 0820	0256 0820			5055 0820	5065 0820		6 000	100
	3/4		0256 0822	0674 0822		5055 0822	5065 0822		6 000	100
	7/8		0256 0823	0674 0823		5055 0823	5065 0823		5 000	100
	1		0256 0824	0674 0824		5055 0824	5065 0824		4 000	100
	1-1/8		0256 0825						4 000	100
	1-1/4		0256 0826			5055 0826	5065 0826		3 000	100
	1-1/2		0256 0828			5055 0828	5065 0828		2 500	100
	1-5/8		0256 0829						2 000	100
	1-3/4		0256 0830			5055 0830	5065 0830		2 000	100
	2		0256 0832			5055 0832	5065 0832		1 800	100
	2-1/4					5055 0834	5065 0834		1 800	100
	2-1/2					5055 0836	5065 0836		1 000	100
	3					5055 0840	5065 0840		1 000	100

Tête goutte de suif Truss Head




Prise Drive		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon	Vrac Bulk	Boîte Pkg
		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
10-24 A ..448 H ..118	1/4		0256 1012			5055 1012	5065 1012		4 000	100
	5/16		0256 1014			5055 1014	5065 1014		4 000	100
	3/8	0677 1016	0256 1016			5055 1016	5065 1016		4 000	100
	7/16		0256 1017			5055 1017	5065 1017		4 000	100
	1/2		0256 1018			5055 1018	5065 1018		3 000	100
	5/8		0256 1020*			5055 1020	5065 1020		3 000	100
	3/4		0256 1022			5055 1022	5065 1022		2 000	100
	7/8		0256 1023			5055 1023	5065 1023		2 000	100
	1		0256 1024			5055 1024	5065 1024		2 000	100
	1-1/4		0256 1026			5055 1026	5065 1026		2 000	100
	1-1/2		0256 1028			5055 1028	5065 1028		2 000	100
	1-3/4					5055 1030	5065 1030		1 000	100
	2		0256 1032			5055 1032	5065 1032		1 000	100
	2-1/4		0256 1034			5055 1034	5065 1034		1 000	100
	2-1/2		0256 1036			5055 1036	5065 1036		1 000	100
	3		0256 1040			5055 1040	5065 1040		1 000	100
	3-1/2		0256 1044			5055 1044	5065 1044		800	100
	4		0256 1048			5055 1048	5065 1048		500	100

* Zingué noir / Black Zinc (10/24 X 5/8 - 0724 1020)


Vis mécanique Machine Screw

Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Nylon		
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted		
DIA	L									
10-32 A .448 H .118	3/16		0256 1108						4 000	100
	1/4		0256 1112			5055 1112	5065 1112		4 000	100
	5/16		0256 1114			5055 1114	5065 1114		4 000	100
	3/8		0256 1116			5055 1116	5065 1116		4 000	100
	7/16					5055 1117	5065 1117		4 000	100
	1/2	0677 1118	0256 1118			5055 1118	5065 1118		3 000	100
	5/8	0677 1120	0256 1120			5055 1120	5065 1120		3 000	100
	3/4		0256 1122			5055 1122	5065 1122		2 000	100
	7/8		0256 1123			5055 1123	5065 1123		2 000	100
	1		0256 1124			5055 1124	5065 1124		2 000	100
	1-1/4		0256 1126			5055 1126	5065 1126		2 000	100
	1-1/2	0677 1128	0256 1128			5055 1128	5065 1128		2 000	100
	1-3/4		0256 1130			5055 1130	5065 1130		1 000	100
	2		0256 1132			5055 1132	5065 1132		1 000	100
	2-1/4		0256 1134			5055 1134	5065 1134		1 000	100
	2-1/2		0256 1136			5055 1136	5065 1136		1 000	100
	3		0256 1140			5055 1140	5065 1140		1 000	100
	3-1/2					5055 1144	5065 1144		1 000	50
	4					5055 1148	5065 1148		1 000	50
12-24 A .511 H .134	3/8					5055 1216	5065 1216		3 000	100
	1/2		0256 1218			5055 1218	5065 1218		3 000	100
	5/8		0256 1220			5055 1220	5065 1220		3 000	100
	3/4		0256 1222			5055 1222	5065 1222		2 000	100
	1		0256 1224			5055 1224	5065 1224		2 000	100
	1-1/4					5055 1226	5065 1226		2 000	100
	1-1/2					5055 1228	5065 1228		2 000	100
	2					5055 1232	5065 1232		1 000	100
	2-1/2					5055 1236	5065 1236		1 000	100
	3					5055 1240	5065 1240		1 000	100


Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Phillips		
DIA	L									
1/4-20 UNC A .573 H .150	1/4		0256 2512						1 000	100
	5/16		0256 2514						1 000	100
	3/8		0256 2516			5055 2516	5065 2516		1 000	100
	7/16					5055 2517	5065 2517		1 000	100
	1/2	0677 2518	0256 2518			5055 2518	5065 2518		1 000	100
	5/8	0677 2520	0256 2520			5055 2520	5065 2520		1 000	100
	3/4	0677 2522	0256 2522	0674 2522		5055 2522	5065 2522		1 000	100
	7/8		0256 2523			5055 2523	5065 2523		1 000	100
	1		0256 2524			5055 2524	5065 2524		1 000	100
	1-1/4	0677 2526	0256 2526			5055 2526	5065 2526	0643 2526	1 000	100
	1-1/2		0256 2528			5055 2528	5065 2528		1 000	100
	1-3/4		0256 2530			5055 2530	5065 2530		500	100
	2		0256 2532			5055 2532	5065 2532		500	100
	2-1/4		0256 2534			5055 2534	5065 2534		500	100
	2-1/2		0256 2536			5055 2536	5065 2536		500	100
	2-3/4					5055 2538	5065 2538		500	100
	3		0256 2540			5055 2540	5065 2540		500	100
	3-1/2		0256 2544			5055 2544	5065 2544		500	100
	4		0256 2548			5055 2548			300	100
	4-1/2					5055 2552			250	25
	5					5055 2554			250	25
	6					5055 2558			250	25
1/4-28 UNF	1/2		0256 2618						1 000	100
	1-1/4		0256 2626						1 000	100

Vis mécanique Machine Screw


Tête goutte de suif Truss Head



		Acier zingué Steel Zinc Plated				Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Vrac Bulk	Boîte Pkg
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Carrée Square Robertson	Combinée Combination	Rainurée Slotted	Phillips	Phillips		
DIA	L									
5/16-18 UNC A .698 H .183	1/2		0256 3118			5055 3118			1 000	100
	5/8		0256 3120			5055 3120			1 000	100
	3/4		0256 3122			5055 3122			1 000	100
	7/8		0256 3123						1 000	100
	1		0256 3124			5055 3124			1 000	100
	1-1/4		0256 3126			5055 3126		0643 3126	1 000	100
	1-1/2		0256 3128			5055 3128			1 000	100
	1-3/4		0256 3130						1 000	100
	2		0256 3132						1 000	100
	2-1/2		0256 3136						1 000	100
	3		0256 3140						1 000	100
3/8-16 UNC A .823 H .215	3/4		0256 3722						1 000	100
	1		0256 3724						1 000	100
	1-1/4		0256 3726						1 000	100
	1-1/2		0256 3728						1 000	100
	1-3/4		0256 3730						1 000	100
	2		0256 3732						1 000	100
	2-1/4		0256 3734						1 000	100
1/2-13 UNC A 1.073 H .280	1-1/4								1 000	100

Vis mécanique antivol SPANNER


SPANNER Tamper-Resistant Machine Screw



DIA	Lg	Acier inoxydable / Stainless Steel 18-8			
4-40	1/4	5022 0412		5020 0412	
	3/8	5022 0416		5020 0416	
	1/2	5022 0418		5020 0418	
	5/8			5020 0420	
	3/4			5020 0422	
	1	5022 0424		5020 0424	
	1-1/4			5020 0426	
	1-1/2	5022 0428		5020 0428	
6-32	3/16	5022 0608			
	1/4	5022 0612	5023 0612	5020 0612	
	5/16		5023 0614		
	3/8	5022 0616	5023 0616	5020 0616	5021 0616
	1/2	5022 0618	5023 0618	5020 0618	5021 0618
	5/8	5022 0620	5023 0620	5020 0620	
	3/4	5022 0622	5023 0622	5020 0622	5021 0622
	1	5022 0624	5023 0624	5020 0624	5021 0624
	1-1/4	5022 0626	5023 0626	5020 0626	
	1-1/2	5022 0628	5023 0628	5020 0628	
	2	5022 0632	5023 0632	5020 0632	
	3	5022 0640		5020 0640	
8-32	1/4	5022 0812		5020 0812	
	5/16	5022 0814			
	3/8	5022 0816		5020 0816	
	1/2	5022 0818	5023 0818	5020 0818	5021 0818
	5/8	5022 0820		5020 0820	5021 0820
	3/4	5022 0822	5023 0822	5020 0822	5021 0822
	1	5022 0824	5023 0824	5020 0824	5021 0824
	1-1/4	5022 0826	5023 0826	5020 0826	5021 0826
	1-3/8		5023 0827		
	1-1/2	5022 0828	5023 0828	5020 0828	5021 0828
	1-3/4	5022 0830			
	2	5022 0832	5023 0832	5020 0832	
	2-1/2	5022 0836	5023 0836	5020 0836	5021 0836
	3	5022 0840		5020 0840	
	4	5022 0846		5020 0846	

Vis mécanique antivol SPANNER

SPANNER Tamper-Resistant Machine Screw



DIA	Lg	Acier inoxydable / Stainless Steel 18-8			
10-24	1/4	5022 1010		5020 1012	
	5/16	5022 1014			
	3/8	5022 1016	5023 1016	5020 1016	
	1/2	5022 1018	5023 1018	5020 1018	5021 1018
	5/8	5022 1020	5023 1020	5020 1020	
	3/4	5022 1022	5023 1022	5020 1022	5021 1022
	1	5022 1024	5023 1024	5020 1024	5021 1024
	1-1/4	5022 1026	5023 1026	5020 1026	
	1-1/2	5022 1028	5023 1028	5020 1028	5021 1028
	1-3/4				5021 1030
	2	5022 1032	5023 1032	5020 1032	
	2-1/2	5022 1036			
	3	5022 1040		5020 1040	
	4	5022 1048		5020 1048	
10-32	1/4	5022 1110		5020 1112	
	3/8	5022 1116		5020 1116	
	1/2	5022 1118	5023 1118	5020 1118	5021 1118
	5/8	5022 1120	5023 1120	5020 1120	5021 1120
	3/4	5022 1122	5023 1122	5020 1122	5021 1122
	1	5022 1124	5023 1124	5020 1124	5021 1124
	1-1/4	5022 1126	5023 1126	5020 1126	
	1-1/2	5022 1128	5023 1128	5020 1128	5021 1128
	2	5022 1132	5023 1132	5020 1132	
	3	5022 1140			
	4	5022 1148		5020 1148	
12-24	1/4			5020 1212	
	1/2	5022 1218		5020 1218	
	3/4	5022 1222		5020 1222	
	1	5022 1224		5020 1224	
	1-1/4			5020 1226	
	1-1/2	5022 1228		5020 1228	

Vis mécanique antivol SPANNER

SPANNER Tamper-Resistant Machine Screw






Plate fraisée
Flat



Ovale
Oval



Tronconique
Pan




Goutte de suif
Truss

DIA	Lg	Acier inoxydable / Stainless Steel 18-8			
1/4-20	3/8	5022 2516		5020 2516	5021 2516
	1/2	5022 2518		5020 2518	5021 2518
	5/8	5022 2520		5020 2520	
	3/4	5022 2522		5020 2522	5021 2522
	7/8	5022 2523			
	1	5022 2524	5023 2524	5020 2524	5021 2524
	1-1/4	5022 2526		5020 2526	5021 2526
	1-1/2	5022 2528	5023 2528	5020 2528	5021 2528
	2	5022 2532	5023 2532	5020 2532	5021 2532
	2-1/4	5022 2534		5020 2534	
	2-1/2	5022 2536		5020 2536	
	3	5022 2540		5020 2540	
1/4-28	1/2	5022 2616		5020 2618	
	5/8			5020 2620	
	3/4	5022 2622		5020 2622	
	1	5022 2624		5020 2624	
	1-1/2	5022 2628		5020 2628	
5/16-18	3/4	5022 3122			5021 3122
	1	5022 3124			5021 3124
	1-1/4				5021 3126
	1-1/2	5022 3128			5021 3128
	2	5022 3132			5021 3132
	2-1/2	5022 3136			5021 3136
	3	5022 3140			5021 3140
3/8-16	1/2	5022 3718			5021 3718
	5/8				5021 3720
	3/4	5022 3722			5021 3722
	1	5022 3724			5021 3724
	1-1/4				5021 3726
	1-1/2	5022 3728			5021 3728
	2	5022 3732			5021 3732
	2-1/2	5022 3736			5021 3736
	3	5022 3740			5021 3740
	3-1/2				5021 3744

Vis Sems Sems Screw



Tête tronconique Phillips Pan Head



DIA x L		Dent externe External Tooth	Dent interne Internal Tooth	À rondelle frein Split Lockwasher	A	H
2/56	1/4		0666 0212		.167/.155	.062/.053
	5/16		0666 0214			
	3/8		0666 0216			
	1/2		0666 0218			
4/40	3/16		0666 0408		.219/.205	.080/.070
	1/4		0666 0412			
	5/16		0666 0414			
	3/8	0664 0416		0667 0416		
	7/16	0664 0417				
	1/2			0667 0418		
	5/8	0664 0420				
	3/4	0664 0422				
6/32	3/16	0664 0608			.270/.256	.097/.087
	1/4			0667 0612		
	5/16	0664 0614				
	3/8	0664 0616		0667 0616		
	7/16	0664 0617				
	1/2	0664 0618		0667 0618		
	5/8	0664 0620		0667 0620		
	3/4	0664 0622		0667 0622		
	7/8	0664 0623				
8/32	1	0664 0624			.322/.306	.115/.105
	3/16	0664 0808				
	1/4	0664 0812	0666 0812	0667 0812		
	5/16	0664 0814				
	3/8	0664 0816		0667 0816		
	7/16	0664 0817				
	1/2	0664 0818		0667 0818		
	5/8	0664 0820		0667 0820		
	3/4	0664 0822				
10/24	7/8	0664 0823			.373/.357	.133/.122
	1	0664 0824				
	3/8	0664 1016				
10/32	5/16	0664 1114			.373/.357	.133/.122
	3/8		0666 1016			
12/24	1/2	0664 1218			.425/.407	.151/.139
1/4-20	9/16	0664 1219			.492/.473	.175/.162

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw




DIA L	1/4-20 UNC				1/4-28 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
3/8	0136 2516		5018 2516		
7/16	0136 2517				
1/2	0136 2518		5018 2518		
5/8	0136 2520		5018 2520		
3/4	0136 2522		5018 2522		0695 2522
7/8	0136 2523				
1	0136 2524		5018 2524		
1-1/4	0136 2526		5018 2526		
1-1/2	0136 2528		5018 2528		
1-3/4	0136 2530				
2	0136 2532				
2-1/4	0136 2534				
2-1/2	0136 2536				
3	0136 2540				
3-1/2	0136 2544				
4	0136 2548				
4-1/2	0136 2552				
5	0136 2554				
6	0136 2558				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	1/4-20 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel				
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	5/16-18 UNC				5/16-24 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
3/8	0136 3116				
1/2	0136 3118		5018 3118		
5/8	0136 3120		5018 3120		
3/4	0136 3122		5018 3122		
7/8	0136 3123				
1	0136 3124		5018 3124		
1-1/4	0136 3126		5018 3126		
1-1/2	0136 3128		5018 3128		
1-3/4	0136 3130				
2	0136 3132				
2-1/4	0136 3134				
2-1/2	0136 3136				
3	0136 3140				
3-1/2	0136 3144				
4	0136 3148				
4-1/2	0136 3152				
5	0136 3154				
6	0136 3158				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	5/16-18 UNC			
	 Pointe demi-téton Half Dog Point	 Pointe plate Flat Point	 Pointe conique Cone Point	 Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



L DIA	3/8-16 UNC				3/8-24 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1/2	0136 3718		5018 3718		
5/8	0136 3720				
3/4	0136 3722	0696 3722	5018 3722		
7/8	0136 3723				
1	0136 3724	0696 3724	5018 3724		0695 3724
1-1/4	0136 3726		5018 3726		0695 3726
1-1/2	0136 3728	0696 3728	5018 3728		
1-3/4	0136 3730		5018 3730		0695 3730
2	0136 3732	0696 3732	5018 3732		0695 3732
2-1/4	0136 3734	0696 3734			
2-1/2	0136 3736	0696 3736	5018 3736	0697 3736	
3	0136 3740	0696 3740	5018 3740		
3-1/2	0136 3744				
4	0136 3748				
4-1/2	0136 3752				
5	0136 3754				
5-1/2	0136 3756				
6	0136 3758				
7	0136 3762				
8	0136 3766				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	3/8-16 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2	0697 3736			
3				
3-1/2				
4				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



L \ DIA	7/16-14 UNC				7/16-20 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
5/8	0136 4320				
3/4	0136 4322				
7/8	0136 4323				
1	0136 4324				
1-1/4	0136 4326				
1-1/2	0136 4328				
1-3/4	0136 4330				
2	0136 4332				
2-1/4	0136 4334				
2-1/2	0136 4336				
3	0136 4340				
3-1/2	0136 4344				
4	0136 4348				
4-1/2	0136 4352				
5	0136 4354				
6	0136 4358				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw




DIA L	1/2-13 UNC				1/2-20 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
5/8	0136 5020				
3/4	0136 5022	0696 5022	5018 5022		
7/8	0136 5023				
1	0136 5024		5018 5024		
1-1/4	0136 5026	0696 5026	5018 5026		
1-1/2	0136 5028		5018 5028		
1-3/4	0136 5030		5018 5030		
2	0136 5032		5018 5032	0697 5032	
2-1/4	0136 5034			0697 5034	
2-1/2	0136 5036		5018 5036		
2-3/4	0136 5036				
3	0136 5040		5018 5040		
3-1/2	0136 5044				
4	0136 5048		5018 5048		
4-1/2	0136 5052				
5	0136 5054	0696 5054			
6	0136 5058				
6-1/2	0136 5060				
7	0136 5062				
8	0136 5066				
9	0136 5070				
10	0136 5074				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	1/2-13 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1/2				
5/8				
3/4				
7/8				
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2	0697 5032			
2-1/4	0697 5034			
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	9/16-12 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1	0136 5624			
1-1/4	0136 5626			
1-1/2	0136 5628			
1-3/4	0136 5630			
2	0136 5632			
2-1/2	0136 5636			
3	0136 5640			
3-1/2	0136 5644			
4	0136 5648			

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw




L \ DIA	5/8-11 UNC				5/8-18 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1/2	0136 6218				
3/4	0136 6222				
7/8	0136 6223				
1	0136 6224				
1-1/4	0136 6226		5018 6226		
1-1/2	0136 6228		5018 6228		
1-3/4	0136 6230				0695 6230
2	0136 6232	0696 6232	5018 6232		
2-1/4	0136 6234				
2-1/2	0136 6236	0696 6236	5018 6236		0695 6236
2-3/4	0136 6238				
3	0136 6240	0696 6240	5018 6240		
3-1/2	0136 6244	0696 6244			
4	0136 6248	0696 6248			
4-1/2	0136 6252	0696 6252			
5	0136 6254	0696 6254			
5-1/2	0136 6256				
6	0136 6258				0695 6258
6-1/2	0136 6260				
7	0136 6262				
8	0136 6266				
9	0136 6270				
10	0136 6274				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	5/8-11 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1				
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw




DIA L	3/4-10 UNC				3/4-16 UNF
	Pointe cuvette / Cup Point				
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel
1	0136 7524				
1-1/4	0136 7526				
1-1/2	0136 7528				
1-3/4	0136 7530				
2	0136 7532				0695 7532
2-1/4	0136 7534	0696 7534			
2-1/2	0136 7536	0696 7536		0697 7536	
2-3/4	0136 7538				
3	0136 7540	0696 7540			0695 7540
3-1/2	0136 7544	0696 7544			
4	0136 7548	0696 7548			
4-1/2	0136 7552				
5	0136 7554	0696 7554			
5-1/2	0136 7556				
6	0136 7558				
6-1/2	0136 7560				
7	0136 7562				
8	0136 7566				
9	0136 7570				
10	0136 7574				
12	0136 7582				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	3/4-10 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
1-1/4				
1-1/2				
1-3/4				
2				
2-1/4				
2-1/2	0697 7536			
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw





DIA \ L	7/8-9 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 8732			
2-1/2	0136 8736			
3	0136 8740	0696 8740		
3-1/2	0136 8744			
4	0136 8748			
4-1/2	0136 8752			
5	0136 8754			
5-1/2	0136 8756			
6	0136 8758			
7	0136 8762			
8	0136 8766			
9	0136 8770			
10	0136 8774			
12	0136 8782			

DIA \ L	7/8-9 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel				
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw





DIA \ L	1-8 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
1-1/2	0136 1128			
2	0136 1132			
2-1/2	0136 1136			
3	0136 1140			
3-1/2	0136 1144	0696 1144		
4	0136 1148	0696 1148		
4-1/2	0136 1152			
5	0136 1154			
5-1/2	0136 1156			
6	0136 1158			
6-1/2	0136 1160			
7	0136 1162			
8	0136 1166			
9	0136 1170			
10	0136 1174			
12	0136 1182			

DIA \ L	1-8 UNC			
				
	Pointe demi-téton Half Dog Point	Pointe plate Flat Point	Pointe conique Cone Point	Pointe ovale Oval Point
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel			
2				
2-1/4				
2-1/2				
3				
3-1/2				
4				
4-1/2				
5				
6				

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



DIA L	1-1/8-7 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1832			
2-1/2	0136 1836			
3	0136 1840			
3-1/2	0136 1844			
4	0136 1848			
4-1/2	0136 1852			
5	0136 1854			
5-1/2	0136 1856			
6	0136 1858			
7	0136 1862			
8	0136 1866			
9	0136 1870			
10	0136 1874			
12	0136 1882			

Vis de pression tête carrée



Square Head Set Screw



L \ DIA	1-1/4-7 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1432			
2-1/2	0136 1436			
3	0136 1440			
3-1/2	0136 1444			
4	0136 1448			
4-1/2	0136 1452			
5	0136 1454			
5-1/2	0136 1456			
6	0136 1458			
7	0136 1462			
8	0136 1466			
9	0136 1470			
10	0136 1474			



Vis de pression tête carrée

Square Head Set Screw





L \ DIA	1-3/8-6 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1332			
2-1/2	0136 1336			
3	0136 1340			
3-1/2	0136 1344			
4	0136 1348			
4-1/2	0136 1352			
5	0136 1354			
5-1/2	0136 1356			
6	0136 1358			
7	0136 1362			
8	0136 1366			
9	0136 1370			
10	0136 1374			
12	0136 1382			

s de pression tête carrée quare Head Set Screw



DIA L	1-1/2-6 UNC			
	Pointe cuvette / Cup Point			
	Acier cimenté au carbone Case Hardened Carbon Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier allié Alloy Steel
2	0136 1532			
2-1/2	0136 1536			
3	0136 1540			
3-1/2	0136 1544			
4	0136 1548			
4-1/2	0136 1552			
5	0136 1554			
5-1/2	0136 1556			
6	0136 1558			
7	0136 1562			
8	0136 1566			
9	0136 1570			
10	0136 1574			
12	0136 1582			

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M1-0.25	3	9201 0003			
	4	9201 0004			
	5	9201 0005			
	6	9201 0006			
	8	9201 0008			
	10	9201 0010			
M1.4-0.30	2	9214 0002			
	3	9214 0003			
	5	9214 0005			
	6	9214 0006			
	8	9214 0008			
	10	9214 0010			
	12	9214 0012			
	16	9214 0016			
M1.6-0.35	3	9216 0003		7202 0002	
	4	9216 0004		7216 0004	
	5	9216 0005		7216 0005	
	6	9216 0006		7216 0006	
	8	9216 0008		7216 0008	
	10	9216 0010		7216 0010	
	12	9216 0012		7216 0012	



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M1.7-0.35 A H	2	9217 0002			
	3	9217 0003			
	4	9217 0004			
	5	9217 0005			
	6	9217 0006			
	8	9217 0008			
	10	9217 0010			
	12	9217 0012			
	16	9217 0016			
M1.8-0.35 A H	3	9218 0003			
	4	9218 0004			
	5	9218 0005			
	6	9218 0006			
	8	9218 0008			
	10	9218 0010			
	12	9218 0012			
	16	9218 0016			
M2-0.40 A 4.1 H 1.2	3			7202 0003	7302 0003
	4	9202 0004	9302 0004	7202 0004	7302 0004
	5	9202 0005	9302 0005	7202 0005	7302 0005
	6	9202 0006	9302 0006	7202 0006	7302 0006
	8	9202 0008	9302 0008	7202 0008	7302 0008
	10	9202 0010	9302 0010	7202 0010	7302 0010
	12	9202 0012	9302 0012	7202 0012	7302 0012
	16	9202 0016	9302 0016	7202 0016	7302 0016
	18	9202 0018			
	20	9202 0020	9302 0020	7202 0020	
	25	9202 0025			
	30	9202 0030			



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M2.5-0.45 A 5.1 H 1.5	4	9225 0004		7225 0004	7325 0004
	5	9225 0005	9325 0005	7225 0005	7325 0005
	6	9225 0006	9325 0006	7225 0006	7325 0006
	8	9225 0008	9325 0008	7225 0008	7325 0008
	10	9225 0010	9325 0010	7225 0010	7325 0010
	12	9225 0012	9325 0012	7225 0012	7325 0012
	16	9225 0016	9325 0016	7225 0016	7325 0016
	20	9225 0020	9325 0020	7225 0020	7325 0020
	25	9225 0025		7225 0025	
	30	9225 0030			
M3-0.50 A 5.9 H 1.7	3			7203 0003	
	4	9203 0004	9303 0004		7303 0004
	5	9203 0005	9303 0005	7203 0005	7303 0005
	6	9203 0006	9303 0006	7203 0006	7303 0006
	8	9203 0008	9303 0008	7203 0008	7303 0008
	10	9203 0010	9303 0010	7203 0010	7303 0010
	12	9203 0012	9303 0012	7203 0012	7303 0012
	16	9203 0016	9303 0016	7203 0016	7303 0016
	18	9203 0018			
	20	9203 0020	9303 0020	7203 0020	7303 0020
	25	9203 0025	9303 0025	7203 0025	7303 0025
	30	9203 0030	9303 0030	7203 0030	7303 0030
	35	9203 0035	9303 0035	7203 0035	
	40	9203 0040	9303 0040	7203 0040	
	45	9203 0045	9303 0045	7203 0045	
	50	9203 0050	9303 0050	7203 0050	
	60	9203 0060			



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M3.5-0.60 A 6.9 H 2.3	5	9235 0005			
	6	9235 0006	9335 0006		
	8	9235 0008	9335 0008		
	10	9235 0010	9335 0010		
	12	9235 0012	9335 0012		
	16	9235 0016	9335 0016		
	20	9235 0020	9335 0020		
	25	9235 0025	9335 0025		
	30	9235 0030	9335 0030		
	35	9235 0035			
	40	9235 0040			
M4-0.70 A 8.9 H 2.7	5	9204 0005			
	6	9204 0006	9304 0006	7204 0006	7304 0006
	8	9204 0008	9304 0008	7204 0008	7304 0008
	10	9204 0010	9304 0010	7204 0010	7304 0010
	12	9204 0012	9304 0012	7204 0012	7304 0012
	14	9204 0014			
	16	9204 0016	9304 0016	7204 0016	7304 0016
	18	9204 0018	9304 0018		
	20	9204 0020	9304 0020	7204 0020	7304 0020
	22	9204 0022			
	25	9204 0025	9304 0025	7204 0025	7304 0025
	30	9204 0030	9304 0030	7204 0030	7304 0030
	35	9204 0035	9304 0035	7204 0035	7304 0035
	40	9204 0040	9304 0040	7204 0040	7304 0040
	45	9204 0045	9304 0045	7204 0045	
	50	9204 0050	9304 0050	7204 0050	
	55	9204 0055			
	60	9204 0060	9304 0060	7204 0060	
	65	9204 0065			
	70	9204 0070	9304 0070		
	75	9204 0075			
	80	9204 0080	9304 0080		



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M5-0.80 A 9.8 H 2.7	6	9205 0006		7205 0006	7305 0006
	8	9205 0008	9305 0008	7205 0008	7305 0008
	10	9205 0010	9305 0010	7205 0010	7305 0010
	12	9205 0012	9305 0012	7205 0012	7305 0012
	14	9205 0014			
	16	9205 0016	9305 0016	7205 0016	7305 0016
	18	9205 0018			
	20	9205 0020	9305 0020	7205 0020	7305 0020
	25	9205 0025	9305 0025	7205 0025	7305 0025
	30	9205 0030	9305 0030	7205 0030	7305 0030
	35	9205 0035	9305 0035	7205 0035	7305 0035
	40	9205 0040	9305 0040	7205 0040	7305 0040
	45	9205 0045	9305 0045	7205 0045	
	50	9205 0050	9305 0050	7205 0050	
	55	9205 0055			
	60	9205 0060	9305 0060	7205 0060	
	65	9205 0065			
	70	9205 0070	9305 0070	7205 0070	
	75	9205 0075			
	80	9205 0080	9305 0080	7205 0080	
	90	9205 0090		7205 0090	
	100	9205 0100		7205 0100	



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M6-1.00 A 11.9 H 3.3	6	9206 0006			
	8	9206 0008		7206 0008	
	10	9206 0010	9306 0010	7206 0010	7306 0010
	12	9206 0012	9306 0012	7206 0012	7306 0012
	14	9206 0014			
	16	9206 0016	9306 0016	7206 0016	7306 0016
	18	9206 0018			
	20	9206 0020	9306 0020	7206 0020	7306 0020
	25	9206 0025	9306 0025	7206 0025	7306 0025
	30	9206 0030	9306 0030	7206 0030	7306 0030
	35	9206 0035	9306 0035	7206 0035	7306 0035
	40	9206 0040	9306 0040	7206 0040	7306 0040
	45	9206 0045	9306 0045	7206 0045	7306 0045
	50	9206 0050	9306 0050	7206 0050	7306 0050
	55	9206 0055			
	60	9206 0060	9306 0060	7206 0060	
	65	9206 0065			
	70	9206 0070	9306 0070	7206 0070	
	75	9206 0075			
	80	9206 0080	9306 0080	7206 0080	
	90	9206 0090		7206 0090	
	100	9206 0100		7206 0100	



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée Flat Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M8-1.25 A 16.5 H 4.6	10	9208 0010			
	12	9208 0012		7208 0012	
	16	9208 0016	9308 0016	7208 0016	
	20	9208 0020	9308 0020	7208 0020	
	25	9208 0025	9308 0025	7208 0025	
	30	9208 0030	9308 0030	7208 0030	
	35	9208 0035	9308 0035	7208 0035	
	40	9208 0040	9308 0040	7208 0040	
	45	9208 0045	9308 0045		
	50	9208 0050	9308 0050	7208 0050	
	55	9208 0055			
	60	9208 0060	9308 0060	7208 0060	
	65	9208 0065			
	70	9208 0070	9308 0070	7208 0070	
	75	9208 0075			
	80	9208 0080	9308 0080	7208 0080	
	90	9208 0090		7208 0090	
	100	9208 0100		7208 0100	



6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Tête fraisée

Flat Head



		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 963	 DIN 965	 DIN 963	 DIN 965
M10-1.50 A 19.2 H 5.0	16			7210 0016	
	20	9210 0020		7210 0020	
	25	9210 0025		7210 0025	
	30	9210 0030		7210 0030	
	35	9210 0035		7210 0035	
	40	9210 0040		7210 0040	
	45	9210 0045			
	50	9210 0050		7210 0050	
	55	9210 0055			
	60	9210 0060		7210 0060	
	65	9210 0065			
	70	9210 0070		7210 0070	
	80	9210 0080		7210 0080	
	90	9210 0090		7210 0090	
	100	9210 0100		7210 0100	
M12-1.75 A H	16	9212 0016			
	20	9212 0020			
	25	9212 0025			
	30	9212 0030		7212 0030	
	40	9212 0040			
	50	9212 0050			
	60	9212 0060			





6 pans creux, VOIR : VIS CALBRÉE TÊTE PLATE À 6 PANS CREUX (à la fin de la section Tête fraisée)
Allen Socket, SEE: ALLOY FLAT SOCKET CAP SCREW (at the end of the Flat Countersunk Head Section)

Vis mécanique

Machine Screw

Tête ovale



Oval Head



		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 964	 DIN 966	 DIN 964	 DIN 966
M2-0.40 A 4.1 H 1.2	4		9402 0004		
	5		9402 0005		
	6		9402 0006		
	8		9402 0008		
	10		9402 0010		
	12		9402 0012		
M2.5-0.45 A 5.1 H 1.5	5		9425 0005		
	6		9425 0006		
	8		9425 0008		
	10		9425 0010		
	12		9425 0012		
M3-0.50 A 5.9 H 1.7	5		9403 0005		
	6		9403 0006		
	8		9403 0008		
	10		9403 0010		
	12		9403 0012		
	16		9403 0016		
	20		9403 0020		
	25		9403 0025		
	30		9403 0030		
	35		9403 0035		
	40		9403 0040		
	45		9403 0045		
	50		9403 0050		

Vis mécanique Machine Screw

Tête ovale Oval Head





		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 964	 DIN 966	 DIN 964	 DIN 966
M4-0.70 A 8.9 H 2.7	6		9404 0006		
	8		9404 0008		
	10		9404 0010		
	12		9404 0012		
	16		9404 0016		
	18		9404 0018		
	20		9404 0020		
	22		9404 0022		
	25		9404 0025		
	30		9404 0030		
	35		9404 0035		
	40		9404 0040		
	45		9404 0045		
	50		9404 0050		
M5-0.80 A 9.8 H 2.7	8		9405 0008		
	10		9405 0010		
	12		9405 0012		
	16		9405 0016		
	20		9405 0020		
	25		9405 0025		
	30		9405 0030		
	35		9405 0035		
	40		9405 0040		
	45		9405 0045		
	50		9405 0050		

Vis mécanique


Machine Screw

Tête ovale Oval Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 964	 DIN 966	 DIN 964	 DIN 966
M6-1.00 A 11.9 H 3.3	10		9406 0010		
	12		9406 0012		
	14		9406 0014		
	16		9406 0016		
	20		9406 0020		
	25		9406 0025		
	30		9406 0030		
	35		9406 0035		
	40		9406 0040		
	50		9406 0050		
M8-1.25 A 16.5 H 4.6	16		9408 0016		
	20		9408 0020		
	25		9408 0025		
	30		9408 0030		
	35		9408 0035		
	40		9408 0040		
	45		9408 0045		
	50		9408 0050		

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M1-0.25 A H	2	9001 0002		7001 0002	
	3	9001 0003		7001 0003	
	4	9001 0004		7001 0004	
	5	9001 0005		7001 0005	
	6	9001 0006		7001 0006	
	8	9001 0008			
	10	9001 0010			
	12	9001 0012			
M1.2-0.25 A H	2	9012 0002			
	3	9012 0003			
	4	9012 0004			
	5	9012 0005			
	6	9012 0006			
	8	9012 0008			
M1.4-0.30 A H	10	9012 0010			
	2	9014 0002			
	3	9014 0003			
	4	9014 0004			
	5	9014 0005			
	6	9014 0006			
	8	9014 0008			
	10	9014 0010			
M1.6-0.35 A H	12	9014 0012			
	16	9014 0016			
	2	9016 0002		7016 0002	
	3	9016 0003		7016 0003	
	4	9016 0004		7016 0004	
	5	9016 0005		7016 0005	
	6	9016 0006		7016 0006	
	8	9016 0008		7016 0008	
	10	9016 0010		7016 0010	
	12	9016 0012		7016 0012	
	16	9016 0016			
	20	9016 0020			

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M1.7-0.35 A H	2	9017 0002			
	3	9017 0003			
	4	9017 0004			
	5	9017 0005			
	6	9017 0006			
	8	9017 0008			
	10	9017 0010			
	12	9017 0012			
	16	9017 0016			
M1.8-0.35 A H	2	9018 0002			
	3	9018 0003			
	4	9018 0004			
	5	9018 0005			
	6	9018 0006			
	8	9018 0008			
	10	9018 0010			
	12	9018 0012			
	16	9018 0016			
M2-0.40 A 3.7 H 1.3	3	9002 0003	9102 0003	7002 0003	7102 0003
	4	9002 0004	9102 0004	7002 0004	7102 0004
	5	9002 0005	9102 0005	7002 0005	7102 0005
	6	9002 0006	9102 0006	7002 0006	7102 0006
	8	9002 0008	9102 0008	7002 0008	7102 0008
	10	9002 0010	9102 0010	7002 0010	7102 0010
	12	9002 0012	9102 0012	7002 0012	7102 0012
	14	9002 0014			
	16	9002 0016	9102 0016	7002 0016	7102 0016
	18	9002 0018			
	20	9002 0020	9102 0020	7002 0020	7102 0020
	22	9002 0022			
	25	9002 0025		7002 0025	
	30	9002 0030			

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M2.3-0.40 A H	4	9023 0004			
	6	9023 0006			
	8	9023 0008			
	10	9023 0010			
	16	9023 0016			
M2.5-0.45 A 4.7 H 1.5	3	9025 0003	9125 0003	7025 0003	
	4	9025 0004	9125 0004	7025 0004	7125 0004
	5	9025 0005	9125 0005	7025 0005	7125 0005
	6	9025 0006	9125 0006	7025 0006	7125 0006
	8	9025 0008	9125 0008	7025 0008	7125 0008
	10	9025 0010	9125 0010	7025 0010	7125 0010
	12	9025 0012	9125 0012	7025 0012	7125 0012
	14			7025 0014	
	16	9025 0016	9125 0016	7025 0016	7125 0016
	20	9025 0020	9125 0020	7025 0020	7125 0020
	22	9025 0022			
	25	9025 0025	9125 0025	7025 0025	7125 0025
	30	9025 0030	9125 0030		
	45				7125 0045
M2.6-0.45 A H	6			7026 0006	
	8			7026 0008	
	12	9026 0012			
	16			7026 0016	
	25	9026 0025			

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M3-0.50 A 5.3 H 1.8	3	9003 0003		7003 0003	
	4	9003 0004	9103 0004	7003 0004	7103 0004
	5	9003 0005	9103 0005	7003 0005	7103 0005
	6	9003 0006	9103 0006	7003 0006	7103 0006
	8	9003 0008	9103 0008	7003 0008	7103 0008
	10	9003 0010	9103 0010	7003 0010	7103 0010
	12	9003 0012	9103 0012	7003 0012	7103 0012
	14	9003 0014	9103 0014		
	15	9003 0015			
	16	9003 0016	9103 0016	7003 0016	7103 0016
	18	9003 0018		7003 0018	
	20	9003 0020	9103 0020	7003 0020	7103 0020
	22	9003 0022			
	25	9003 0025	9103 0025	7003 0025	7103 0025
	28	9003 0028			
	30	9003 0030	9103 0030	7003 0030	7103 0030
	35	9003 0035	9103 0035	7003 0035	7103 0035
	40	9003 0040	9103 0040	7003 0040	7103 0040
	45	9003 0045	9103 0045	7003 0045	
	50	9003 0050	9103 0050	7003 0050	
	55	9012 0055			
	60	9003 0060			

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M3.5-0.60 A 6.6 H 2.1	4	9035 0004			
	5	9035 0005			
	6	9035 0006	9135 0006	7035 0006	
	8	9035 0008	9135 0008	7035 0008	
	10	9035 0010	9135 0010	7035 0010	
	12	9035 0012	9135 0012	7035 0012	
	15	9035 0015			
	16	9035 0016	9135 0016	7035 0016	
	18	9035 0018			
	20	9035 0020	9135 0020	7035 0020	
	22	9035 0022			
	25	9035 0025	9135 0025	7035 0025	
	28	9035 0028			
	30	9035 0030	9135 0030	7035 0030	
	35	9035 0035			
	40	9035 0040			
	45	9035 0045			
	50	9035 0050			
	57	9002 0357			

Tête tronconique Pan Head




Prise Drive		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M4-0.70 A 7.6 H 2.4	4	9004 0004		7004 0004	
	5	9004 0005	9104 0005	7004 0005	7104 0005
	6	9004 0006	9104 0006	7004 0006	7104 0006
	8	9004 0008	9104 0008	7004 0008	7104 0008
	10	9004 0010	9104 0010	7004 0010	7104 0010
	12	9004 0012	9104 0012	7004 0012	7104 0012
	14	9004 0014	9104 0014	7004 0014	
	16	9004 0016	9104 0016	7004 0016	7104 0016
	18	9004 0018	9104 0018	7004 0018	
	20	9004 0020	9104 0020	7004 0020	7104 0020
	22	9004 0022	9104 0022		
	25	9004 0025	9104 0025	7004 0025	7104 0025
	28	9004 0028			
	30	9004 0030	9104 0030	7004 0030	7104 0030
	35	9004 0035	9104 0035	7004 0035	7104 0035
	40	9004 0040	9104 0040	7004 0040	7104 0040
	45	9004 0045	9104 0045	7004 0045	
	50	9004 0050	9104 0050	7004 0050	
	55	9004 0055	9104 0055	7004 0055	
	60	9004 0060	9104 0060	7004 0060	
	65	9004 0065			
	70	9004 0070	9104 0070		
	75	9004 0075			
	80	9004 0080	9104 0080		
	90	9004 0090			
	100	9004 0100			

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M5-0.80 A 9.1 H 3.0	5	9005 0005		7005 0005	
	6	9005 0006	9105 0006	7005 0006	7105 0006
	8	9005 0008	9105 0008	7005 0008	7105 0008
	10	9005 0010	9105 0010	7005 0010	7105 0010
	12	9005 0012	9105 0012	7005 0012	7105 0012
	14	9005 0014	9105 0014		
	16	9005 0016	9105 0016	7005 0016	7105 0016
	18	9005 0018	9105 0018	7005 0018	
	20	9005 0020	9105 0020	7005 0020	7105 0020
	22	9005 0022			
	25	9005 0025	9105 0025	7005 0025	7105 0025
	28	9005 0028			
	30	9005 0030	9105 0030	7005 0030	7105 0030
	35	9005 0035	9105 0035	7005 0035	7105 0035
	40	9005 0040	9105 0040	7005 0040	7105 0040
	45	9005 0045	9105 0045	7005 0045	
	50	9005 0050	9105 0050	7005 0050	
	55	9005 0055			
	60	9005 0060	9105 0060	7005 0060	
	65	9005 0065			
	70	9005 0070	9105 0070	7005 0070	
	75	9005 0075			
	80	9005 0080	9105 0080	7005 0080	
	90	9005 0090		7005 0090	
	100	9005 0100		7005 0100	

Tête tronconique Pan Head




		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M6-1.00 A 11.5 H 3.6	6	9006 0006			7106 0006
	8	9006 0008	9106 0008	7006 0008	7106 0008
	10	9006 0010	9106 0010	7006 0010	7106 0010
	12	9006 0012	9106 0012	7006 0012	7106 0012
	14		9106 0014		
	16	9006 0016	9106 0016	7006 0016	7106 0016
	18	9006 0018	9106 0018		
	20	9006 0020	9106 0020	7006 0020	7106 0020
	22	9006 0022			
	25	9006 0025	9106 0025	7006 0025	7106 0025
	28	9006 0028			
	30	9006 0030	9106 0030	7006 0030	7106 0030
	35	9006 0035	9106 0035	7006 0035	7106 0035
	40	9006 0040	9106 0040	7006 0040	7106 0040
	45	9006 0045	9106 0045	7006 0045	7106 0045
	50	9006 0050	9106 0050	7006 0050	7106 0050
	55	9006 0055			
	60	9006 0060	9106 0060	7006 0060	
	65	9006 0065			
	70	9006 0070	9106 0070	7006 0070	
	75	9006 0075			
	80	9006 0080	9106 0080	7006 0080	
	90	9006 0090		7006 0090	
	100	9006 0100		7006 0100	

Tête tronconique Pan Head



		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M8-1.25 A 15.5 H 4.8	10	9008 0010			
	12	9008 0012	9108 0012	7008 0012	
	16	9008 0016	9108 0016	7008 0016	
	18	9008 0018			
	20	9008 0020	9108 0020	7008 0020	
	22	9008 0022			
	25	9008 0025	9108 0025	7008 0025	
	28	9008 0028			
	30	9008 0030	9108 0030	7008 0030	
	35	9008 0035	9108 0035	7008 0035	
	40	9008 0040	9108 0040	7008 0040	
	45	9008 0045	9108 0045	7008 0045	
	50	9008 0050	9108 0050	7008 0050	
	55	9008 0055			
	60	9008 0060	9108 0060	7008 0060	
	65	9008 0065			
	70	9008 0070	9108 0070	7008 0070	
	75	9008 0075			
	80	9008 0080	9108 0080	7008 0080	
	90	9008 0090		7008 0090	
	100	9008 0100		7008 0100	

Tête tronconique Pan Head



		Acier 4.8 Steel Zingué/Zinc Plated		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)	
Prise Drive		Rainurée Slotted	Phillips	Rainurée Slotted	Phillips
DIA	L (mm)	 DIN 84	 DIN 7985	 DIN 84	 DIN 7985
M10-1.50 A 19.4 H 6.0	12	9010 0012	9110 0012		
	16	9010 0016	9110 0016	7010 0016	
	18	9010 0018			
	20	9010 0020	9110 0020	7010 0020	
	22	9010 0022			
	25	9010 0025	9110 0025	7010 0025	
	28	9010 0028			
	30	9010 0030	9110 0030	7010 0030	
	35	9010 0035	9110 0035	7010 0035	
	40	9010 0040	9110 0040	7010 0040	
	45	9010 0045	9110 0045		
	50	9010 0050	9110 0050	7010 0050	
	55	9010 0055			
	60	9010 0060	9110 0060	7010 0060	
	70	9010 0070		7010 0070	
	80	9010 0080		7010 0080	
	90	9010 0090		7010 0090	
	100	9010 0100		7010 0100	