BOULONS / BOLTS





	Description		Page
A	Vis calibrée tête hexagonale Grade 2, laiton, aluminium, acier inoxydable	Cap Screw Hexagon Head Grade 2, brass, aluminum, stainless steel	**7-38**
B	Vis mécanique tête hexagonale à bridge dentelée	Hexagon Head Serrated Washer Flange Machine Screw	**1-6**
C	Vis calibrée tête hexagonale Grade 5	Cap Screw Hexagon Head Grade 5	**39-58**
D	Vis calibrée tête hexagonale Grade 8	Cap Screw Hexagon Head Grade 8	**59-79**
E	Vis calibrée tête hexagonale L9	Cap Screw Hexagon Head L9	**80-83**
F	Vis calibrée métrique tête hexagonale - Classe 8.8 Classe 10.9 acier inoxydable	Cap Screw Hexagon Head Metric - Class 8.8 Class 10.9 stainless steel	**M2–M44**
G	Vis calibrée tête hexagonale A307 Grade B	Cap Screw Hexagon Head A307 Grade B	**84-85**
H	Boulon de construction à tête hexagonale A325, A490	Bolt Heavy Hexagon Structural A325, A490	**88-93**
I	Boulons de construction métrique à tête hexagonale DIN6914	Bolt Heavy Hexagon Structural Metric DIN6914	**M45**
J	Boulon tête hexagonale B7	Bolt Heavy Hexagon Head B7	**86-87**
K	Boulon de carrosserie Grade 2, Grade 5, Grade 8, acier inoxydable	Carriage Bolt - Grade 2, Grade 5, Grade 8, stainless steel	**94-106**
L	Boulon d'échelle	Bolt Step	**107**
M	Boulon d'élévateur	Bolt Elevator	**108-109**
N	Boulon de charrue	Bolt Plow	**375**
O	Boulon de lame à calotte	Bolt Scraper Blade	**376**
P	Boulon mécanique tête carrée	Machine Bolt Square Head	**110-111**
Q	Vis Countr-Bor	Screw Countr-Bor	**289-290**

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw



DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
2-56	1/4	0965 0212						10 000	100
	3/8	0965 0216						10 000	100
	1/2	0965 0218						10 000	100
	5/8	0965 0220						10 000	100
	3/4	0965 0222						10 000	100
4-40	3/16	0965 0408				0257 0804		10 000	100
	1/4	0965 0412	5000 0412		0738 0412	0257 0412	0373 0412	10 000	100
	5/16	0965 0414			0738 0414	0257 0414		10 000	100
	3/8	0965 0416	5000 0416		0738 0416	0257 0416		10 000	100
	7/16	0965 0417						10 000	100
	1/2	0965 0418	5000 0418		0738 0418	0257 0418	0373 0418	10 000	100
	5/8	0965 0420			0738 0420	0257 0420		10 000	100
	3/4	0965 0422	5000 0422		0738 0422	0257 0422		10 000	100
	7/8	0965 0423						10 000	100
	1	0965 0424	5000 0424		0738 0424	0257 0424		10 000	100
5-40	1					0257 0524		10 000	100
6-32	3/16	0965 0608			0738 0608			10 000	100
	1/4	0965 0612	5000 0612		0738 0612	0257 0612	0373 0612	10 000	100
	5/16	0965 0614	5000 0614		0738 0614	0257 0614	0373 0614	10 000	100
	3/8	0965 0616	5000 0616		0738 0616	0257 0616	0373 0616	10 000	100
	1/2	0965 0618	5000 0618		0738 0618	0257 0618	0373 0618	10 000	100
	5/8	0965 0620	5000 0620		0738 0620	0257 0620	0373 0620	10 000	100
	3/4	0965 0622	5000 0622			0257 0622	0373 0622	10 000	100
	7/8	0965 0623			0738 0623	0257 0623		9 000	100
	1	0965 0624	5000 0624		0738 0624	0257 0624	0373 0624	7 000	100
	1-1/4	0965 0626			0738 0626	0257 0626		5 000	100
	1-1/2	0965 0628			0738 0628	0257 0628		4 500	100
	1-3/4	0965 0630				0257 0630		3 000	100
	2	0965 0632			0738 0632	0257 0632		3 000	100
	2-1/2	0965 0636				0257 0636		3 000	100
	3	0965 0640			0738 0640	0257 0640		3 000	100

	AF	B	F	H	S	U
2/56	.125/.120	.166/.154		.050/.040		.016/.010
4/40	.188/.181	.243/.225	.243/.225	.060/.049	.079/.060	.019/.011
5/40	.188/.181	.260/.240		.070/.058		.025/.015
6/32	.250/.244	.328/.302	.266/.254	.093/.080	.157/.132	.025/.015

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw



DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
8-32	1/4	0965 0812	5000 0812		0738 0812	0257 0812	0373 0812	10 000	100
	5/16	0965 0814	5000 0814		0738 0814	0257 0814	0373 0814	10 000	100
	3/8	0965 0816	5000 0816		0738 0816	0257 0816	0373 0816	10 000	100
	1/2	0965 0818	5000 0818		0738 0818	0257 0818	0373 0818	10 000	100
	5/8	0965 0820	5000 0820		0738 0820	0257 0820	0373 0820	9 000	100
	3/4	0965 0822	5000 0822		0738 0822	0257 0822	0373 0822	8 000	100
	7/8	0965 0823	5000 0823		0738 0823	0257 0823		6 000	100
	1	0965 0824	5000 0824		0738 0824	0257 0824	0373 0824	5 000	100
	1-1/4	0965 0826	5000 0826		0738 0826	0257 0826	0373 0826	4 000	100
	1-1/2	0965 0828	5000 0828		0738 0828	0257 0828	0373 0828	3 000	100
	1-3/4	0965 0830			0738 0830	0257 0830		2 500	100
	2	0965 0832			0738 0832	0257 0832		1 800	100
	2-1/4	0965 0834			0738 0834			1 500	100
	2-1/2	0965 0836			0738 0836			1 500	100
	3	0965 0840			0738 0840	0257 0840		1 500	100
10-24	1/4	0965 1012	5000 1012		0738 1012	0257 1012	0373 1012	8 000	100
	5/16	0965 1014			0738 1014	0257 1014		8 000	100
	3/8	0965 1016	5000 1016		0738 1016	0257 1016	0373 1016	8 000	100
	1/2	0965 1018	5000 1018		0738 1018	0257 1018	0373 1018	7 000	100
	5/8	0965 1020*	5000 1020		0738 1020	0257 1020	0373 1020	6 000	100
	3/4	0965 1022	5000 1022		0738 1022	0257 1022	0373 1022	5 000	100
	7/8	0965 1023			0738 1023	0257 1023	0373 1023	5 000	100
	1	0965 1024*	5000 1024		0738 1024	0257 1024	0373 1024	4 000	100
	1-1/4	0965 1026	5000 1026		0738 1026	0257 1026	0373 1026	3 000	100
	1-1/2	0965 1028	5000 1028		0738 1028	0257 1028	0373 1028	3 000	100
	1-3/4	0965 1030			0738 1030	0257 1030		2 000	100
	2	0965 1032	5000 1032		0738 1032	0257 1032	0373 1032	1 500	100
	2-1/4	0965 1034				0257 1034		1 000	100
	2-1/2	0965 1036	5000 1036		0738 1036	0257 1036		1 000	100
	3	0965 1040	5000 1040		0738 1040	0257 1040	0373 1040	700	100
	3-1/2	0965 1044			0738 1044			700	100
	4	0965 1048			0738 1048			700	100

* Zingué noir / Black Zinc (10/24 X 5/8 - 0736 1020) (10/24 X 1 - 0403 1018)

	AF	B	F	H	S	U
8/32	.250/.244	.348/.322	.355/.341	.110/.096	.186/.161	.031/.019
10/24	.312/.305	.414/.384	.441/.425	.120/.105	.210/.185	.031/.019

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw



DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
10-32	1/4	0965 1112	5001 1012		0738 1112	0257 1112	0373 1112	9 000	100
	5/16	0965 1114		0737 1114	0738 1114	0257 1114	0373 1114	8 000	100
	3/8	0965 1116	5001 1016		0738 1116	0257 1116	0373 1116	7 000	100
	7/16	0965 1117			0738 1117		0373 1117	7 000	100
	1/2	0965 1118	5001 1018		0738 1118	0257 1118	0373 1118	6 000	100
	5/8	0965 1120	5001 1020		0738 1120	0257 1120	0373 1120	5 000	100
	3/4	0965 1122	5001 1022	0737 1122	0738 1122	0257 1122	0373 1122	5 000	100
	7/8	0965 1123	5001 1023		0738 1123	0257 1123	0373 1123	5 000	100
	1	0965 1124	5001 1024		0738 1124	0257 1124	0373 1124	4 000	100
	1-1/4	0965 1126	5001 1026	0737 1126	0738 1126	0257 1126	0373 1126	3 000	100
	1-1/2	0965 1128	5001 1028		0738 1128	0257 1128	0373 1128	3 000	100
	1-3/4	0965 1130			0738 1130	0257 1130		2 000	100
	2	0965 1132	5001 1032		0738 1132	0257 1132		1 500	100
	2-1/4	0965 1134			0738 1134	0257 1134		1 000	100
	2-1/2	0965 1136			0738 1136	0257 1136		1 000	100
	3	0965 1140			0738 1140	0257 1140		800	100
	3-1/2	0965 1144			0738 1144			500	100
	4	0965 1148						400	100
12-24	1/4	0965 1212			0738 1212	0257 1212		8 000	100
	3/8	0965 1216				0257 1216		6 000	100
	1/2	0965 1218			0738 1218	0257 1218	0373 1218	5 000	100
	5/8	0965 1220			0738 1220	0257 1220	0373 1220	4 000	100
	3/4	0965 1222			0738 1222	0257 1222	0373 1222	4 000	100
	1	0965 1224			0738 1224	0257 1224		3 000	100
	1-1/4	0965 1226			0738 1226	0257 1226		3 000	100
	1-1/2	0965 1228			0738 1228	0257 1228		2 000	100
	2	0965 1232				0257 1232		1 000	100

	AF	B	F	H	S	U
10/32	.312/.305	.414/.384	.441/.425	.120/.105	.210/.185	.031/.019
12/24	.312/.305	.442/.398		.155/.139		.039/.022

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw

ACIER
STEEL





DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/4-20	5/16	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw		0738 2514	0257 2514	0373 2514	4 000	100
	3/8			0738 2516	0257 2516	0373 2516	4 000	100
	1/2			0738 2518	0257 2518	0373 2518	3 000	100
	5/8			0738 2520	0257 2520	0373 2520	3 000	100
	3/4			0738 2522	0257 2522	0373 2522	2 500	100
	7/8			0738 2523	0257 2523	0373 2523	2 000	100
	1			0738 2524	0257 2524	0373 2524	2 000	100
	1-1/4			0738 2526	0257 2526	0373 2526	1 500	100
	1-1/2			0738 2528	0257 2528	0373 2528	1 250	100
	1-3/4		0737 2530	0738 2530	0257 2530	0373 2530	1 250	100
	2			0738 2532	0257 2532	0373 2532	1 000	100
	2-1/4			0738 2534		0373 2534	800	100
	2-1/2			0738 2536	0257 2536	0373 2536	800	100
	3			0738 2540	0257 2540	0373 2540	500	100
	3-1/2				0257 2544	0373 2544	500	100
	4				0257 2548	0373 2548	500	100
	5			0738 2554	0257 2554	0373 2554	300	100
1/4-28	1/2				0257 2618	0373 2618	3 000	100
	3/4				0257 2622	0373 2622	2 500	100
	1				0257 2624	0373 2624	2 000	100
5/16-18	3/8	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw				0373 3116	750	100
	1/2			0738 3118	0257 3118	0373 3118	750	100
	5/8			0738 3120	0257 3120	0373 3120	750	100
	3/4			0738 3122	0257 3122	0373 3122	500	100
	7/8			0738 3123		0373 3123	500	100
	1			0738 3124	0257 3124	0373 3124	500	100
	1-1/4			0738 3126	0257 3126	0373 3126	500	100
	1-1/2			0738 3128	0257 3128	0373 3128	400	100
	1-3/4			0738 3130	0257 3130	0373 3130	400	100
	2			0738 3132	0257 3132	0373 3132	300	100
	2-1/4			0738 3134		0373 3134	300	100
	2-1/2			0738 3136	0257 3136	0373 3136	250	100
	3			0738 3140	0257 3140	0373 3140	250	100
	3-1/2			0738 3144	0257 3144	0373 3144	200	100
	4			0738 3148	0257 3148	0373 3148	200	100

	AF	B	F	H	S	U
1/4-20	.375/.367	.520/.480	.531/.513	1.190/1.172	.240/.216	.050/.030
1/4-28	.375/.367	.520/.480	.531/.513	1.190/1.172	.240/.216	.050/.030
5/16-18	.500/.489	.676/.624	.706/.686	.230/.208	.298/.274	.055/.035

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw

ACIER
STEEL





DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/8-16	3/8	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale See also Hexagon Head Cap Screw				0373 3716	750	100
	1/2			0738 3718	0257 3718	0373 3718	750	100
	5/8			0738 3720		0373 3720	750	100
	3/4			0738 3722	0257 3722	0373 3722	500	100
	7/8			0738 3723		0373 3723	500	100
	1			0738 3724	0257 3724	0373 3724	500	100
	1-1/4			0738 3726	0257 3726	0373 3726	500	100
	1-1/2			0738 3728	0257 3728	0373 3728	400	100
	1-3/4			0738 3730		0373 3730	400	100
	2			0738 3732	0257 3732	0373 3732	300	100
	2-1/4					0373 3734	300	100
	2-1/2			0738 3736	0257 3736	0373 3736	250	100
	3					0373 3740	250	100
	3-1/2					0373 3744	250	100
	4				0257 3748	0373 3748	250	100
3/8-24	3/4					0373 3822	500	100
	1					0373 3824	500	100
	1-1/4					0373 3826	500	100
7/16-14	3/4					0373 4322	500	50
	1					0373 4324	500	50
	1-1/4					0373 4326	400	50
	1-1/2					0373 4328	250	50
	2-1/4					0373 4334	125	50

	AF	B	F	H	S	U
3/8-16	.562/.551	.780/.720	.793/.771	.295/.270	.331/.307	.063/.037
3/8-24	.562/.551	.780/.720	.793/.771	.295/.270	.331/.307	.063/.037
7/16-14	.625/.612		.884/.856		.385/.365	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis mécanique tête hexagonale
Hexagon Head Machine Screw

ACIER
STEEL





DIA	L	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier zingué Steel Zinc Plated	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2-13	1/2	Voir aussi vis calibrée tête hexagonale				0373 5018	400	50
	3/4					0373 5022	400	50
	1			0738 5024	0257 5024	0373 5024	400	50
	1-1/4					0373 5026	400	50
	1-1/2			0738 5028	0257 5028	0373 5028	300	50
	1-3/4					0373 5030	300	50
	2			0738 5032	0257 5032	0373 5032	300	50
	2-1/4					0373 5034	250	50
	2-1/2			0738 5036		0373 5036	250	50
	3					0373 5040	200	50
	3-1/2					0373 5044	100	50
5/8-11	1	See also Hexagon Head Cap Screw				0373 6224	200	25
	1-1/4					0373 6226	200	25
	1-1/2					0373 6228	150	25
	1-3/4					0373 6230	150	25
	2					0373 6232	100	25
	2-1/4					0373 6234	75	25
	2-1/2					0373 6236	75	25
	3					0373 6240	65	25
	3-1/2					0373 6244	50	25
3/4-10	2					0373 7532	50	20
	2-1/2					0373 7536	50	20
	3					0373 7540	50	20
	3-1/2					0373 7544	40	20

	AF	B	F	H	S	U
1/2-13	.750/.735	1.040/.0960	.750/.736	.400/.367	.510/.470	.085/.050
5/8-11	.938/.922		1.330/1.280		.620/.580	
3/4-10						

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

Acier / Steel GRADE 2
Acier inoxydable / Stainless Steel
Laiton / Brass
Bronze silicieux / Silicon Bronze
Aluminium / Aluminum
Ni-Cu 400
Nylon



Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1/4

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 20 filets/po 20 threads/in					UNF 28 filets/po 28 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0069 2518	0069 2518	0071 2518	0071 2518		0070 2518		3 300	100
5/8	0069 2520	0069 2520	0071 2520	0071 2520		0070 2520		3 000	100
3/4	0069 2522	0069 2522	0071 2522	0071 2522		0070 2522		2 700	100
7/8	0069 2523	0069 2523	0071 2523	0071 2523		0070 2523		2 500	100
1	0069 2524	0069 2524	0071 2524	0071 2524	0850 2524	0070 2524		2 200	100
1-1/8	0069 2525	0069 2525						2 000	100
1-1/4	0069 2526	0066 2526	0071 2526	0067 2526	0850 2526	0070 2526		1 900	100
1-3/8	0069 2527		0071 2527					1 600	100
1-1/2	0069 2528	0066 2528	0071 2528	0067 2528	0850 2528	0070 2528		1 600	100
1-5/8	0069 2529							1 400	100
1-3/4	0069 2530	0066 2530	0071 2530	0067 2530	0850 2530	0070 2530		1 400	100
1-7/8	0069 2531							1 200	100
2	0069 2532	0066 2532	0071 2532	0067 2532	0850 2532			1 200	100
2-1/4	0069 2534	0066 2534	0071 2534	0067 2534	0850 2534	0070 2534		1 000	100
2-1/2	0069 2536	0066 2536	0071 2536	0067 2536	0850 2536	0070 2536		900	100
2-3/4	0069 2538	0066 2538	0071 2538	0067 2538	0850 2538	0070 2538		750	100
3	0069 2540	0066 2540	0071 2540	0067 2540	0850 2540	0070 2540		750	100
3-1/4	0069 2542		0071 2542	0067 2542	0850 2542	0070 2542		600	100
3-1/2	0069 2544		0071 2544	0067 2544	0850 2544	0070 2544		550	100
3-3/4	0069 2546		0071 2546		0850 2546	0070 2546		500	100
4	0069 2548		0071 2548	0067 2548	0850 2548	0070 2548		450	100
4-1/2	0069 2552		0071 2552	0067 2552	0850 2552	0070 2552		450	100
5	0069 2554		0071 2554	0067 2554	0850 2554	0070 2554		400	100
5-1/2	0069 2556		0071 2556	0067 2556	0850 2556	0070 2556		400	100
6	0069 2558		0071 2558	0067 2558	0850 2558	0070 2558		350	50
6-1/2	0069 2560		0071 2560	0067 2560				350	50
7	0069 2562		0071 2562	0067 2562				300	50
7-1/2	0069 2564		0071 2564					275	50
8	0069 2566		0071 2566	0067 2566				275	50

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Strength 60 000 psi
	1"	6" et plus 6" and more	UNC	66 po/lbs	49 po/lbs	
			UNF	75 in/lbs	56 in/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
1/4





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
3/8	5000 2516							
1/2	5000 2518	5085 2518	0500 2518	0525 2518	0060 2518			5001 2518
5/8	5000 2520	5085 2520	0500 2520	0525 2520				5001 2520
3/4	5000 2522	5085 2522	0500 2522	0525 2522	0060 2522			5001 2522
7/8	5000 2523	5085 2523	0500 2523	0525 2523				5001 2523
1	5000 2524	5085 2524	0500 2524	0525 2524	0060 2524			5001 2524
1-1/4	5000 2526	5085 2526	0500 2526	0525 2526				5001 2526
1-1/2	5000 2528	5085 2528	0500 2528	0525 2528	0060 2528			5001 2528
1-3/4	5000 2530	5085 2530	0500 2530	0525 2530	0060 2530			5001 2530
2	5000 2532	5085 2532	0500 2532	0525 2532	0060 2532			5001 2532
2-1/4	5000 2534	5085 2534	0500 2534					5001 2534
2-1/2	5000 2536	5085 2536	0500 2536	0525 2536	0060 2536			5001 2536
2-3/4	5000 2538	5085 2538						5001 2538
3	5000 2540	5085 2540	0500 2540	0525 2540				5001 2540
3-1/4	5000 2542							
3-1/2	5000 2544	5085 2544	0500 2544					5001 2544
4	5000 2548	5085 2548						5001 2548
4-1/2	5000 2552	5085 2552						
5	5000 2554	5085 2554						
5-1/2	5000 2556							
6	5000 2558							
6-1/2	5000 2560							

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
5/16

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 18 filets/po 18 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0069 3118	0069 3118	0071 3118	0071 3118		0070 3118		1 950	100
5/8	0069 3120	0069 3120	0071 3120	0071 3120		0070 3120		1 800	100
3/4	0069 3122	0069 3122	0071 3122	0071 3122	0850 3122	0070 3122		1 650	100
7/8	0069 3123	0069 3123	0071 3123	0071 3123		0070 3123		1 500	100
1	0069 3124	0069 3124	0071 3124	0071 3124	0850 3124	0070 3124		1 400	100
1-1/8	0069 3125	0069 3125	0071 3125	0071 3125				1 200	100
1-1/4	0069 3126	0069 3126	0071 3126	0071 3126	0850 3126	0070 3126		1 100	100
1-3/8	0069 3127							1 000	100
1-1/2	0069 3128	0066 3128	0071 3128	0067 3128	0850 3128	0070 3128		1 000	100
1-5/8	0069 3129							900	100
1-3/4	0069 3130	0066 3130	0071 3130	0067 3130		0070 3130		850	100
2	0069 3132	0066 3132	0071 3132	0067 3132	0850 3132	0070 3132		800	100
2-1/4	0069 3134	0066 3134	0071 3134	0067 3134	0850 3134	0070 3134		700	100
2-3/8	0069 3135							600	100
2-1/2	0069 3136	0066 3136	0071 3136	0067 3136	0850 3136	0070 3136		600	100
2-3/4	0069 3138	0066 3138	0071 3138	0067 3138	0850 3138	0070 3138		550	100
3	0069 3140	0066 3140	0071 3140	0067 3140	0850 3140	0070 3140		500	100
3-1/4	0069 3142		0071 3142		0850 3142	0070 3142		450	100
3-1/2	0069 3144		0071 3144	0067 3144	0850 3144	0070 3144		450	100
3-3/4	0069 3146		0071 3146	0067 3146	0850 3146	0070 3146		400	100
4	0069 3148	0066 3148	0071 3148	0067 3148	0850 3148	0070 3148		400	100
4-1/2	0069 3152		0071 3152	0067 3152	0850 3152	0070 3152		300	100
5	0069 3154		0071 3154	0067 3154	0850 3154	0070 3154		250	100
5-1/2	0069 3156		0071 3156	0067 3156	0850 3156	0070 3156		250	100
6	0069 3158		0071 3158	0067 3158	0850 3158	0070 3158		250	50
6-1/2	0069 3160		0071 3160	0067 3160				250	50
7	0069 3162		0071 3162	0067 3162				225	50
7-1/2	0069 3164		0071 3164	0067 3164				225	50
8	0069 3166		0071 3166					225	50
10			0071 3174	0067 3174					50

T min =	7/8"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-1/8"	6" et plus 6" and more	UNC	11 pi/lbs	8 pi/lbs	
			UNF	13 ft/lbs	9 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
5/16





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel
	18-8	316						18-8
1/2	5000 3118	5085 3118	0500 3118	0531 3118				5001 3118
5/8	5000 3120	5085 3120	0500 3120	0531 3120				5001 3120
3/4	5000 3122	5085 3122	0500 3122	0531 3122	0060 3122			5001 3122
7/8	5000 3123	5085 3123		0531 3123				5001 3123
1	5000 3124	5085 3124	0500 3124	0531 3124	0060 3124			5001 3124
1-1/4	5000 3126	5085 3126	0500 3126	0531 3126	0060 3126			5001 3126
1-1/2	5000 3128	5085 3128	0500 3128	0531 3128	0060 3128			5001 3128
1-3/4	5000 3130	5085 3130	0500 3130	0531 3130	0060 3130			5001 3130
2	5000 3132	5085 3132	0500 3132	0531 3132	0060 3132			5001 3132
2-1/4	5000 3134	5085 3134						5001 3134
2-1/2	5000 3136	5085 3136	0500 3136	0531 3136	0060 3136			5001 3136
2-3/4	5000 3138	5085 3138						5001 3138
3	5000 3140	5085 3140	0500 3140	0531 3140	0060 3140			5001 3140
3-1/4	5000 3142							
3-1/2	5000 3144	5085 3144						5001 3144
3-3/4	5000 3146							
4	5000 3148	5085 3148						5001 3148
4-1/2	5000 3152							
5	5000 3154							
5-1/2	5000 3156							
6	5000 3158							

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
3/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel



	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2	0069 3718	0069 3718	0071 3718	0069 3718		0070 3718		1 300	100
5/8	0069 3720	0069 3720	0071 3720	0069 3720		0070 3720		1 200	100
3/4	0069 3722	0069 3722	0071 3722	0069 3722	0850 3722	0070 3722		1 100	100
7/8	0069 3723	0069 3723	0071 3723	0069 3723		0070 3723		1 000	100
1	0069 3724	0069 3724	0071 3724	0069 3724	0850 3724	0070 3724		900	100
1-1/8	0069 3725	0069 3725		0069 3725				800	100
1-1/4	0069 3726	0069 3726	0071 3726	0069 3726	0850 3726	0070 3726		800	100
1-3/8	0069 3727							675	100
1-1/2	0069 3728	0066 3728	0071 3728	0067 3728	0850 3728	0070 3728		675	100
1-5/8	0069 3729							650	100
1-3/4	0069 3730	0066 3730	0071 3730	0067 3730	0850 3730	0070 3730		600	100
2	0069 3732	0066 3732	0071 3732	0067 3732	0850 3732	0070 3732		550	100
2-1/4	0069 3734	0066 3734	0071 3734	0067 3734	0850 3734	0070 3734		450	100
2-1/2	0069 3736	0066 3736	0071 3736	0067 3736	0850 3736	0070 3736		400	100
2-3/4	0069 3738	0066 3738	0071 3738	0067 3738	0850 3738	0070 3738		400	100
3	0069 3740	0066 3740	0071 3740	0067 3740	0850 3740	0070 3740		325	100
3-1/4	0069 3742		0071 3742		0850 3742	0070 3742		325	100
3-1/2	0069 3744		0071 3744	0067 3744	0850 3744	0070 3744		300	100
3-3/4	0069 3746		0071 3746	0067 3746	0850 3746	0070 3746		250	100
4	0069 3748		0071 3748	0067 3748	0850 3748	0070 3748		250	100
4-1/4	0069 3750							225	100
4-1/2	0069 3752		0071 3752	0067 3752	0850 3752	0070 3752		225	100
5	0069 3754		0071 3754	0067 3754	0850 3754	0070 3754		225	50
5-1/2	0069 3756		0071 3756	0067 3756	0850 3756	0070 3756		175	50
5-3/4	0069 3757							175	50
6	0069 3758		0071 3758	0067 3758	0850 3758	0070 3758		175	50
6-1/2	0069 3760		0071 3760	0067 3760	0850 3760			175	50
7	0069 3762		0071 3762		0850 3762	0070 3762		150	50
7-1/2	0069 3764		0071 3764	0067 3764	0850 3764			150	50
8	0069 3766		0071 3766	0067 3766	0850 3766	0070 3766		150	50
8-1/2	0069 3768		0071 3768		0850 3768			130	50

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
3/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel



	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
9	0069 3770		0071 3770		0850 3770			130	50
9-1/2	0069 3772		0071 3772		0850 3772			125	50
10	0069 3774		0071 3774		0850 3774			120	50
11	0069 3778		0071 3778					110	50
12	0069 3782		0071 3782					100	50
13	0069 3786		0071 3786					90	50
14	0069 3790		0071 3790					85	50
15	0069 3792							80	50

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	1"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	20 pi/lbs	15 pi/lbs
	1-1/4"	6" et plus 6" and more	UNF	23 ft/lbs	17 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 60 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
3/8





L	Acier inoxydable Stainless Steel		
	3/8-16 UNC		3/8-24 UNF
	18-8 Reg.	316 Reg.	18-8 Reg.
1/2	5000 3718	5085 3718	5001 3718
5/8	5000 3720	5085 3720	5001 3720
3/4	5000 3722	5085 3722	5001 3722
7/8	5000 3723	5085 3723	5001 3723
1	5000 3724	5085 3724	5001 3724
1-1/4	5000 3726	5085 3726	5001 3726
1-1/2	5000 3728	5085 3728	5001 3728
1-3/4	5000 3730	5085 3730	5001 3730
2	5000 3732	5085 3732	5001 3732
2-1/4	5000 3734	5085 3734	5001 3734
2-1/2	5000 3736	5085 3736	5001 3736
2-3/4	5000 3738	5085 3738	5001 3738
3	5000 3740	5085 3740	5001 3740
3-1/4	5000 3742		
3-1/2	5000 3744	5085 3744	5001 3744
3-3/4	5000 3746		
4	5000 3748	5085 3748	5001 3748
4-1/2	5000 3752	5085 3752	
5	5000 3754	5085 3754	
5-1/2	5000 3756	5085 3756	
6	5000 3758		
6-1/2	5000 3760		
7	5000 3762		
7-1/2	5000 3764		
8	5000 3766		
8-1/2	5000 3768		
9	5000 3770		
10	5000 3774		

Tmin	1
T	1-1/4@6”+

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
3/8-16	142	147

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

Laiton	**Brass**
Bronze silicieux	**Silicon Bronze**
Aluminium	**Aluminum**
Ni-Cu 400	**Ni-Cu 400**
Nylon	**Nylon**



DIA	L	Laiton Brass	Bronze Silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon		
3/8-16 UNC	1/2	0500 3718	0525 3718				**AF**	9/16
	5/8		0525 3720				**H**	15/64
	3/4	0500 3722	0525 3722	0060 3722			**T**min	1
	7/8		0525 3723					
	1	0500 3724	0525 3724	0060 3724				
	1-1/4	0500 3726	0525 3726	0060 3726				
	1-1/2	0500 3728	0525 3728	0060 3728				
	1-3/4	0500 3730	0525 3730					
	2	0500 3732	0525 3732	0060 3732				
	2-1/4	0500 3734	0525 3734					
	2-1/2	0500 3736	0525 3736	0060 3736				
	2-3/4		0525 3738					
	3	0500 3740	0525 3740	0060 3740				
	3-1/2	0500 3744	0525 3744	0060 3744				
	4		0525 3748					
	4-1/2	0500 3752						

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	Laiton/Brass	Bronze silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400
3/8-16	192	219	143	266
3/8-24	212	240	157	294

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
7/16

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel



L	UNC 14 filets/po 14 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0069 4322	0069 4322	0071 4322	0071 4322		0070 4322		750	50
7/8	0069 4323	0069 4323	0071 4323	0071 4323		0070 4323		700	50
1	0069 4324	0069 4324	0071 4324	0071 4324		0070 4324		650	50
1-1/4	0069 4326	0069 4326	0071 4326	0071 4326		0070 4326		550	50
1-1/2	0069 4328	0069 4328	0071 4328	0071 4328		0070 4328		500	50
1-3/4	0069 4330	0066 4330	0071 4330	0067 4330		0070 4330		450	50
2	0069 4332	0066 4332	0071 4332	0067 4332		0070 4332		400	50
2-1/4	0069 4334	0066 4334	0071 4334	0067 4334		0070 4334		350	50
2-1/2	0069 4336	0066 4336	0071 4336	0067 4336		0070 4336		300	50
2-3/4	0069 4338		0071 4338	0067 4338		0070 4338		300	50
3	0069 4340		0071 4340	0067 4340		0070 4340		275	50
3-1/4	0069 4342		0071 4342			0070 4342		250	50
3-1/2	0069 4344		0071 4344	0067 4344		0070 4344		225	50
3-3/4	0069 4346		0071 4346			0070 4346		225	50
4	0069 4348		0071 4348	0067 4348		0070 4348		200	50
4-1/2	0069 4352		0071 4352			0070 4352		175	25
5	0069 4354		0071 4354			0070 4354		150	25
5-1/2	0069 4356		0071 4356			0070 4356		150	25
6	0069 4358		0071 4358			0070 4358		125	25
6-1/2	0069 4360							125	25
7	0069 4362					0070 4362		125	25
7-1/2	0069 4364							110	25
8	0069 4366					0070 4366		110	25
8-1/2	0069 4368							105	10
9	0069 4370							100	10
9-1/2	0069 4372							95	10
10	0069 4374							90	10
11	0069 4378							85	10
12	0069 4382							75	10
13	0069 4386							70	10
14	0069 4390							65	10
15	0069 4394							60	10

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-1/8"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-3/8"	6" et plus 6" and more	UNC	32 pi/lbs	24 pi/lbs	
			UNF	36 ft/lbs	27 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
7/16



L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
3/4	5000 4322							
1	5000 4324	5085 4324	0500 4324					
1-1/4	5000 4326	5085 4326	0500 4326					
1-1/2	5000 4328	5085 4328	0500 4328					
1-3/4	5000 4330							
2	5000 4332	5085 4332						
2-1/4	5000 4334							
2-1/2	5000 4336	5085 4336	0500 4336					
2-3/4	5000 4338							
3	5000 4340	5085 4340	0500 4340					
3-1/2	5000 4344	5085 4344						
4	5000 4348							
4-1/2	5000 4352							
5	5000 4354							

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
7/16-14	376	393
7/16-20	400	418

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1/2

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel



	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
5/8	0069 5020	0069 5020	0071 5020	0071 5020				500	50
3/4	0069 5022	0069 5022	0071 5022	0071 5022		0070 5022		475	50
7/8	0069 5023	0069 5023	0071 5023	0071 5023		0070 5023		450	50
1	0069 5024	0069 5024	0071 5024	0071 5024	0850 5024	0070 5024		400	50
1-1/8	0069 5025	0069 5025		0071 5025				400	50
1-1/4	0069 5026	0069 5026	0071 5026	0071 5026	0850 5026	0070 5026		375	50
1-1/2	0069 5028	0069 5028	0071 5028	0071 5028	0850 5028	0070 5028		300	50
1-3/4	0069 5030	0069 5030	0071 5030	0071 5030	0850 5030	0070 5030		275	50
1-7/8	0069 5031	0069 5031		0071 5031				250	50
2	0069 5032	0066 5032	0071 5032	0067 5032	0850 5032	0070 5032		250	50
2-1/4	0069 5034	0066 5034	0071 5034	0067 5034	0850 5034	0070 5034		225	50
2-1/2	0069 5036	0066 5036	0071 5036	0067 5036	0850 5036	0070 5036		225	50
2-3/4	0069 5038	0066 5038	0071 5038	0067 5038	0850 5038	0070 5038		200	50
3	0069 5040	0066 5040	0071 5040	0067 5040	0850 5040	0070 5040		200	50
3-1/4	0069 5042		0071 5042	0067 5042	0850 5042	0070 5042		175	50
3-1/2	0069 5044		0071 5044	0067 5044	0850 5044	0070 5044		150	50
3-3/4	0069 5046		0071 5046	0067 5046	0850 5046	0070 5046		150	50
4	0069 5048		0071 5048	0067 5048	0850 5048	0070 5048		150	50
4-1/2	0069 5052		0071 5052	0067 5052	0850 5052	0070 5052		125	50
5	0069 5054		0071 5054	0067 5054	0850 5054	0070 5054		125	50
5-1/2	0069 5056		0071 5056	0067 5056	0850 5056	0070 5056		100	25
6	0069 5058		0071 5058	0067 5058	0850 5058	0070 5058		100	25
6-1/2	0069 5060		0071 5060	0067 5060	0850 5060	0070 5060		100	25
7	0069 5062		0071 5062	0067 5062	0850 5062	0070 5062		90	25
7-1/2	0069 5064		0071 5064	0067 5064	0850 5064			80	25
8	0069 5066		0071 5066	0067 5066	0850 5066	0070 5066		80	25
8-1/2	0069 5068		0071 5068		0850 5068			80	25
9	0069 5070		0071 5070	0067 5070	0850 5070	0070 5070		75	25
9-1/2	0069 5072		0071 5072		0850 5072			70	25

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1/2

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
10	0069 5074		0071 5074		0850 5074	0070 5074		65	25
11	0069 5078		0071 5078		0850 5078			60	25
12	0069 5082		0071 5082		0850 5082			55	25
13	0069 5086		0071 5086					50	25
14	0069 5090		0071 5090		0850 5090			50	25
15	0069 5092		0071 5092					45	25
18	0069 5098							40	1
20	0069 5099							40	1

T min =	1-1/4"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Strength 60 000 psi
	1-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	49 pi/lbs	37 pi/lbs	
			UNF	55 ft/lbs	41 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
1/2





L	Acier inoxydable Stainless Steel		
	1/2-13 UNC		1/2-20 UNF
	18-8 Reg.	316 Reg.	18-8 Reg.
1/2	5000 5018		
5/8	5000 5020		
3/4	5000 5022	5085 5022	5001 5022
7/8	5000 5023		
1	5000 5024	5085 5024	5001 5024
1-1/4	5000 5026	5085 5026	5001 5026
1-1/2	5000 5028	5085 5028	5001 5028
1-3/4	5000 5030	5085 5030	5001 5030
2	5000 5032	5085 5032	5001 5032
2-1/4	5000 5034	5085 5034	5001 5034
2-1/2	5000 5036	5085 5036	5001 5036
2-3/4	5000 5038	5085 5038	
3	5000 5040	5085 5040	5001 5040
3-1/4	5000 5042	5085 5042	
3-1/2	5000 5044	5085 5044	5001 5044
3-3/4	5000 5046	5085 5046	
4	5000 5048	5085 5048	5001 5048
4-1/2	5000 5052	5085 5052	
5	5000 5054	5085 5054	
5-1/2	5000 5056	5085 5056	
6	5000 5058	5085 5058	
6-1/2	5000 5060		
7	5000 5062		
7-1/2	5000 5064		
8	5000 5066		
8-1/2	5000 5068		
9	5000 5070		
9-1/2	5000 5072		
10	5000 5074		
11	5000 5078		
12	5000 5082		

Tmin	1-1/4
T	1-1/2@6"+

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
1/2-13	517	542
1/2-20	514	565

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

Laiton	**Brass**
Bronze silicieux	**Silicon Bronze**
Aluminium	**Aluminum**
Ni-Cu 400	**Ni-Cu 400**
Nylon	**Nylon**



DIA	L	Laiton Brass	Bronze Silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon
1/2-13 UNC	5/8					
	3/4		0525 5022			
	7/8					
	1	0500 5024	0525 5024	0060 5024		
	1-1/4	0500 5026	0525 5026	0060 5026		
	1-1/2	0500 5028	0525 5028	0060 5028		
	1-3/4	0500 5030	0525 5030	0060 5030		
	2	0500 5032	0525 5032	0060 5032		
	2-1/4	0500 5034	0525 5034			
	2-1/2	0500 5036	0525 5036	0060 5036		
	2-3/4		0525 5038			
	3	0500 5040	0525 5040	0060 5040		
	3-1/4		0525 5042			
	3-1/2	0500 5044	0525 5044	0060 5046		
	3-3/4		0525 5046			
	4	0500 5048	0525 5048	0060 5048		
	4-1/2	0500 5052				
	5		0525 5054			
	5-1/2					
	6		0525 5058			

AF	3/4
H	5/16
Tmin	1-1/4

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	Laiton/Brass	Bronze silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400
1/2-13	422	480	313	584
1/2-20	443	502	328	613

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
9/16

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 12 filets/po 12 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
3/4	0069 5622	0069 5622		0071 5622				350	25
1	0069 5624	0069 5624	0071 5624	0071 5624		0070 5624		350	25
1-1/4	0069 5626	0069 5626	0071 5626	0071 5626		0070 5626		300	25
1-1/2	0069 5628	0069 5628	0071 5628	0071 5628		0070 5628		275	25
1-3/4	0069 5630	0069 5630	0071 5630	0071 5630		0070 5630		250	25
2	0069 5632	0069 5632	0071 5632	0071 5632		0070 5632		225	25
2-1/4	0069 5634		0071 5634			0070 5634		200	25
2-1/2	0069 5636		0071 5636			0070 5636		175	25
2-3/4	0069 5638		0071 5638			0070 5638		150	25
3	0069 5640		0071 5640			0070 5640		150	25
3-1/4	0069 5642		0071 5642			0070 5642		125	25
3-1/2	0069 5644		0071 5644			0070 5644		125	25
3-3/4	0069 5646		0071 5646			0070 5646		125	25
4	0069 5648		0071 5648			0070 5648		100	25
4-1/2	0069 5652		0071 5652			0070 5652		100	25
5	0069 5654		0071 5654			0070 5654		100	25
5-1/2	0069 5656		0071 5656			0070 5656		75	25
6	0069 5658		0071 5658			0070 5658		75	25
7						0070 5662			

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-3/8"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-5/8"	6" et plus 6" and more	UNC	70 pi/lbs	53 pi/lbs	
			UNF	79 ft/lbs	59 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
9/16





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
1	5000 5624							
1-1/2	5000 5628							
2	5000 5632							
2-1/2	5000 5636							
3	5000 5640							
3-1/2	5000 5644							
4	5000 5648							

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
9/16-12	682	713

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
5/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 11 filets/po 11 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4						0070 6222		250	25
1	0069 6224	0069 6224	0071 6224	0071 6224	0850 6224	0070 6224		250	25
1-1/4	0069 6226	0069 6226	0071 6226	0071 6226	0850 6226	0070 6226		225	25
1-1/2	0069 6228	0069 6228	0071 6228	0071 6228	0850 6228	0070 6228		200	25
1-3/4	0069 6230	0069 6230	0071 6230	0071 6230	0850 6230	0070 6230		175	25
2	0069 6232	0069 6232	0071 6232	0071 6232	0850 6232	0070 6232		175	25
2-1/4	0069 6234	0066 6234	0071 6234	0067 6234	0850 6234	0070 6234		150	25
2-1/2	0069 6236	0066 6236	0071 6236	0067 6236	0850 6236	0070 6236		125	25
2-3/4	0069 6238	0066 6238	0071 6238	0067 6238	0850 6238	0070 6238		125	25
2-7/8	0069 6239							125	25
3	0069 6240	0066 6240	0071 6240	0067 6240	0850 6240	0070 6240		100	25
3-1/4	0069 6242		0071 6242	0067 6242	0850 6242	0070 6242		100	25
3-1/2	0069 6244	0066 6244	0071 6244	0067 6244	0850 6244	0070 6244		100	25
3-3/4	0069 6246		0071 6246	0067 6246	0850 6246	0070 6246		100	25
4	0069 6248		0071 6248	0067 6248	0850 6248	0070 6248		90	25
4-1/2	0069 6252		0071 6252	0067 6252	0850 6252	0070 6252		80	25
5	0069 6254		0071 6254	0067 6254	0850 6254	0070 6254		75	25
5-1/2	0069 6256		0071 6256	0067 6256	0850 6256	0070 6256		70	25
6	0069 6258		0071 6258	0067 6258	0850 6258	0070 6258		65	25
6-1/2	0069 6260		0071 6260		0850 6260	0070 6260		60	25
7	0069 6262		0071 6262		0850 6262	0070 6262		55	25
7-1/2	0069 6264		0071 6264		0850 6264			55	25
8	0069 6266		0071 6266		0850 6266	0070 6266		50	25
8-1/2	0069 6268		0071 6268		0850 6268			50	25
9	0069 6270		0071 6270		0850 6270	0070 6270		45	20
9-1/2	0069 6272		0071 6272		0850 6272			45	20
10	0069 6274		0071 6274		0850 6274	0070 6274		40	20
11	0069 6278		0071 6278		0850 6278			40	20

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
5/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 11 filets/po 11 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
12	0069 6282		0071 6282		0850 6282			35	20
13	0069 6286				0850 6286			30	20
14	0069 6290		0071 6290		0850 6290			30	20
15	0069 6292		0071 6292					30	20
16	0069 6294							30	15
17	0069 6296							30	15
18	0069 6298							30	15
20	0069 6299							30	15

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	1-1/2"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	97 pi/lbs	73 pi/lbs
	1-3/4"	6" et plus 6" and more	UNF	110 ft/lbs	83 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 60 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
5/8





L	Acier inoxydable Stainless Steel		
	5/8-11 UNC		5/8-18 UNF
	18-8 Reg.	316 Reg.	18-8 Reg.
3/4	5000 6222		
1	5000 6224	5085 6224	5001 6224
1-1/4	5000 6226	5085 6226	5001 6226
1-1/2	5000 6228	5085 6228	5001 6228
1-3/4	5000 6230	5085 6230	5001 6230
2	5000 6232	5085 6232	5001 6232
2-1/4	5000 6234	5085 6234	
2-1/2	5000 6236	5085 6236	5001 6236
2-3/4	5000 6238	5085 6238	
3	5000 6240	5085 6240	5001 6240
3-1/4	5000 6242	5085 6242	
3-1/2	5000 6244	5085 6244	5001 6244
3-3/4	5000 6246	5085 6246	
4	5000 6248	5085 6248	5001 6248
4-1/2	5000 6252	5085 6252	
5	5000 6254	5085 6254	
5-1/2	5000 6256	5085 6256	
6	5000 6258	5085 6258	
6-1/2	5000 6260	5085 6260	
7	5000 6262	5085 6262	
7-1/2	5000 6264	5085 6264	
8	5000 6266	5085 6266	
8-1/2	5000 6268		
10	5000 6274		

Tmin	1-1/2
T	1-3/4@6”+

Torsion (po/lbs)/Torque (in/lbs)	18-8	316
5/8-11	1110	1160
5/8-18	1244	1301

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

Laiton	**Brass**
Bronze silicieux	**Silicon Bronze**
Aluminium	**Aluminum**
Ni-Cu 400	**Ni-Cu 400**
Nylon	**Nylon**



DIA	L	Laiton Brass	Bronze Silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon		
5/8-11 UNC	1		0525 6224				**AF**	15/16
	1-1/4		0525 6226				**H**	25/64
	1-1/2	0500 6228	0525 6228	0060 3228			**T**min	1-1/2
	1-3/4		0525 6230	0060 6230				
	2	0500 6232	0525 6232	0060 6232				
	2-1/2	0500 6236	0525 6236	0060 6236				
	3	0500 6240	0525 6240	0060 6240				
	3-1/2	0500 6244	0525 6244					
	4		0525 6248					
	4-1/2							
	5		0525 6254					
	5-1/2							
	6		0525 6258					

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	Laiton/Brass	Bronze silicieux/ Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400
5/8-11	907	1030	715	1330

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
3/4

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 10 filets/po 10 threads/in					UNF 16 filets/po 16 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
3/4	0069 7522	0069 7522		0071 7522		0070 7522		150	25
1	0069 7524	0069 7524	0071 7524	0071 7524		0070 7524		150	25
1-1/4	0069 7526	0069 7526	0071 7526	0071 7526		0070 7526		140	25
1-1/2	0069 7528	0069 7528	0071 7528	0071 7528	0850 7528	0070 7528		125	25
1-3/4	0069 7530	0069 7530	0071 7530	0071 7530	0850 7530	0070 7530		120	25
2	0069 7532	0069 7532	0071 7532	0071 7532	0850 7532	0070 7532	0475 7532	100	25
2-1/4	0069 7534	0069 7534	0071 7534	0071 7534	0850 7534		0475 7534	100	25
2-1/2	0069 7536	0069 7536	0071 7536	0071 7536	0850 7536	0070 7536	0475 7536	90	25
2-3/4	0069 7538	0066 7538	0071 7538	0067 7538	0850 7538	0070 7538		85	25
3	0069 7540	0066 7540	0071 7540	0067 7540	0850 7540	0070 7540		80	25
3-1/8	0069 7541							75	25
3-1/4	0069 7542		0071 7542	0067 7542	0850 7542	0070 7542		75	25
3-1/2	0069 7544	0066 7544	0071 7544	0067 7544	0850 7544	0070 7544		70	25
3-3/4	0069 7546		0071 7546	0067 7546	0850 7546	0070 7546		65	25
4	0069 7548		0071 7548	0067 7548	0850 7548	0070 7548		60	20
4-1/2	0069 7552		0071 7552	0067 7552	0850 7552	0070 7552		55	20
5	0069 7554		0071 7554	0067 7554	0850 7554	0070 7554		45	20
5-1/2	0069 7556		0071 7556	0067 7556	0850 7556			45	20
6	0069 7558		0071 7558	0067 7558	0850 7558	0070 7558		40	20
6-1/2	0069 7560		0071 7560	0067 7560	0850 7560	0070 7560		40	20
7	0069 7562		0071 7562		0850 7562	0070 7562	0475 7562	35	20
7-1/2	0069 7564		0071 7564	0067 7564	0850 7564			35	20
8	0069 7566		0071 7566	0067 7566	0850 7566	0070 7566		35	15
8-1/2	0069 7568		0071 7568		0850 7568			30	15
9	0069 7570		0071 7570	0067 7570	0850 7570	0070 7570		30	15
9-1/2	0069 7572							30	15
10	0069 7574		0071 7574		0850 7574	0070 7574		30	15
11	0069 7578		0071 7578		0850 7578			25	15
12	0069 7582		0071 7582		0850 7582			25	15
13	0069 7586		0071 7586		0850 7586			20	15
14	0069 7590		0071 7590		0850 7590			20	15
15	0069 7592		0071 7592		0850 7592			20	15

T min =	1-3/4"	pour moins que 6" / less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	2"	6" et plus / 6" and more	UNC	173 pi/lbs	129 pi/lbs	
			UNF	192 ft/lbs	144 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
3/4





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
1	5000 7524	5085 7524	0500 7524					5001 7524
1-1/4	5000 7526	5085 7526						
1-1/2	5000 7528	5085 7528						
1-3/4	5000 7530	5085 7530						
2	5000 7532	5085 7532						
2-1/4	5000 7534	5085 7534						
2-1/2	5000 7536	5085 7536						
2-3/4	5000 7538	5085 7538						
3	5000 7540	5085 7540						
3-1/4	5000 7542	5085 7542						
3-1/2	5000 7544	5085 7544						
3-3/4	5000 7546	5085 7546						
4	5000 7548	5085 7548						
4-1/2	5000 7552	5085 7552						
5	5000 7554	5085 7554						
5-1/2	5000 7556	5085 7556						
6	5000 7558	5085 7558						
6-1/2	5000 7560	5085 7560						
7	5000 7562	5085 7562						
7-1/2	5000 7564	5085 7564						
8	5000 7566	5085 7566						
9	5000 7570	5085 7570						
10	5000 7574	5085 7574						

Torsion (po/lbs)/Torque (in/lbs)	18-8	316
3/4-10	1530	1582
3/4-16	1490	1558

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
7/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 9 filets/po 9 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1			0071 8724					85	20
1-1/4			0071 8726			0070 8712		85	20
1-1/2	0069 8728	0069 8728	0071 8728	0071 8728	0850 8728	0070 8728		85	20
1-3/4	0069 8730	0069 8730	0071 8730	0071 8730	0850 8730	0070 8730		80	20
2	0069 8732	0069 8732	0071 8732	0071 8732	0850 8732	0070 8732		75	20
2-1/4	0069 8734	0069 8734	0071 8734	0071 8734	0850 8734	0070 8734		70	20
2-1/2	0069 8736	0069 8736	0071 8736	0071 8736	0850 8736	0070 8736		65	20
2-5/8	0069 8739							65	20
2-3/4	0069 8738	0069 8738	0071 8738	0071 8738	0850 8738	0070 8738		60	20
3	0069 8740		0071 8740		0850 8740	0070 8740		55	20
3-1/4	0069 8742		0071 8742		0850 8742	0070 8742		50	20
3-1/2	0069 8744		0071 8744		0850 8744	0070 8744		50	20
3-3/4	0069 8746		0071 8746		0850 8746	0070 8746		45	20
4	0069 8748		0071 8748		0850 8748	0070 8748		45	20
4-1/2	0069 8752		0071 8752		0850 8752	0070 8752		40	20
5	0069 8754		0071 8754		0850 8754	0070 8754		35	20
5-1/2	0069 8756		0071 8756		0850 8756	0070 8756		35	10
6	0069 8758		0071 8758		0850 8758	0070 8758		30	10
6-1/2	0069 8760		0071 8760		0850 8760	0070 8760		30	10
7	0069 8762		0071 8762		0850 8762	0070 8762		25	10
7-1/2	0069 8764		0071 8764		0850 8764			25	10
8	0069 8766		0071 8766		0850 8766	0070 8766		25	10
8-1/2	0069 8768		0071 8768					25	10
9	0069 8770		0071 8770		0850 8770	0070 8770		23	10
9-1/2	0069 8772		0071 8772		0850 8772			20	10
10	0069 8774		0071 8774			0070 8774		20	10
11	0069 8778		0071 8778		0850 8778			19	10
12	0069 8782		0071 8782		0850 8782			17	10
13	0069 8786		0071 8786		0850 8786			16	10
14	0069 8790		0071 8790		0850 8790			15	10
15	0069 8792							12	5
16	0069 8794							12	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	2"	pour moins que 6" less than 6"			
	2-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	166 pi/lbs	125 pi/lbs
			UNF	184 ft/lbs	138 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 60 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
7/8





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
1-1/2	5000 8728	5085 8728						
1-3/4	5000 8730							
2	5000 8732	5085 8732						
2-1/4	5000 8734	5085 8734						
2-1/2	5000 8736	5085 8736						
2-3/4	5000 8738							
3	5000 8740	5085 8740						
3-1/4	5000 8742	5085 8742						
3-1/2	5000 8744	5085 8744						
3-3/4	5000 8746	5085 8746						
4	5000 8748	5085 8748						
4-1/2	5000 8752	5085 8752						
5	5000 8754	5085 8754						
5-1/2	5000 8756	5085 8756						
6	5000 8758	5085 8758						
6-1/2	5000 8760							
7	5000 8762	5085 8762						
7-1/2	5000 8764							
8	5000 8766							
8-1/2	5000 8768							
9	5000 8770							
10	5000 8774							

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
7/8-9	2328	2430

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 8 filets/po 8 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1						0070 1124		60	20
1-1/4						0070 1126		60	20
1-1/2	0069 1128	0069 1128	0071 1128	0071 1128		0070 1128		55	20
1-3/4	0069 1130	0069 1130	0071 1130	0071 1130		0070 1130		55	20
2	0069 1132	0069 1132	0071 1132	0071 1132		0070 1132		50	20
2-1/4	0069 1134	0069 1134	0071 1134	0071 1134		0070 1134		50	20
2-1/2	0069 1136	0069 1136	0071 1136	0071 1136	0850 1136	0070 1136		45	20
2-3/4	0069 1138	0069 1138	0071 1138	0071 1138	0850 1138	0070 1138		40	20
3	0069 1140	0069 1140	0071 1140	0071 1140	0850 1140	0070 1140		40	20
3-1/4	0069 1142		0071 1142		0850 1142	0070 1142		40	10
3-1/2	0069 1144		0071 1144		0850 1144	0070 1144		35	10
3-3/4	0069 1146		0071 1146		0850 1146	0070 1146		35	10
4	0069 1148		0071 1148	0067 1148	0850 1148	0070 1148		35	10
4-1/4	0069 1150		0071 1150					35	10
4-1/2	0069 1152		0071 1152		0850 1152	0070 1152		30	10
5	0069 1154		0071 1154	0067 1154	0850 1154	0070 1154		25	10
5-1/2	0069 1156		0071 1156		0850 1156	0070 1156		25	10
6	0069 1158		0071 1158	0067 1158	0850 1158	0070 1158		25	10
6-1/2	0069 1160		0071 1160		0850 1160	0070 1160		20	10
7	0069 1162		0071 1162		0850 1162			20	10
7-1/2	0069 1164		0071 1164		0850 1164			20	10
8	0069 1166		0071 1166		0850 1166	0070 1166		18	10
8-1/2	0069 1168		0071 1168		0850 1168			18	10
9	0069 1170		0071 1170		0850 1170			15	10
9-1/2	0069 1172		0071 1172		0850 1172			15	10
10	0069 1174		0071 1174		0850 1174	0070 1174		15	10
11	0069 1178		0071 1178		0850 1178			15	10
12	0069 1182		0071 1182		0850 1182			13	5
13	0069 1186		0071 1186		0850 1186			12	5
14	0069 1190		0071 1190		0850 1190			12	5
15	0069 1192		0071 1192					12	5
16	0069 1194				0850 1194			12	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-1/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension Minimum Tensile Strength 60 000 psi
	2-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	250 pi/lbs	188 pi/lbs	
			UNF	280 ft/lbs	210 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
1





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
2	5000 1132	5085 1132						
2-1/4	5000 1134							
2-1/2	5000 1136	5085 1136						
2-3/4	5000 1138	5085 1138						
3	5000 1140	5085 1140						
3-1/4	5000 1142							
3-1/2	5000 1144	5085 1144						
3-3/4	5000 1146							
4	5000 1148	5085 1148						
4-1/2	5000 1152	5085 1152						
5	5000 1154	5085 1154						
5-1/2	5000 1156	5085 1156						
6	5000 1158	5085 1158						
6-1/2	5000 1160							
7	5000 1162							
7-1/2	5000 1164							
8	5000 1166	5085 1166						
8-1/2	5000 1168							
9	5000 1170							
10	5000 1174							

Torsion (po/lbs) Torque (in/lbs)	18-8	316
1-8	3400	3595

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1-1/8

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
2	0069 1832	0069 1832	0071 1832	0071 1832				40	5
2-1/4			0071 1834					40	5
2-1/2	0069 1836	0069 1836	0071 1836	0071 1836				35	5
2-3/4			0071 1838					30	5
3	0069 1840	0069 1840	0071 1840	0071 1840				30	5
3-1/4	0069 1842	0069 1842	0071 1842	0071 1842				30	5
3-1/2	0069 1844	0069 1844	0071 1844	0071 1844				30	5
3-3/4	0069 1846		0071 1846					25	5
4	0069 1848		0071 1848					25	5
4-1/2	0069 1852		0071 1852					20	5
5	0069 1854		0071 1854					20	5
5-1/2	0069 1856		0071 1856					20	5
6	0069 1858		0071 1858					15	5
6-1/2	0069 1860		0071 1860					15	5
7	0069 1862		0071 1862					15	5
7-1/2	0069 1864		0071 1864					15	5
8	0069 1866		0071 1866					15	5
8-1/2	0069 1868		0071 1868					14	5
9	0069 1870		0071 1870					13	5
9-1/2	0069 1872		0071 1872					13	5
10	0069 1874		0071 1874					12	5
11	0069 1878							11	5
12	0069 1882							10	5
13	0069 1886							10	5
14	0069 1890							9	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-1/2"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	354 pi/lbs	266 pi/lbs	Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	2-3/4"	6" et plus 6" and more	UNF	397 ft/lbs	297 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
1-1/8



L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
2-1/2	5000 1836							
3	5000 1840							
3-1/2	5000 1844							
4	5000 1848							
4-1/2	5000 1852							
5	5000 1854							
5-1/2	5000 1856							
6	5000 1858							
6-1/2	5000 1860							
7								
7-1/2	5000 1864							

Torsion (pi/lbs) Torque (ft/lbs)	18-8	316
1-1/8-7	413	432

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

DIA
1-1/4

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
2	0069 1432	0069 1432		0071 1432				30	5
2-1/2	0069 1436	0069 1436	0071 1436	0071 1436				25	5
3	0069 1440	0069 1440	0071 1440	0071 1440				25	5
3-1/4	0069 1442		0071 1442					20	5
3-1/2	0069 1444	0069 1444	0071 1444	0071 1444				20	5
3-3/4	0069 1446							20	5
4	0069 1448		0071 1448					20	5
4-1/2	0069 1452		0071 1452					15	5
5	0069 1454		0071 1454					15	5
5-1/2	0069 1456		0071 1456					15	5
6	0069 1458		0071 1458					15	5
6-1/2	0069 1460							14	5
7	0069 1462		0071 1462					12	5
7-1/2	0069 1464							12	5
8	0069 1466		0071 1466					10	5
8-1/2	0069 1468		0071 1468					10	5
9	0069 1470		0071 1470					10	5
9-1/2	0069 1472		0071 1472					10	5
10	0069 1474		0071 1474					10	5
11	0069 1478							9	4
12	0069 1482							8	4
13	0069 1486							8	4
14	0069 1490							7	4
16	0069 1494							6	4

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-3/4"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	500 pi/lbs	375 pi/lbs	Résistance minimale à la tension 60 000 psi Minimum Tensile Strength
	3"	6" et plus 6" and more	UNF	553 ft/lbs	415 ft/lbs	

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

DIA
1-1/4





L	NC							NF
	Acier inoxydable Stainless Steel		Laiton Brass	Bronze silicieux Silicon Bronze	Aluminium Aluminum	Ni-Cu 400	Nylon	Acier inoxydable Stainless Steel 18-8
	18-8	316						
2-1/2	5000 1436							
3	5000 1440							
3-1/2	5000 1444							
4	5000 1448							
4-1/2	5000 1452							
5	5000 1454							
5-1/2	5000 1456							
6	5000 1458							
7	5000 1462							
8	5000 1466							

Torsion (pi/lbs) Torque (ft/lbs)	18-8	316
1-1/4-7	523	546

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

GRADE 2

ASTM A 307 Grade A

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel

DIA	AF	H
1-3/8	2-1/16	?
1-1/2	2-1/4	1-5/16



L	UNC 6 filets/po 6 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Galvanisé Galvanized	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1-3/8									
8	0069 1366								
10	0069 1374								
12	0069 1382								
1-1/2									
3	0069 1540	0069 1540	0071 1540	0071 1540	0850 1540	0070 1540	0475 1540	15	5
3-1/2	0069 1544	0069 1544	0071 1544	0071 1544	0850 1544	0070 1544	0475 1544	15	5
4	0069 1548		0071 1548		0850 1548	0070 1548	0475 1548	12	5
4-1/2	0069 1552		0071 1552		0850 1552	0070 1552	0475 1552	12	5
5	0069 1554		0071 1554		0850 1554	0070 1554	0475 1554	11	5
5-1/2	0069 1556		0071 1556		0850 1556	0070 1556	0475 1556	10	5
6	0069 1558		0071 1558		0850 1558	0070 1558	0475 1558	10	5
6-1/2	0069 1560		0071 1560		0850 1560	0070 1560	0475 1560	9	5
7	0069 1562		0071 1562		0850 1562	0070 1562	0475 1562	9	5
7-1/2	0069 1564		0071 1564		0850 1564	0070 1564	0475 1564	8	3
8	0069 1566		0071 1566		0850 1566	0070 1566	0475 1566	8	3
8-1/2	0069 1568		0071 1568		0850 1568	0070 1568	0475 1568	7	3
9	0069 1570		0071 1570		0850 1570	0070 1570	0475 1570	7	3
9-1/2	0069 1572		0071 1572		0850 1572	0070 1572	0475 1572	7	3
10	0069 1574		0071 1574		0850 1574	0070 1574	0475 1574	6	3
12	0069 1582		0071 1582		0850 1582	0070 1582	0475 1582	6	3

Tmin =	1-3/8 – Grade 2					1-1/2 – Grade 2				
	x-x/x"	moins que 6" less than 6"	Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	3-1/4"	moins que 6" less than 6"	Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	x-x/x"	6" et plus 6" and more	UNC	xxx pi/lbs	xxx pi/lbs	3-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	870 pi/lbs	652 pi/lbs
			UNF	xxx ft/lbs	xxx ft/lbs			UNF	979 ft/lbs	734 ft/lbs

L	1-1/2 – 6 NC Acier inoxydable Stainless Steel	
	18-8	316
3	5000 1540	
4	5000 1548	
5	5000 1554	
6	5000 1558	
7	5000 1562	

Torsion (pi/lbs) Torque (ft/lbs)	18-8	316
1-1/2-6	888	930

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

GRADE 5



Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1/4

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 20 filets/po 20 threads/in					UNF 28 filets/po 28 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0073 2518	0073 2518	0075 2518	0075 2518		0074 2518	0076 2518	3 300	100
5/8	0073 2520	0073 2520	0075 2520	0075 2520		0074 2520	0076 2520	3 000	100
11/16	0073 2521	0073 2521	0075 2521	0075 2521		0074 2521	0076 2521	2 700	100
3/4	0073 2522	0073 2522	0075 2522	0075 2522*		0074 2522	0076 2522	2 700	100
7/8	0073 2523	0073 2523	0075 2523	0068 2523		0074 2523	0076 2523	2 500	100
1	0073 2524	0073 2524	0075 2524	0068 2524		0074 2524	0076 2524	2 200	100
1-1/8	0073 2525	0073 2525	0075 2525	0068 2525		0074 2525	0076 2525	2 000	100
1-1/4	0073 2526		0075 2526	0068 2526		0074 2526	0076 2526	1 900	100
1-3/8	0073 2527		0075 2527	0068 2527		0074 2527	0076 2527	1 600	100
1-1/2	0073 2528		0075 2528	0068 2528		0074 2528	0076 2528	1 600	100
1-5/8	0073 2529		0075 2529	0068 2529		0074 2529	0076 2529	1 400	100
1-3/4	0073 2530		0075 2530	0068 2530		0074 2530	0076 2530	1 400	100
1-7/8	0073 2531		0075 2531	0068 2531		0074 2531	0076 2531	1 200	100
2	0073 2532		0075 2532	0068 2532		0074 2532	0076 2532	1 200	100
2-1/4	0073 2534		0075 2534	0068 2534		0074 2534	0076 2534	1 000	100
2-1/2	0073 2536		0075 2536	0068 2536		0074 2536	0076 2536	900	100
2-3/4	0073 2538		0075 2538	0068 2538		0074 2538	0076 2538	750	100
3	0073 2540		0075 2540	0068 2540		0074 2540	0076 2540	750	100
3-1/4	0073 2542		0075 2542	0068 2542		0074 2542	0076 2542	600	100
3-1/2	0073 2544		0075 2544	0068 2544		0074 2544	0076 2544	550	100
3-3/4	0073 2546		0075 2546	0068 2546		0074 2546	0076 2546	500	100
4	0073 2548		0075 2548	0068 2548		0074 2548	0076 2548	450	100
4-1/2	0073 2552		0075 2552	0068 2552		0074 2552	0076 2552	450	100
5	0073 2554		0075 2554	0068 2554		0074 2554	0076 2554	400	100
5-1/2	0073 2556		0075 2556	0068 2556		0074 2556	0076 2556	400	100
6	0073 2558		0075 2558	0068 2558		0074 2558	0076 2558	350	50
6-1/2	0073 2560		0075 2560	0068 2560		0074 2560	0076 2560	350	50
7	0073 2562		0075 2562	0068 2562		0074 2562	0076 2562	300	50
7-1/2	0073 2564		0075 2564	0068 2564		0074 2564	0076 2564	275	50
8	0073 2566		0075 2566	0068 2566		0074 2566	0076 2566	275	50

* Zingué noir / Black Zinc (1/4 X 3/4 - 0402 2522)

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	1"	6" et plus 6" and more	UNC	8 pi/lbs	76 po/lbs	
			UNF	10 ft/lbs	87 in/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
5/16

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 18 filets/po 18 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0073 3118	0073 3118	0075 3118	0068 3118		0074 3118	0076 3118	1 950	100
5/8	0073 3120	0073 3120	0075 3120	0068 3120		0074 3120	0076 3120	1 800	100
3/4	0073 3122	0073 3122	0075 3122	0068 3122*		0074 3122	0076 3122	1 650	100
7/8	0073 3123	0073 3123	0075 3123	0068 3123		0074 3123	0076 3123	1 500	100
1	0073 3124	0073 3124	0075 3124	0068 3124		0074 3124	0076 3124	1 400	100
1-1/8	0073 3125	0073 3125	0075 3125	0068 3125		0074 3125	0076 3125	1 200	100
1-1/4	0073 3126	0073 3126	0075 3126	0068 3126		0074 3126	0076 3126	1 100	100
1-3/8	0073 3127		0075 3127	0068 3127		0074 3127	0076 3127	1 000	100
1-1/2	0073 3128		0075 3128*	0068 3128		0074 3128	0076 3128	1 000	100
1-5/8	0073 3129		0075 3129	0068 3129		0074 3129	0076 3129	900	100
1-3/4	0073 3130		0075 3130*	0068 3130		0074 3130	0076 3130	850	100
1-7/8	0073 3131		0075 3131	0068 3131		0074 3131	0076 3131	800	100
2	0073 3132		0075 3132	0068 3132		0074 3132	0076 3132	700	100
2-1/4	0073 3134		0075 3134	0068 3134		0074 3134	0076 3134	600	100
2-1/2	0073 3136		0075 3136	0068 3136		0074 3136	0076 3136	600	100
2-3/4	0073 3138		0075 3138	0068 3138		0074 3138	0076 3138	550	100
3	0073 3140		0075 3140	0068 3140		0074 3140	0076 3140	500	100
3-1/4	0073 3142		0075 3142	0068 3142		0074 3142	0076 3142	450	100
3-1/2	0073 3144		0075 3144	0068 3144		0074 3144	0076 3144	450	100
3-3/4	0073 3146		0075 3146	0068 3146		0074 3146	0076 3146	400	100
4	0073 3148		0075 3148	0068 3148		0074 3148	0076 3148	400	100
4-1/2	0073 3152		0075 3152	0068 3152		0074 3152	0076 3152	300	100
5	0073 3154		0075 3154	0068 3154		0074 3154	0076 3154	250	100
5-1/2	0073 3156		0075 3156	0068 3156		0074 3156	0076 3156	250	100
6	0073 3158		0075 3158	0068 3158		0074 3158	0076 3158	250	50
6-1/2	0073 3160		0075 3160	0068 3160		0074 3160	0076 3160	250	50
7	0073 3162		0075 3162	0068 3162		0074 3162	0076 3162	225	50
7-1/2	0073 3164		0075 3164	0068 3164		0074 3164	0076 3164	225	50
8	0073 3166		0075 3166	0068 3166		0074 3166	0076 3166	200	50

* Zingué noir / Black Zinc (5/16 X 3/4 - 0402 3122) (5/16 X 1-1/2 - 0402 3128) (5/16 X 1-3/4 - 0402 3130)

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	7/8"	pour moins que 6" less than 6"			
	1-1/8"	6" et plus 6" and more	UNC	17 pi/lbs	13 pi/lbs
			UNF	19 ft/lbs	14 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 120 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
3/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2	0073 3718	0073 3718	0075 3718	0075 3718		0074 3718	0076 3718	1 300	100
5/8	0073 3720	0073 3720	0075 3720	0075 3720		0074 3720	0076 3720	1 200	100
3/4	0073 3722	0073 3722	0075 3722	0075 3722		0074 3722	0076 3722	1 100	100
7/8	0073 3723	0073 3723	0075 3723	0075 3723		0074 3723	0076 3723	1 000	100
1	0073 3724	0073 3724	0075 3724**	0075 3724*		0074 3724	0076 3724	900	100
1-1/8	0073 3725	0073 3725	0075 3725	0068 3725		0074 3725	0076 3725	800	100
1-1/4	0073 3726	0073 3726	0075 3726	0068 3726		0074 3726	0076 3726	800	100
1-3/8	0073 3727	0073 3727	0075 3727	0068 3727		0074 3727	0076 3727	675	100
1-1/2	0073 3728		0075 3728**	0068 3728*		0074 3728	0076 3728	675	100
1-5/8	0073 3729		0075 3729	0068 3729		0074 3729	0076 3729	650	100
1-3/4	0073 3730		0075 3730	0068 3730		0074 3730	0076 3730	600	100
1-7/8	0073 3731		0075 3731	0068 3731		0074 3731	0076 3731	550	100
2	0073 3732		0075 3732	0068 3732		0074 3732	0076 3732	550	100
2-1/4	0073 3734		0075 3734	0068 3734		0074 3734	0076 3734	450	100
2-3/8	0073 3735		0075 3735	0068 3735		0074 3735	0076 3735	425	100
2-1/2	0073 3736		0075 3736	0068 3736		0074 3736	0076 3736	400	100
2-3/4	0073 3738		0075 3738	0068 3738		0074 3738	0076 3738	400	100
3	0073 3740		0075 3740	0068 3740		0074 3740	0076 3740	325	100
3-1/4	0073 3742		0075 3742	0068 3742		0074 3742	0076 3742	325	100
3-1/2	0073 3744		0075 3744	0068 3744		0074 3744	0076 3744	300	100
3-3/4	0073 3746		0075 3746	0068 3746		0074 3746	0076 3746	250	100

* Plaqué Cadmium plated (3/8 X 1 - 0072 3724) – Zingué noir / Black Zinc (3/8 X 1-1/2 - 0402 3728)
** Galvanisé / Galvanized (3/8 X 1 – 0740 3724) (3/8 X 1-1/2 – 0740 3728)

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
3/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
4	0073 3748		0075 3748	0068 3748		0074 3748	0076 3748	250	100
4-1/4	0073 3750		0075 3750	0068 3750		0074 3750	0076 3750	225	100
4-1/2	0073 3752		0075 3752	0068 3752		0074 3752	0076 3752	225	100
5	0073 3754		0075 3754	0068 3754		0074 3754	0076 3754	225	50
5-1/2	0073 3756		0075 3756	0068 3756		0074 3756	0076 3756	175	50
5-3/4	0073 3757		0075 3757	0068 3757		0074 3757	0076 3757	175	50
6	0073 3758		0075 3758	0068 3758		0074 3758	0076 3758	175	50
6-1/2	0073 3760		0075 3760	0068 3760		0074 3760	0076 3760	175	25
7	0073 3762		0075 3762	0068 3762		0074 3762	0076 3762	150	25
7-1/2	0073 3764		0075 3764	0068 3764		0074 3764	0076 3764	150	25
8	0073 3766		0075 3766	0068 3766		0074 3766	0076 3766	150	25
8-1/2	0073 3768		0075 3768	0068 3768		0074 3768	0076 3768	130	25
9	0073 3770		0075 3770	0068 3770		0074 3770	0076 3770	130	25
9-1/2	0073 3772		0075 3772	0068 3772		0074 3772	0076 3772	125	25
10	0073 3774		0075 3774	0068 3774		0074 3774	0076 3774	120	10
11	0073 3778		0075 3778	0068 3778		0074 3778	0076 3778	110	10
12	0073 3782		0075 3782	0068 3782		0074 3782	0076 3782	100	10
13	0073 3786		0075 3786	0068 3786		0074 3786	0076 3786	90	10
14	0073 3790		0075 3790	0068 3790		0074 3790	0076 3790	85	10
15	0073 3792		0075 3792	0068 3792		0074 3792	0076 3792	80	10

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	31 pi/lbs	23 pi/lbs	
			UNF	35 ft/lbs	26 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
7/16

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 14 filets/po 14 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0073 4322	0073 4322	0075 4322	0075 4322		0074 4322	0076 4322	750	50
7/8	0073 4323	0073 4323	0075 4323	0075 4323		0074 4323	0076 4323	700	50
1	0073 4324	0073 4324	0075 4324	0075 4324		0074 4324	0076 4324	650	50
1-1/8	0073 4325	0073 4325	0075 4325	0075 4325		0074 4325	0076 4325	600	50
1-1/4	0073 4326*	0073 4326	0075 4326	0068 4326		0074 4326	0076 4326	550	50
1-3/8	0073 4327		0075 4327	0068 4327		0074 4327	0076 4327	500	50
1-1/2	0073 4328	0073 4328	0075 4328	0068 4328		0074 4328	0076 4328	500	50
1-5/8	0073 4329		0075 4329	0068 4329		0074 4329	0076 4329	500	50
1-3/4	0073 4330		0075 4330	0068 4330		0074 4330	0076 4330	450	50
1-7/8	0073 4331		0075 4331	0068 4331		0074 4331	0076 4331	400	50
2	0073 4332		0075 4332	0068 4332		0074 4332	0076 4332	400	50
2-1/4	0073 4334		0075 4334	0068 4334		0074 4334	0076 4334	350	50
2-3/8	0073 4335		0075 4335	0068 4335		0074 4335	0076 4335	350	50
2-1/2	0073 4336		0075 4336	0068 4336		0074 4336	0076 4336	300	50
2-3/4	0073 4338		0075 4338	0068 4338		0074 4338	0076 4338	300	50
3	0073 4340		0075 4340	0068 4340		0074 4340	0076 4340	275	50
3-1/4	0073 4342		0075 4342	0068 4342		0074 4342	0076 4342	250	50
3-1/2	0073 4344		0075 4344	0068 4344		0074 4344	0076 4344	225	50
3-3/4	0073 4346		0075 4346	0068 4346		0074 4346	0076 4346	225	50
4	0073 4348		0075 4348	0068 4348		0074 4348	0076 4348	200	50
4-1/2	0073 4352		0075 4352	0068 4352		0074 4352	0076 4352	175	50
5	0073 4354		0075 4354	0068 4354		0074 4354	0076 4354	150	50
5-1/2	0073 4356		0075 4356	0068 4356		0074 4356	0076 4356	150	50
6	0073 4358		0075 4358	0068 4358		0074 4358	0076 4358	125	50

* Filet à gauche / Left Hand Thread (7/16 X 1-1/4 - 0621 4326)

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
7/16

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 14 filets/po 14 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
6-1/2	0073 4360		0075 4360	0068 4360		0074 4360	0076 4360	125	25
7	0073 4362		0075 4362	0068 4362		0074 4362	0076 4362	125	25
7-1/2	0073 4364		0075 4364	0068 4364		0074 4364	0076 4364	110	25
8	0073 4366		0075 4366	0068 4366		0074 4366	0076 4366	110	25
8-1/2	0073 4368		0075 4368	0068 4368		0074 4368	0076 4368	105	25
9	0073 4370		0075 4370	0068 4370		0074 4370	0076 4370	100	25
9-1/2	0073 4372		0075 4372	0068 4372		0074 4372	0076 4372	95	25
10	0073 4374		0075 4374	0068 4374		0074 4374	0076 4374	90	10
11	0073 4378		0075 4378	0068 4378		0074 4378	0076 4378	85	10
12	0073 4382		0075 4382	0068 4382		0074 4382	0076 4382	75	10
13	0073 4386		0075 4386	0068 4386		0074 4386	0076 4386	70	10
14	0073 4390		0075 4390	0068 4390		0074 4390	0076 4390	65	10
15	0073 4394		0075 4394	0068 4394		0074 4394	0076 4394	60	10

T min =	1-1/8"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-3/8"	6" et plus 6" and more	UNC	50 pi/lbs	37 pi/lbs	
			UNF	55 ft/lbs	41 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1/2

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
5/8	0073 5020	0073 5020	0075 5020	0075 5020		0074 5020	0076 5020	500	50
3/4	0073 5022	0073 5022	0075 5022	0075 5022		0074 5022	0076 5022	475	50
7/8	0073 5023	0073 5023	0075 5023	0075 5023		0074 5023	0076 5023	450	50
1	0073 5024	0073 5024	0075 5024**	0075 5024		0074 5024	0076 5024	400	50
1-1/8	0073 5025	0073 5025	0075 5025	0075 5025		0074 5025	0076 5025	400	50
1-1/4	0073 5026	0073 5026	0075 5026**	0075 5026		0074 5026	0076 5026	375	50
1-3/8	0073 5027	0073 5027	0075 5027	0068 5027		0074 5027	0076 5027	350	50
1-1/2	0073 5028	0073 5028	0075 5028	0068 5028		0074 5028	0076 5028	300	50
1-5/8	0073 5029	0073 5029	0075 5029	0068 5029		0074 5029	0076 5029	300	50
1-3/4	0073 5030	0073 5030	0075 5030	0068 5030		0074 5030	0076 5030*	275	50
1-7/8	0073 5031		0075 5031	0068 5031		0074 5031	0076 5031	250	50
2	0073 5032		0075 5032*	0068 5032		0074 5032	0076 5032	250	50
2-1/4	0073 5034		0075 5034	0068 5034		0074 5034	0076 5034	225	50
2-3/8	0073 5035		0075 5035	0068 5035		0074 5035	0076 5035	225	50
2-1/2	0073 5036		0075 5036	0068 5036		0074 5036	0076 5036	225	50
2-3/4	0073 5038		0075 5038	0068 5038		0074 5038	0076 5038	200	50
3	0073 5040		0075 5040	0068 5040		0074 5040	0076 5040	200	50
3-1/4	0073 5042		0075 5042	0068 5042		0074 5042	0076 5042	175	50
3-1/2	0073 5044		0075 5044	0068 5044		0074 5044	0076 5044	150	50
3-3/4	0073 5046		0075 5046	0068 5046		0074 5046	0076 5046	150	50
4	0073 5048		0075 5048	0068 5048		0074 5048	0076 5048	150	50
4-1/2	0073 5052		0075 5052	0068 5052		0074 5052	0076 5052	125	50
5	0073 5054		0075 5054	0068 5054		0074 5054	0076 5054	125	50
5-1/2	0073 5056		0075 5056	0068 5056		0074 5056	0076 5056	100	25
6	0073 5058		0075 5058	0068 5058		0074 5058	0076 5058	100	25
6-1/2	0073 5060		0075 5060	0068 5060		0074 5060	0076 5060	100	25

* Plaqué Cadmium Plated (1/2-13 X 2 - 0072 5032) – Plein filet / Full Thread (1/2-20 X 1-3/4 – 0457 5030)
** Tâche de Nylon Patch (1/2 X 1 – 0700 5024) (1/2 X 1-1/4 – 0700 5026)

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5

ASTM A 449

DIA
1/2

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
7	0073 5062		0075 5062	0068 5062		0074 5062	0076 5062	90	25
7-1/2	0073 5064		0075 5064	0068 5064		0074 5064	0076 5064	80	25
8	0073 5066		0075 5066	0068 5066		0074 5066	0076 5066	80	25
8-1/2	0073 5068		0075 5068	0068 5068		0074 5068	0076 5068	80	25
9	0073 5070		0075 5070	0068 5070		0074 5070	0076 5070	75	25
9-1/2	0073 5072		0075 5072	0068 5072		0074 5072	0076 5072	70	25
10	0073 5074		0075 5074	0068 5074		0074 5074	0076 5074	65	10
11	0073 5078		0075 5078	0068 5078		0074 5078	0076 5078	60	10
12	0073 5082		0075 5082	0068 5082		0074 5082	0076 5082	55	10
13	0073 5086		0075 5086	0068 5086		0074 5086	0076 5086	50	10
14	0073 5090		0075 5090	0068 5090		0074 5090	0076 5090	50	10
15	0073 5092		0075 5092	0068 5092		0074 5092	0076 5092	45	10
18	0073 5098		0075 5098	0068 5098		0074 5098	0076 5098	40	10
20	0073 5099		0075 5099	0068 5099		0074 5099	0076 5099	40	10

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	1-1/4"	pour moins que 6" less than 6"			
	1-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	76 pi/lbs	57 pi/lbs
			UNF	85 ft/lbs	64 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 120 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5

ASTM A 449

DIA
9/16

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 12 filets/po 12 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0073 5622	0073 5622	0075 5622	0075 5622		0074 5622	0076 5622	350	25
7/8	0073 5623	0073 5623	0075 5623	0075 5623		0074 5623	0076 5623	350	25
1	0073 5624	0073 5624	0075 5624	0075 5624		0074 5624	0076 5624	350	25
1-1/8	0073 5625	0073 5625	0075 5625	0075 5625		0074 5625	0076 5625	350	25
1-1/4	0073 5626	0073 5626	0075 5626	0075 5626		0074 5626	0076 5626	300	25
1-3/8	0073 5627	0073 5627	0075 5627	0075 5627		0074 5627	0076 5627	325	25
1-1/2	0073 5628	0073 5628	0075 5628	0068 5628		0074 5628	0076 5628	275	25
1-5/8	0073 5629		0075 5629	0068 5629		0074 5629	0076 5629	275	25
1-3/4	0073 5630	0073 5630	0075 5630	0068 5630		0074 5630	0076 5630	250	25
1-7/8	0073 5631		0075 5631	0068 5631		0074 5631	0076 5631	250	25
2	0073 5632	0073 5632	0075 5632	0068 5632		0074 5632	0076 5632	225	25
2-1/4	0073 5634		0075 5634	0068 5634		0074 5634	0076 5634	200	25
2-3/8	0073 5635		0075 5635	0068 5635		0074 5635	0076 5635	200	25
2-1/2	0073 5636		0075 5636	0068 5636		0074 5636	0076 5636	175	25
2-3/4	0073 5638		0075 5638	0068 5638		0074 5638	0076 5638	150	25
3	0073 5640		0075 5640	0068 5640		0074 5640	0076 5640	150	25
3-1/4	0073 5642		0075 5642	0068 5642		0074 5642	0076 5642	125	25
3-1/2	0073 5644		0075 5644	0068 5644		0074 5644	0076 5644	125	25
3-3/4	0073 5646		0075 5646	0068 5646		0074 5646	0076 5646	125	25

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
9/16

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 12 filets/po 12 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
4	0073 5648		0075 5648	0068 5648		0074 5648	0076 5648	100	25
4-1/2	0073 5652		0075 5652	0068 5652		0074 5652	0076 5652	100	25
5	0073 5654		0075 5654	0068 5654		0074 5654	0076 5654	100	25
5-1/2	0073 5656		0075 5656	0068 5656		0074 5656	0076 5656	75	25
6	0073 5658		0075 5658	0068 5658		0074 5658	0076 5658	75	25

T min =	1-3/8"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-5/8"	6" et plus 6" and more	UNC	109 pi/lbs	82 pi/lbs	
			UNF	122 ft/lbs	91 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
5/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 11 filets/po 11 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1	0073 6224	0073 6224	0075 6224	0075 6224		0074 6224	0076 6224	250	25
1-1/4	0073 6226	0073 6226	0075 6226	0075 6226		0074 6226	0076 6226	225	25
1-3/8	0073 6227	0073 6227	0075 6227	0075 6227		0074 6227	0076 6227	200	25
1-1/2	0073 6228	0073 6228	0075 6228	0075 6228		0074 6228	0076 6228	200	25
1-5/8	0073 6229		0075 6229	0068 6229		0074 6229	0076 6229	175	25
1-3/4	0073 6230	0073 6230	0075 6230	0068 6230		0074 6230	0076 6230	175	25
2	0073 6232	0073 6232	0075 6232	0068 6232		0074 6232	0076 6232	175	25
2-1/4	0073 6234		0075 6234	0068 6234		0074 6234	0076 6234	150	25
2-1/2	0073 6236		0075 6236	0068 6236		0074 6236	0076 6236	125	25
2-3/4	0073 6238		0075 6238	0068 6238		0074 6238	0076 6238	125	25
3	0073 6240		0075 6240*	0068 6240		0074 6240	0076 6240	100	25
3-1/4	0073 6242		0075 6242	0068 6242		0074 6242	0076 6242	100	25
3-1/2	0073 6244		0075 6244	0068 6244		0074 6244	0076 6244	100	25
3-3/4	0073 6246		0075 6246	0068 6246		0074 6246	0076 6246	100	25
4	0073 6248		0075 6248	0068 6248		0074 6248	0076 6248	90	25
4-1/2	0073 6252		0075 6252	0068 6252		0074 6252	0076 6252	80	25

* Plaqué Cadmium Plated 0072 6240

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5

ASTM A 449

DIA
5/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 11 filets/po 11 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
5	0073 6254		0075 6254	0068 6254		0074 6254	0076 6254	75	25
5-1/2	0073 6256		0075 6256	0068 6256		0074 6256	0076 6256	70	25
6	0073 6258		0075 6258	0068 6258		0074 6258	0076 6258	65	25
6-1/2	0073 6260		0075 6260	0068 6260		0074 6260	0076 6260	60	25
7	0073 6262		0075 6262	0068 6262		0074 6262	0076 6262	55	25
7-1/2	0073 6264		0075 6264	0068 6264		0074 6264	0076 6264	55	25
8	0073 6266		0075 6266	0068 6266		0074 6266	0076 6266	50	25
8-1/2	0073 6268		0075 6268	0068 6268		0074 6268	0076 6268	50	25
9	0073 6270		0075 6270	0068 6270		0074 6270	0076 6270	45	20
9-1/2	0073 6272		0075 6272	0068 6272		0074 6272	0076 6272	45	20
10	0073 6274		0075 6274	0068 6274		0074 6274	0076 6274	40	20
11	0073 6278		0075 6278			0074 6278	0076 6278	40	20
12	0073 6282		0075 6282			0074 6282	0076 6282	35	20
13	0073 6286		0075 6286			0074 6286	0076 6286	30	20
14	0073 6290		0075 6290			0074 6290	0076 6290	30	20
15	0073 6292		0075 6292			0074 6292	0076 6292	30	20
16	0073 6294		0075 6294			0074 6294	0076 6294	30	15
17	0073 6296		0075 6296			0074 6296	0076 6296	30	15
18	0073 6298		0075 6298			0074 6298	0076 6298	30	15
20	0073 6299		0075 6299			0074 6299	0076 6299	30	15

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-1/2"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	150 pi/lbs	112 pi/lbs	Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-3/4"	6" et plus 6" and more	UNF	170 ft/lbs	128 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5

ASTM A 449

DIA
3/4

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 10 filets/po 10 threads/in					UNF 16 filets/po 16 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0073 7522	0073 7522	0075 7522	0075 7522		0074 7522	0076 7522	150	25
1	0073 7524	0073 7524	0075 7524	0075 7524		0074 7524	0076 7524	150	25
1-1/4	0073 7526	0073 7526	0075 7526	0075 7526		0074 7526	0076 7526	140	25
1-1/2	0073 7528	0073 7528	0075 7528	0075 7528		0074 7528	0076 7528	125	25
1-3/4	0073 7530	0073 7530	0075 7530	0075 7530		0074 7530	0076 7530	120	25
1-7/8	0073 7531		0075 7531	0068 7531		0074 7531	0076 7531	115	25
2	0073 7532	0073 7532	0075 7532	0068 7532		0074 7532	0076 7532	100	25
2-1/4	0073 7534	0073 7534	0075 7534	0068 7534		0074 7534	0076 7534	100	25
2-1/2	0073 7536	0073 7536	0075 7536	0068 7536		0074 7536	0076 7536	90	25
2-3/4	0073 7538		0075 7538	0068 7538		0074 7538	0076 7538	85	25
3	0073 7540		0075 7540	0068 7540		0074 7540	0076 7540	80	25
3-1/4	0073 7542		0075 7542	0068 7542		0074 7542	0076 7542	75	25
3-1/2	0073 7544		0075 7544	0068 7544		0074 7544	0076 7544	70	25
3-3/4	0073 7546		0075 7546	0068 7546		0074 7546	0076 7546	65	25
4	0073 7548		0075 7548	0068 7548		0074 7548	0076 7548	60	20
4-1/4	0073 7550		0075 7550			0074 7550	0076 7550	55	20
4-1/2	0073 7552		0075 7552	0068 7552		0074 7552	0076 7552	55	20
4-3/4	0073 7553		0075 7553			0074 7553	0076 7553	50	20
5	0073 7554		0075 7554	0068 7554		0074 7554	0076 7554	45	20
5-1/4	0073 7555		0075 7555					45	20
5-1/2	0073 7556		0075 7556	0068 7556		0074 7556	0076 7556	45	20
6	0073 7558		0075 7558	0068 7558		0074 7558	0076 7558	40	20
6-1/4	0073 7559		0075 7559					40	20

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5

ASTM A 449

DIA
3/4

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 10 filets/po 10 threads/in					UNF 16 filets/po 16 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
6-1/2	0073 7560		0075 7560	0068 7560		0074 7560	0076 7560	40	20
7	0073 7562		0075 7562	0068 7562		0074 7562	0076 7562	35	20
7-1/2	0073 7564		0075 7564	0068 7564		0074 7564	0076 7564	35	20
8	0073 7566		0075 7566	0068 7566		0074 7566	0076 7566	35	15
8-1/2	0073 7568		0075 7568	0068 7568		0074 7568	0076 7568	30	15
9	0073 7570		0075 7570	0068 7570		0074 7570	0076 7570	30	15
9-1/2	0073 7572		0075 7572	0068 7572		0074 7572	0076 7572	30	15
10	0073 7574		0075 7574	0068 7574		0074 7574	0076 7574	30	15
11	0073 7578		0075 7578			0074 7578	0076 7578	25	15
12	0073 7582		0075 7582			0074 7582	0076 7582	25	15
13	0073 7586		0075 7586			0074 7586	0076 7586	20	15
14	0073 7590		0075 7590			0074 7590	0076 7590	20	15
15	0073 7592		0075 7592			0074 7592	0076 7592	20	15

T min =	1-3/4"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**
	2"	6" et plus 6" and more	UNC	266 pi/lbs	200 pi/lbs
			UNF	297 ft/lbs	223 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 120 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
7/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 9 filets/po 9 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1-1/2	0073 8728	0073 8728	0075 8728	0075 8728		0074 8728	0076 8728	85	20
1-3/4	0073 8730	0073 8730	0075 8730	0075 8730		0074 8730	0076 8730	80	20
2	0073 8732	0073 8732	0075 8732	0075 8732		0074 8732	0076 8732	75	20
2-1/4	0073 8734	0073 8734	0075 8734	0068 8734		0074 8734	0076 8734	70	20
2-1/2	0073 8736	0073 8736	0075 8736	0068 8736		0074 8736	0076 8736	65	20
2-3/4	0073 8738	0073 8738	0075 8738	0068 8738		0074 8738	0076 8738	60	20
3	0073 8740		0075 8740	0068 8740		0074 8740	0076 8740	55	20
3-1/4	0073 8742		0075 8742	0068 8742		0074 8742	0076 8742	50	20
3-1/2	0073 8744		0075 8744	0068 8744		0074 8744	0076 8744	50	20
3-3/4	0073 8746		0075 8746	0068 8746		0074 8746	0076 8746	45	20
4	0073 8748		0075 8748	0068 8748		0074 8748	0076 8748	45	20
4-1/2	0073 8752		0075 8752	0068 8752		0074 8752	0076 8752	40	20
5	0073 8754		0075 8754	0068 8754		0074 8754	0076 8754	35	20
5-1/2	0073 8756		0075 8756	0068 8756		0074 8756	0076 8756	35	10
6	0073 8758		0075 8758	0068 8758		0074 8758	0076 8758	30	10
6-1/2	0073 8760		0075 8760			0074 8760	0076 8760	30	10
7	0073 8762		0075 8762			0074 8762	0076 8762	25	10
7-1/2	0073 8764		0075 8764			0074 8764	0076 8764	25	10
8	0073 8766		0075 8766			0074 8766	0076 8766	25	10
8-1/2	0073 8768		0075 8768			0074 8768	0076 8768	25	10
9	0073 8770		0075 8770			0074 8770	0076 8770	23	10
9-1/2	0073 8772		0075 8772			0074 8772	0076 8772	20	10
10	0073 8774		0075 8774			0074 8774	0076 8774	20	10
11	0073 8778		0075 8778			0074 8778	0076 8778	19	5
12	0073 8782		0075 8782			0074 8782	0076 8782	17	5
13	0073 8786		0075 8786			0074 8786	0076 8786	16	5
14	0073 8790		0075 8790			0074 8790	0076 8790	15	5
15	0073 8792		0075 8792			0074 8792	0076 8792	14	5
16	0073 8794		0075 8794			0074 8794	0076 8794	13	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	2"	pour moins que 6" less than 6"			
	2-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	430 pi/lbs	322 pi/lbs
			UNF	474 ft/lbs	355 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 120 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 8 filets/po 8 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1-1/2	0073 1128	0073 1128	0075 1128	0075 1128		0074 1128	0076 1128	55	20
1-3/4	0073 1130	0073 1130	0075 1130	0075 1130		0074 1130	0076 1130	55	20
2	0073 1132	0073 1132	0075 1132	0075 1132		0074 1132	0076 1132	50	20
2-1/4	0073 1134	0073 1134	0075 1134	0075 1134		0074 1134	0076 1134	50	20
2-1/2	0073 1136	0073 1136	0075 1136	0068 1136		0074 1136	0076 1136	45	20
2-3/4	0073 1138	0073 1138	0075 1138	0068 1138		0074 1138	0076 1138	40	20
3	0073 1140	0073 1140	0075 1140	0068 1140		0074 1140	0076 1140	40	20
3-1/4	0073 1142		0075 1142			0074 1142	0076 1142	40	10
3-1/2	0073 1144		0075 1144	0068 1144		0074 1144	0076 1144	35	10
3-3/4	0073 1146		0075 1146			0074 1146	0076 1146	35	10
4	0073 1148		0075 1148	0068 1148		0074 1148	0076 1148	35	10
4-1/2	0073 1152		0075 1152	0068 1152		0074 1152	0076 1152	30	10
5	0073 1154		0075 1154	0068 1154		0074 1154	0076 1154	25	10
5-1/2	0073 1156		0075 1156	0068 1156		0074 1156	0076 1156	25	10
6	0073 1158		0075 1158	0068 1158		0074 1158	0076 1158	25	10
6-1/2	0073 1160		0075 1160			0074 1160	0076 1160	20	10
7	0073 1162		0075 1162			0074 1162	0076 1162	20	10
7-1/2	0073 1164		0075 1164			0074 1164	0076 1164	20	10
8	0073 1166		0075 1166			0074 1166	0076 1166	18	10
8-1/2	0073 1168		0075 1168			0074 1168	0076 1168	18	10
9	0073 1170		0075 1170			0074 1170	0076 1170	15	10
9-1/2	0073 1172		0075 1172			0074 1172	0076 1172	15	10
10	0073 1174		0075 1174			0074 1174	0076 1174	15	10
11	0073 1178		0075 1178			0074 1178	0076 1178	15	5
12	0073 1182		0075 1182			0074 1182	0076 1182	13	5
13	0073 1186		0075 1186			0074 1186	0076 1186	12	5
14	0073 1190		0075 1190			0074 1190	0076 1190	12	5
15	0073 1192		0075 1192			0074 1192	0076 1192	10	5
16	0073 1194		0075 1194			0074 1194	0076 1194	10	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-1/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 120 000 psi Minimum Tensile Strength
	2-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	644 pi/lbs	483 pi/lbs	
			UNF	721 ft/lbs	541 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1-1/8

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
2	0073 1832	0073 1832	0075 1832	0075 1832		0069 1832	0069 1832	40	5
2-1/4	0073 1834	0073 1834	0075 1834	0075 1834		0069 1834	0069 1834	40	5
2-3/8	0073 1835	0073 1835	0075 1835	0075 1835		0069 1835	0069 1835	40	5
2-1/2	0073 1836	0073 1836	0075 1836	0075 1836		0069 1836	0069 1836	35	5
2-3/4	0073 1838	0073 1838	0075 1838	0068 1838		0069 1838	0069 1838	35	5
3	0073 1840	0073 1840	0075 1840	0068 1840		0069 1840	0069 1840	30	5
3-1/4	0073 1842	0073 1842	0075 1842	0068 1842		0069 1842	0069 1842	30	5
3-1/2	0073 1844	0073 1844	0075 1844	0068 1844		0069 1844	0069 1844	30	5
3-3/4	0073 1846		0075 1846			0069 1846	0069 1846	25	5
4	0073 1848		0075 1848			0069 1848	0069 1848	25	5
4-1/2	0073 1852		0075 1852			0069 1852	0069 1852	20	5
5	0073 1854		0075 1854			0069 1854	0069 1854	20	5
5-1/2	0073 1856		0075 1856			0069 1856	0069 1856	20	5
6	0073 1858		0075 1858			0069 1858	0069 1858	15	5
6-1/2	0073 1860		0075 1860			0069 1860	0069 1860	15	5
7	0073 1862		0075 1862			0074 1862	0076 1862	15	5
7-1/2	0073 1864		0075 1864			0074 1864	0076 1864	15	5
8	0073 1866		0075 1866			0074 1866	0076 1866	15	5
8-1/2	0073 1868		0075 1868			0074 1868	0076 1868	14	5
9	0073 1870		0075 1870			0074 1870	0076 1870	13	5
9-1/2	0073 1872		0075 1872			0074 1872	0076 1872	13	5
10	0073 1874		0075 1874			0074 1874	0076 1874	12	5
11	0073 1878		0075 1878			0074 1878	0076 1878	11	5
12	0073 1882		0075 1882			0074 1882	0076 1882	10	5
13	0073 1886		0075 1886			0074 1886	0076 1886	10	5
14	0073 1890		0075 1890			0074 1890	0076 1890	9	5
15	0073 1892		0075 1892			0074 1892	0076 1892	8	5
16	0073 1894		0075 1894			0074 1894	0076 1894	7	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-1/2"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 105 000 psi Minimum Tensile Strength
	2-3/4"	6" et plus 6" and more	UNC	794 pi/lbs	596 pi/lbs	
			UNF	890 ft/lbs	668 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1-1/4

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
2	0073 1432	0073 1432	0075 1432	0075 1432		0074 1432	0076 1432	30	5
2-1/4	0073 1434	0073 1434	0075 1434	0075 1434		0074 1434	0076 1434	30	5
2-3/8	0073 1435	0073 1435	0075 1435	0075 1435		0074 1435	0076 1435	30	5
2-1/2	0073 1436	0073 1436	0075 1436	0075 1436		0074 1436	0076 1436	25	5
2-3/4	0073 1438	0073 1438	0075 1438	0075 1438		0074 1438	0076 1438	25	5
3	0073 1440	0073 1440	0075 1440	0068 1440		0074 1440	0076 1440	25	5
3-1/2	0073 1444	0073 1444	0075 1444	0068 1444		0074 1444	0076 1444	20	5
4	0073 1448		0075 1448			0074 1448	0076 1448	20	5
4-1/2	0073 1452		0075 1452			0074 1452	0076 1452	15	5
5	0073 1454		0075 1454			0074 1454	0076 1454	15	5
5-1/2	0073 1456		0075 1456			0074 1456	0076 1456	15	5
6	0073 1458		0075 1458			0074 1458	0076 1458	15	5
6-1/2	0073 1460		0075 1460			0074 1460	0076 1460	14	5
7	0073 1462		0075 1462			0074 1462	0076 1462	12	5
7-1/2	0073 1464		0075 1464			0074 1464	0076 1464	12	5
8	0073 1466		0075 1466			0074 1466	0076 1466	10	5
8-1/2	0073 1468		0075 1468			0074 1468	0076 1468	10	5
9	0073 1470		0075 1470			0074 1470	0076 1470	10	5
9-1/2	0073 1472		0075 1472			0074 1472	0076 1472	10	5
10	0073 1474		0075 1474			0074 1474	0076 1474	10	5
11	0073 1478		0075 1478			0074 1478	0076 1478	9	4
12	0073 1482		0075 1482			0074 1482	0076 1482	8	4
13	0073 1486		0075 1486			0074 1486	0076 1486	8	4
14	0073 1490		0075 1490			0074 1490	0076 1490	7	4
15	0073 1492		0075 1492			0074 1492	0076 1492	7	4
16	0073 1494		0075 1494			0074 1494	0076 1494	6	4

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 105 000 psi Minimum Tensile Strength
	3"	6" et plus 6" and more	UNC	1120 pi/lbs	840 pi/lbs	
			UNF	1241 ft/lbs	930 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 5
ASTM A 449

DIA
1-1/2

Acier à teneur moyenne en carbone
C1035-1041/Medium Carbon Steel





	UNC 6 filets/po 6 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Zinc jaune Yellow Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3	0073 1540	0073 1540	0075 1540	0075 1540		0074 1540	0076 1540	15	5
3-1/2	0073 1544	0073 1544	0075 1544	0068 1544		0074 1544	0076 1544	15	5
4	0073 1548	0073 1548	0075 1548	0068 1548		0074 1548	0076 1548	12	5
4-1/2	0073 1552	0073 1552	0075 1552	0068 1552		0074 1552	0076 1552	12	5
5	0073 1554		0075 1554			0074 1554	0076 1554	11	5
5-1/2	0073 1556		0075 1556			0074 1556	0076 1556	10	5
6	0073 1558		0075 1558			0074 1558	0076 1558	10	5
6-1/2	0073 1560		0075 1560			0074 1560	0076 1560	9	5
7	0073 1562		0075 1562			0074 1562	0076 1562	9	5
7-1/2	0073 1564		0075 1564			0074 1564	0076 1564	8	3
8	0073 1566		0075 1566			0074 1566	0076 1566	8	3
8-1/2	0073 1568		0075 1568			0074 1568	0076 1568	7	3
9	0073 1570		0075 1570			0074 1570	0076 1570	7	3
9-1/2	0073 1572		0075 1572			0074 1572	0076 1572	7	3
10	0073 1574		0075 1574*			0074 1574	0076 1574	6	3
12	0073 1582		0075 1582			0074 1582	0076 1582	6	3

* Plaqué Cadmium Plated (1-1/2 X 10 – 0741 1574)

T min =	3-1/4"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 105 000 psi Minimum Tensile Strength
	3-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	1950 pi/lbs	1462 pi/lbs	
			UNF	2194 ft/lbs	1645 ft/lbs	

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

GRADE 8



Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1/4

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 20 filets/po 20 threads/in					UNF 28 filets/po 28 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0077 2518	0077 2518	0079 2518	0079 2518		0078 2518	0080 2518	3 300	100
5/8	0077 2520	0077 2520	0079 2520	0079 2520		0078 2520	0080 2520	3 000	100
3/4	0077 2522	0077 2522	0079 2522	0079 2522		0078 2522	0080 2522	2 700	100
7/8	0077 2523	0077 2523	0079 2523	0079 2523		0078 2523	0080 2523	2 500	100
1	0077 2524	0077 2524	0079 2524	0079 2524		0078 2524	0080 2524	2 200	100
1-1/8	0077 2525	0077 2525	0079 2525	0079 2525		0078 2525	0080 2525	2 000	100
1-1/4	0077 2526		0079 2526	0447 2526		0078 2526	0080 2526	1 900	100
1-3/8	0077 2527		0079 2527			0078 2527	0080 2527	1 600	100
1-1/2	0077 2528		0079 2528	0447 2528		0078 2528	0080 2528	1 600	100
1-5/8	0077 2529		0079 2529			0078 2529	0080 2529	1 400	100
1-3/4	0077 2530		0079 2530	0447 2530		0078 2530	0080 2530	1 400	100
1-7/8	0077 2531		0079 2531			0078 2531	0080 2531	1 200	100
2	0077 2532		0079 2532	0447 2532		0078 2532	0080 2532	1 200	100
2-1/4	0077 2534		0079 2534	0447 2534		0078 2534	0080 2534	1 000	100
2-1/2	0077 2536		0079 2536	0447 2536		0078 2536	0080 2536	900	100
2-3/4	0077 2538		0079 2538	0447 2538		0078 2538	0080 2538	750	100
3	0077 2540		0079 2540	0447 2540		0078 2540	0080 2540	750	100
3-1/4	0077 2542		0079 2542	0447 2542		0078 2542	0080 2542	600	100
3-1/2	0077 2544		0079 2544	0447 2544		0078 2544	0080 2544	550	100
3-3/4	0077 2546		0079 2546			0078 2546	0080 2546	500	100
4	0077 2548		0079 2548	0447 2548		0078 2548	0080 2548	450	100
4-1/2	0077 2552		0079 2552	0447 2552		0078 2552	0080 2552	450	100
5	0077 2554		0079 2554	0447 2554		0078 2554	0080 2554	400	100
5-1/2	0077 2556		0079 2556	0447 2556		0078 2556	0080 2556	400	100
6	0077 2558		0079 2558	0447 2558		0078 2558	0080 2558	350	50
6-1/2	0077 2560		0079 2560			0078 2560	0080 2560	350	50
7	0077 2562		0079 2562			0078 2562	0080 2562	300	50
7-1/2	0077 2564		0079 2564			0078 2564	0080 2564	275	50
8	0077 2566		0079 2566			0078 2566	0080 2566	275	50

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	12 pi/lbs	9 pi/lbs
	1"	6" et plus 6" and more	UNF	14 ft/lbs	10 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 150 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
5/16

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 18 filets/po 18 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1/2	0077 3118	0077 3118	0079 3118	0079 3118		0078 3118	0080 3118	1 950	100
5/8	0077 3120	0077 3120	0079 3120	0079 3120		0078 3120	0080 3120	1 800	100
3/4	0077 3122	0077 3122	0079 3122	0079 3122		0078 3122	0080 3122	1 650	100
7/8	0077 3123	0077 3123	0079 3123	0079 3123		0078 3123	0080 3123	1 500	100
1	0077 3124	0077 3124	0079 3124	0079 3124		0078 3124	0080 3124	1 400	100
1-1/8	0077 3125	0077 3125	0079 3125	0079 3125		0078 3125	0080 3125	1 200	100
1-1/4	0077 3126	0077 3126	0079 3126	0079 3126		0078 3126	0080 3126	1 100	100
1-3/8	0077 3127		0079 3127			0078 3127	0080 3127	1 000	100
1-1/2	0077 3128		0079 3128	0447 3128		0078 3128	0080 3128	1 000	100
1-5/8	0077 3129		0079 3129			0078 3129	0080 3129	900	100
1-3/4	0077 3130		0079 3130	0447 3130		0078 3130	0080 3130	850	100
1-7/8	0077 3131		0079 3131			0078 3131	0080 3131	800	100
2	0077 3132		0079 3132	0447 3132		0078 3132	0080 3132	700	100
2-1/4	0077 3134		0079 3134	0447 3134		0078 3134	0080 3134	600	100
2-1/2	0077 3136		0079 3136	0447 3136		0078 3136	0080 3136	600	100
2-3/4	0077 3138		0079 3138	0447 3138		0078 3138	0080 3138	550	100
3	0077 3140		0079 3140	0447 3140		0078 3140	0080 3140	500	100
3-1/4	0077 3142		0079 3142			0078 3142	0080 3142	450	100
3-1/2	0077 3144		0079 3144	0447 3144		0078 3144	0080 3144	450	100
3-3/4	0077 3146		0079 3146	0447 3146		0078 3146	0080 3146	400	100
4	0077 3148		0079 3148	0447 3148		0078 3148	0080 3148	400	100
4-1/2	0077 3152		0079 3152	0447 3152		0078 3152	0080 3152	300	100
5	0077 3154		0079 3154	0447 3154		0078 3154	0080 3154	250	100
5-1/2	0077 3156		0079 3156	0447 3156		0078 3156	0080 3156	250	100
6	0077 3158		0079 3158	0447 3158		0078 3158	0080 3158	250	50
6-1/2	0077 3160		0079 3160			0078 3160	0080 3160	250	50
7	0077 3162		0079 3162			0078 3162	0080 3162	225	50
7-1/2	0077 3164		0079 3164			0078 3164	0080 3164	225	50
8	0077 3166		0079 3166			0078 3166	0080 3166	225	50

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	7/8"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	25 pi/lbs	18 pi/lbs	Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-1/8"	6" et plus 6" and more	UNF	27 ft/lbs	20 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
3/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2	0077 3718	0077 3718	0079 3718	0079 3718		0078 3718	0080 3718	1300	100
5/8	0077 3720	0077 3720	0079 3720	0079 3720		0078 3720	0080 3720	1200	100
3/4	0077 3722	0077 3722	0079 3722	0079 3722		0078 3722	0080 3722	1100	100
7/8	0077 3723	0077 3723	0079 3723	0079 3723		0078 3723	0080 3723	1000	100
1	0077 3724	0077 3724	0079 3724	0079 3724		0078 3724	0080 3724	900	100
1-1/8	0077 3725	0077 3725	0079 3725	0079 3725		0078 3725	0080 3725	800	100
1-1/4	0077 3726	0077 3726	0079 3726	0079 3726		0078 3726	0080 3726	800	100
1-3/8	0077 3727	0077 3727	0079 3727	0079 3727		0078 3727	0080 3727	675	100
1-1/2	0077 3728		0079 3728	0447 3728		0078 3728	0080 3728	675	100
1-5/8	0077 3729		0079 3729			0078 3729	0080 3729	650	100
1-3/4	0077 3730		0079 3730	0447 3730		0078 3730	0080 3730	600	100
1-7/8	0077 3731		0079 3731			0078 3731	0080 3731	600	100
2	0077 3732		0079 3732	0447 3732		0078 3732	0080 3732	550	100
2-1/4	0077 3734		0079 3734	0447 3734		0078 3734	0080 3734	450	100
2-3/8	0077 3735		0079 3735			0078 3735	0080 3735	425	100
2-1/2	0077 3736		0079 3736	0447 3736		0078 3736	0080 3736	400	100
2-3/4	0077 3738		0079 3738	0447 3738		0078 3738	0080 3738	400	100
3	0077 3740		0079 3740	0447 3740		0078 3740	0080 3740	325	100
3-1/4	0077 3742		0079 3742			0078 3742	0080 3742	325	100
3-1/2	0077 3744		0079 3744	0447 3744		0078 3744	0080 3744	300	100
3-3/4	0077 3746		0079 3746	0447 3746		0078 3746	0080 3746	250	100
4	0077 3748		0079 3748	0447 3748		0078 3748	0080 3748	250	50
4-1/4	0077 3750		0079 3750			0078 3750	0080 3750	225	50
4-1/2	0077 3752		0079 3752	0447 3752		0078 3752	0080 3752	225	50
5	0077 3754		0079 3754	0447 3754		0078 3754	0080 3754	225	50
5-1/2	0077 3756		0079 3756	0447 3756		0078 3756	0080 3756	175	50
5-3/4	0077 3757		0079 3757			0078 3757	0080 3757	175	50

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
3/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 16 filets/po 16 threads/in					UNF 24 filets/po 24 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
6	0077 3758		0079 3758	0447 3758		0078 3758	0080 3758	175	50
6-1/2	0077 3760		0079 3760			0078 3760	0080 3760	175	50
7	0077 3762		0079 3762			0078 3762	0080 3762	150	50
7-1/2	0077 3764		0079 3764			0078 3764	0080 3764	150	50
8	0077 3766		0079 3766			0078 3766	0080 3766	150	50
8-1/2	0077 3768		0079 3768					130	50
9	0077 3770		0079 3770					130	50
9-1/2	0077 3772		0079 3772					125	50
10	0077 3774		0079 3774					120	50
11	0077 3778		0079 3778					110	50
12	0077 3782		0079 3782					100	50
13	0077 3786		0079 3786					90	50
14	0077 3790		0079 3790					85	50
15	0077 3792		0079 3792					80	50

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	1"	pour moins que 6" less than 6"			
	1-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	44 pi/lbs	33 pi/lbs
			UNF	49 ft/lbs	37 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 150 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
7/16

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 14 filets/po 14 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
3/4	0077 4322	0077 4322	0079 4322	0079 4322		0078 4322	0080 4322	750	50
7/8	0077 4323	0077 4323	0079 4323	0079 4323		0078 4323	0080 4323	700	50
1	0077 4324	0077 4324	0079 4324	0079 4324		0078 4324	0080 4324	650	50
1-1/8	0077 4325	0077 4325	0079 4325	0079 4325		0078 4325	0080 4325	600	50
1-1/4	0077 4326	0077 4326	0079 4326	0079 4326		0078 4326	0080 4326	550	50
1-3/8	0077 4327	0077 4327	0079 4327	0079 4327		0078 4327	0080 4327	500	50
1-1/2	0077 4328	0077 4328	0079 4328	0447 4328		0078 4328	0080 4328	500	50
1-5/8	0077 4329		0079 4329			0078 4329	0080 4329	500	50
1-3/4	0077 4330		0079 4330			0078 4330	0080 4330	450	50
1-7/8	0077 4331		0079 4331			0078 4331	0080 4331	450	50
2	0077 4332		0079 4332	0447 4332		0078 4332	0080 4332	400	50
2-1/4	0077 4334		0079 4334			0078 4334	0080 4334	350	50
2-3/8	0077 4335		0079 4335			0078 4335	0080 4335	350	50
2-1/2	0077 4336		0079 4336			0078 4336	0080 4336	300	50
2-3/4	0077 4338		0079 4338			0078 4338	0080 4338	300	50
3	0077 4340		0079 4340	0447 4340		0078 4340	0080 4340	275	50
3-1/4	0077 4342		0079 4342			0078 4342	0080 4342	250	50
3-1/2	0077 4344		0079 4344	0447 4344		0078 4344	0080 4344	225	50
3-3/4	0077 4346		0079 4346			0078 4346	0080 4346	225	50
4	0077 4348		0079 4348	0447 4348		0078 4348	0080 4348	200	50
4-1/2	0077 4352		0079 4352			0078 4352	0080 4352	175	50
5	0077 4354		0079 4354			0078 4354	0080 4354	150	50
5-1/2	0077 4356		0079 4356			0078 4356	0080 4356	150	50
6	0077 4358		0079 4358			0078 4358	0080 4358	125	50
6-1/2	0077 4360		0079 4360					125	50
7	0077 4362		0079 4362					125	50
7-1/2	0077 4364		0079 4364					110	50

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
7/16

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 14 filets/po 14 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
8	0077 4366		0079 4366					110	25
8-1/2	0077 4368		0079 4368					105	25
9	0077 4370		0079 4370					100	25
9-1/2	0077 4372		0079 4372					95	25
10	0077 4374		0079 4374					90	25
11	0077 4378		0079 4378					85	25
12	0077 4382		0079 4382					75	25

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-1/8"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-3/8"	6" et plus 6" and more	UNC	70 pi/lbs	52 pi/lbs	
			UNF	78 ft/lbs	58 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1/2

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
5/8	0077 5020	0077 5020	0079 5020	0079 5020		0078 5020	0080 5020	500	50
3/4	0077 5022	0077 5022	0079 5022	0079 5022		0078 5022	0080 5022	475	50
7/8	0077 5023	0077 5023	0079 5023	0079 5023		0078 5023	0080 5023	450	50
1	0077 5024	0077 5024	0079 5024	0079 5024		0078 5024	0080 5024	400	50
1-1/8	0077 5025	0077 5025	0079 5025	0079 5025		0078 5025	0080 5025	400	50
1-1/4	0077 5026	0077 5026	0079 5026	0079 5026		0078 5026	0080 5026	375	50
1-3/8	0077 5027	0077 5027	0079 5027	0079 5027		0078 5027	0080 5027	350	50
1-1/2	0077 5028	0077 5028	0079 5028	0079 5028		0078 5028	0080 5028	300	50
1-5/8	0077 5029	0077 5029	0079 5029	0079 5029				300	50
1-3/4	0077 5030	0077 5030	0079 5030	0079 5030		0078 5030	0080 5030*	275	50
1-7/8	0077 5031		0079 5031					250	50
2	0077 5032		0079 5032	0447 5032		0078 5032	0080 5032**	250	50
2-1/4	0077 5034		0079 5034	0447 5034		0078 5034	0080 5034	225	50
2-3/8	0077 5035		0079 5035			0078 5035	0080 5035	225	50
2-1/2	0077 5036		0079 5036	0447 5036		0078 5036[1]	0080 5036	225	50
2-3/4	0077 5038		0079 5038	0447 5038		0078 5038	0080 5038	200	50
3	0077 5040		0079 5040	0447 5040		0078 5040	0080 5040	200	50
3-1/4	0077 5042		0079 5042			0078 5042	0080 5042	175	50
3-1/2	0077 5044		0079 5044	0447 5044		0078 5044[2]	0080 5044	150	50
3-3/4	0077 5046		0079 5046			0078 5046	0080 5046	150	50
4	0077 5048		0079 5048	0447 5048		0078 5048	0080 5048	150	50
4-1/2	0077 5052		0079 5052	0447 5052		0078 5052	0080 5052	125	50
5	0077 5054		0079 5054	0447 5054		0078 5054	0080 5054	125	50
5-1/2	0077 5056		0079 5056	0447 5056		0078 5056	0080 5056	100	25
6	0077 5058		0079 5058	0447 5058		0078 5058	0080 5058	100	25
6-1/2	0077 5060		0079 5060			0078 5060	0080 5060	100	25
7	0077 5062		0079 5062			0078 5062	0080 5062	90	25
7-1/2	0077 5064		0079 5064			0078 5064	0080 5064	80	25

* Plein filet zingué / Full Thread Zinc Plated (1/2 X 1-3/4 – 0458 5030) ** Plein filet / Full Thread (1/2-20 X 2 - 0447 5132)
[1] Boulon à bride / Frame Bolt (1/2-20 X 2-1/2 – 0687 5036) [2] Boulon à bride / Frame Bolt (1/2-20 X 3-1/2 – 0687 5044)

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1/2

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 13 filets/po 13 threads/in					UNF 20 filets/po 20 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
8	0077 5066		0079 5066			0078 5066	0080 5066	80	25
8-1/2	0077 5068		0079 5068			0078 5068	0080 5068	80	25
9	0077 5070		0079 5070			0078 5070	0080 5070	75	25
9-1/2	0077 5072		0079 5072			0078 5072	0080 5072	70	25
10	0077 5074		0079 5074			0078 5074	0080 5074	65	25
11	0077 5078							60	10
12	0077 5082		0079 5082			0078 5082	0080 5082	55	10
13	0077 5086		0079 5086			0078 5086	0080 5086	50	10
14	0077 5090		0079 5090			0078 5090	0080 5090	50	10
15	0077 5092		0079 5092			0078 5092	0080 5092	45	10

T min =	1-1/4"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	106 pi/lbs	80 pi/lbs	
			UNF	120 ft/lbs	90 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
9/16

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 12 filets/po 12 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0077 5622	0077 5622	0079 5622	0079 5622		0078 5622	0080 5622	350	25
7/8	0077 5623	0077 5623	0079 5623	0079 5623		0078 5623	0080 5623	350	25
1	0077 5624	0077 5624	0079 5624	0079 5624		0078 5624	0080 5624	350	25
1-1/8	0077 5625	0077 5625	0079 5625	0079 5625		0078 5625	0080 5625	350	25
1-1/4	0077 5626	0077 5626	0079 5626	0079 5626		0078 5626	0080 5626	300	25
1-3/8	0077 5627	0077 5627	0079 5627	0079 5627		0078 5627	0080 5627	300	25
1-1/2	0077 5628	0077 5628	0079 5628	0079 5628		0078 5628	0080 5628	275	25
1-3/4	0077 5630	0077 5630	0079 5630	0079 5630		0078 5630	0080 5630	250	25
2	0077 5632	0077 5632	0079 5632	0079 5632		0078 5632	0080 5632	225	25
2-1/4	0077 5634		0079 5634			0078 5634	0080 5634	200	25
2-3/8	0077 5635		0079 5635			0078 5635	0080 5635	200	25
2-1/2	0077 5636		0079 5636			0078 5636	0080 5636	175	25
2-3/4	0077 5638		0079 5638			0078 5638	0080 5638	150	25
3	0077 5640		0079 5640			0078 5640	0080 5640	150	25
3-1/4	0077 5642		0079 5642			0078 5642	0080 5642	125	25
3-1/2	0077 5644		0079 5644			0078 5644	0080 5644	125	25
3-3/4	0077 5646		0079 5646			0078 5646	0080 5646	125	25

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
9/16

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 12 filets/po 12 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
4	0077 5648		0079 5648			0078 5648	0080 5648	100	25
4-1/4	0077 5650		0079 5650			0078 5650	0080 5650	100	25
4-1/2	0077 5652		0079 5652			0078 5652	0080 5652	100	25
5	0077 5654		0079 5654			0078 5654	0080 5654	100	25
5-1/2	0077 5656		0079 5656			0078 5656	0080 5656	75	25
5-3/4	0077 5657		0079 5657			0078 5657	0080 5657	75	25
6	0077 5658		0079 5658			0078 5658	0080 5658	75	25

T min =	1-3/8"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-5/8"	6" et plus 6" and more	UNC	153 pi/lbs	115 pi/lbs	
			UNF	172 ft/lbs	129 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
5/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 11 filets/po 11 threads/in					UNF 18 filets/po 18 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1	0077 6224	0077 6224	0079 6224	0079 6224		0078 6224	0080 6224	250	25
1-1/8	0077 6225	0077 6225	0079 6225	0079 6225		0078 6225	0080 6225	250	25
1-1/4	0077 6226	0077 6226	0079 6226	0079 6226		0078 6226	0080 6226	225	25
1-3/8	0077 6227	0077 6227	0079 6227	0079 6227		0078 6227	0080 6227	225	25
1-1/2	0077 6228	0077 6228	0079 6228	0079 6228		0078 6228	0080 6228	200	25
1-3/4	0077 6230	0077 6230	0079 6230	0079 6230		0078 6230	0080 6230	175	25
2	0077 6232	0077 6232	0079 6232	0079 6232		0078 6232	0080 6232	175	25
2-1/4	0077 6234		0079 6234	0447 6234		0078 6234	0080 6234	150	25
2-1/2	0077 6236		0079 6236	0447 6236		0078 6236	0080 6236	125	25
2-3/4	0077 6238		0079 6238	0447 6238		0078 6238	0080 6238	125	25
3	0077 6240		0079 6240	0447 6240		0078 6240	0080 6240	100	25
3-1/4	0077 6242		0079 6242	0447 6242		0078 6242	0080 6242	100	25
3-1/2	0077 6244		0079 6244	0447 6244		0078 6244	0080 6244	100	25
3-3/4	0077 6246		0079 6246	0447 6246		0078 6246	0080 6246	100	25
4	0077 6248		0079 6248	0447 6248		0078 6248	0080 6248	90	25
4-1/2	0077 6252		0079 6252			0078 6252	0080 6252	80	25
5	0077 6254		0079 6254	0447 6254		0078 6254	0080 6254	75	25
5-1/2	0077 6256		0079 6256	0447 6256		0078 6256	0080 6256	70	25
6	0077 6258		0079 6258	0447 6258		0078 6258	0080 6258	65	20
6-1/2	0077 6260		0079 6260			0078 6260	0080 6260	60	20
7	0077 6262		0079 6262			0078 6262	0080 6262	55	20
7-1/2	0077 6264		0079 6264			0078 6264	0080 6264	55	20
8	0077 6266		0079 6266			0078 6266	0080 6266	50	25
8-1/2	0077 6268		0079 6268			0078 6268	0080 6268	50	25
9	0077 6270		0079 6270			0078 6270	0080 6270	45	20
9-1/2	0077 6272		0079 6272			0078 6272		45	20
10	0077 6274		0079 6274			0078 6274	0080 6274	40	20
11	0077 6278		0079 6278			0078 6278		40	20
12	0077 6282		0079 6282			0078 6282		35	20
13	0077 6286		0079 6286			0078 6286		30	20
14	0077 6290		0079 6290			0078 6290		30	20
15	0077 6292		0079 6292			0078 6292		30	20

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-1/2"	pour moins que 6" less than 6"	UNC	212 pi/lbs	159 pi/lbs	Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	1-3/4"	6" et plus 6" and more	UNF	240 ft/lbs	180 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
3/4

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 10 filets/po 10 threads/in					UNF 16 filets/po 16 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
3/4	0077 7522	0077 7522	0079 7522	0079 7522		0078 7522	0080 7522	150	25
1	0077 7524	0077 7524	0079 7524	0079 7524		0078 7524	0080 7524	150	25
1-1/4	0077 7526	0077 7526	0079 7526	0079 7526		0078 7526	0080 7526	140	25
1-1/2	0077 7528	0077 7528	0079 7528	0079 7528		0078 7528	0080 7528	125	25
1-3/4	0077 7530	0077 7530	0079 7530	0079 7530		0078 7530	0080 7530	120	25
2	0077 7532	0077 7532	0079 7532	0079 7532		0078 7532	0080 7532	100	25
2-1/4	0077 7534	0077 7534	0079 7534	0079 7534		0078 7534	0080 7534	100	25
2-1/2	0077 7536	0077 7536	0079 7536	0079 7536		0078 7536	0080 7536	90	25
2-3/4	0077 7538		0079 7538	0447 7538		0078 7538	0080 7538	85	25
3	0077 7540		0079 7540	0447 7540		0078 7540	0080 7540	80	25
3-1/4	0077 7542		0079 7542	0447 7542		0078 7542	0080 7542	75	25
3-1/2	0077 7544		0079 7544	0447 7544		0078 7544	0080 7544	70	25
3-3/4	0077 7546		0079 7546	0447 7546		0078 7546	0080 7546	65	25
4	0077 7548		0079 7548	0447 7548		0078 7548	0080 7548	60	20
4-1/2	0077 7552		0079 7552	0447 7552		0078 7552	0080 7552	55	20
5	0077 7554		0079 7554	0447 7554		0078 7554	0080 7554	45	20
5-1/2	0077 7556		0079 7556	0447 7556		0078 7556	0080 7556	45	20
6	0077 7558		0079 7558	0447 7558		0078 7558	0080 7558	40	20
6-1/2	0077 7560		0079 7560			0078 7560	0080 7560	40	20
7	0077 7562		0079 7562			0078 7562	0080 7562	35	20
7-1/2	0077 7564		0079 7564			0078 7564	0080 7564	35	20
8	0077 7566		0079 7566			0078 7566	0080 7566	35	15
8-1/2	0077 7568		0079 7568			0078 7568	0080 7568	30	15
9	0077 7570		0079 7570			0078 7570	0080 7570	30	15
9-1/2	0077 7572		0079 7572			0078 7572	0080 7572	30	15
10	0077 7574		0079 7574			0078 7574	0080 7574	30	15
11	0077 7578		0079 7578			0078 7578	0080 7578	25	15
12	0077 7582		0079 7582			0078 7582	0080 7582	25	15
13	0077 7586		0079 7586					20	15
14	0077 7590		0079 7590					20	15
15	0077 7592		0079 7592					20	15

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	1-3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	2"	6" et plus 6" and more	UNC	376 pi/lbs	282 pi/lbs	
			UNF	420 ft/lbs	315 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
7/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 9 filets/po 9 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1-1/2	0077 8728	0077 8728	0079 8728	0079 8728		0078 8728	0080 8728	85	20
1-3/4	0077 8730	0077 8730	0079 8730	0079 8730		0078 8730	0080 8730	80	20
2	0077 8732	0077 8732	0079 8732	0079 8732		0078 8732	0080 8732	75	20
2-1/4	0077 8734	0077 8734	0079 8734	0079 8734		0078 8734	0080 8734	70	20
2-1/2	0077 8736	0077 8736	0079 8736	0079 8736		0078 8736	0080 8736	65	20
2-3/4	0077 8738	0077 8738	0079 8738	0079 8738		0078 8738	0080 8738	60	20
3	0077 8740		0079 8740	0447 8740		0078 8740	0080 8740	55	20
3-1/4	0077 8742		0079 8742			0078 8742	0080 8742	50	20
3-1/2	0077 8744		0079 8744	0447 8744		0078 8744	0080 8744	50	20
3-3/4	0077 8746		0079 8746			0078 8746	0080 8746	45	20
4	0077 8748		0079 8748	0447 8748		0078 8748	0080 8748	45	20
4-1/2	0077 8752		0079 8752	0447 8750		0078 8752	0080 8752	40	20
5	0077 8754		0079 8754	0447 8754		0078 8754	0080 8754	35	20
5-1/2	0077 8756		0079 8756			0078 8756	0080 8756	35	10
6	0077 8758		0079 8758	0447 8758		0078 8758	0080 8758	30	10
6-1/2	0077 8760		0079 8760			0078 8760	0080 8760	30	10
7	0077 8762		0079 8762			0078 8762	0080 8762	25	10
7-1/2	0077 8764		0079 8764			0078 8764	0080 8764	25	10
8	0077 8766		0079 8766			0078 8766	0080 8766	25	10
8-1/2	0077 8768		0079 8768			0078 8768	0080 8768	25	10
9	0077 8770		0079 8770			0078 8770	0080 8770	23	10
9-1/2	0077 8772		0079 8772			0078 8772	0080 8772	20	10
10	0077 8774		0079 8774			0078 8774	0080 8774	20	10
11	0077 8778		0079 8778			0078 8778		19	5
12	0077 8782		0079 8782			0078 8782		17	5
13	0077 8786		0079 8786			0078 8786		16	5
14	0077 8790		0079 8790			0078 8790		15	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	2"	pour moins que 6" less than 6"			
	2-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	606 pi/lbs	454 pi/lbs
			UNF	668 ft/lbs	501 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 150 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 8 filets/po 8 threads/in					UNF 14 filets/po 14 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
1-1/2	0077 1128	0077 1128	0079 1128	0079 1128		0078 1128	0080 1128	55	20
1-3/4	0077 1130	0077 1130	0079 1130	0079 1130		0078 1130	0080 1130	55	20
2	0077 1132	0077 1132	0079 1132	0079 1132		0078 1132	0080 1132	50	20
2-1/4	0077 1134	0077 1134	0079 1134	0079 1134		0078 1134	0080 1134	50	20
2-1/2	0077 1136	0077 1136	0079 1136	0079 1136		0078 1136	0080 1136	45	20
2-3/4	0077 1138	0077 1138	0079 1138	0079 1138		0078 1138	0080 1138	40	20
3	0077 1140	0077 1140	0079 1140	0079 1140		0078 1140	0080 1140	40	20
3-1/4	0077 1142		0079 1142	0447 1142		0078 1142	0080 1142	40	10
3-1/2	0077 1144		0079 1144	0447 1144		0078 1144	0080 1144	35	10
3-3/4	0077 1146		0079 1146			0078 1146	0080 1146	35	10
4	0077 1148		0079 1148	0447 1148		0078 1148	0080 1148	35	10
4-1/2	0077 1152		0079 1152			0078 1152	0080 1152	30	10
5	0077 1154		0079 1154	0447 1152		0078 1154	0080 1154	25	10
5-1/2	0077 1156		0079 1156	0447 1154		0078 1156	0080 1156	25	10
6	0077 1158		0079 1158	0447 1156		0078 1158	0080 1158	25	10
6-1/2	0077 1160		0079 1160	0447 1158		0078 1160	0080 1160	20	10
7	0077 1162		0079 1162			0078 1162	0080 1162	20	10
7-1/2	0077 1164		0079 1164			0078 1164	0080 1164	20	10
8	0077 1166		0079 1166			0078 1166	0080 1166	18	10
8-1/2	0077 1168		0079 1168			0078 1168	0080 1168	18	10
9	0077 1170		0079 1170			0078 1170	0080 1170	15	10
9-1/2	0077 1172		0079 1172			0078 1172	0080 1172	15	10
10	0077 1174		0079 1174			0078 1174	0080 1174	15	10
11	0077 1178		0079 1178			0078 1178		15	5
12	0077 1182		0079 1182			0078 1182		13	5
13	0077 1186		0079 1186			0078 1186		12	5
14	0077 1190		0079 1190			0078 1190		12	5
15	0077 1192					0078 1192		12	5
16	0077 1194					0078 1194		12	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-1/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	2-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	909 pi/lbs	746 pi/lbs	
			UNF	1019 ft/lbs	764 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1-1/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
2	0077 1832	0077 1832	0079 1832	0079 1832		0078 1832	0080 1832	40	5
2-1/2	0077 1836	0077 1836	0079 1836	0079 1836		0078 1836	0080 1836	35	5
2-3/4	0077 1838	0077 1838	0079 1838	0079 1838		0078 1838	0080 1838	35	5
3	0077 1840	0077 1840	0079 1840	0079 1840		0078 1840	0080 1840	30	5
3-1/4	0077 1842	0077 1842	0079 1842	0079 1842		0078 1842	0080 1842	30	5
3-1/2	0077 1844	0077 1844	0079 1844	0079 1844		0078 1844	0080 1844	30	5
3-3/4	0077 1846		0079 1846			0078 1846	0080 1846	25	5
4	0077 1848		0079 1848			0078 1848	0080 1848	25	5
4-1/2	0077 1852		0079 1852			0078 1852	0080 1852	20	5
5	0077 1854		0079 1854			0078 1854	0080 1854	20	5
5-1/2	0077 1856		0079 1856			0078 1856	0080 1856	20	5
6	0077 1858		0079 1858			0078 1858	0080 1858	15	5
6-1/2	0077 1860		0079 1860			0078 1860	0080 1860	15	5
7	0077 1862		0079 1862			0078 1862	0080 1862	15	5
7-1/2	0077 1864		0079 1864			0078 1864	0080 1864	15	5
8	0077 1866		0079 1866			0078 1866	0080 1866	15	5
8-1/2	0077 1868		0079 1868			0078 1868	0080 1868	14	5
9	0077 1870		0079 1870			0078 1870	0080 1870	13	5
9-1/2	0077 1872		0079 1872			0078 1872	0080 1872	13	5
10	0077 1874		0079 1874			0078 1874	0080 1874	12	5
11	0077 1878		0079 1878			0078 1878	0080 1878	11	5
12	0077 1882		0079 1882			0078 1882	0080 1882	10	5
13	0077 1886		0079 1886			0078 1886	0080 1886	10	5
14	0077 1890		0079 1890			0078 1890	0080 1890	9	5
15	0077 1892		0079 1892			0078 1892	0080 1892	50	10
16	0077 1894		0079 1894			0078 1894	0080 1894	50	10

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	2-1/2"	pour moins que 6" less than 6"			
	2-3/4"	6" et plus 6" and more	UNC	1288 pi/lbs	966 pi/lbs
			UNF	1444 ft/lbs	1083 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 150 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1-1/4

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 7 filets/po 7 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
2	0077 1432	0077 1432	0079 1432	0079 1432		0078 1432	0080 1432	30	5
2-1/2	0077 1436	0077 1436	0079 1436	0079 1436		0078 1436	0080 1436	25	5
2-3/4	0077 1438	0077 1438	0079 1438	0079 1438		0078 1438	0080 1438	25	5
3	0077 1440	0077 1440	0079 1440	0079 1440		0078 1440	0080 1440	25	5
3-1/4	0077 1442	0077 1442	0079 1442	0079 1442		0078 1442	0080 1442	20	5
3-1/2	0077 1444	0077 1444	0079 1444	0079 1444		0078 1444	0080 1444	20	5
3-3/4	0077 1446		0079 1446			0078 1446	0080 1446	20	5
4	0077 1448		0079 1448			0078 1448	0080 1448	20	5
4-1/2	0077 1452		0079 1452			0078 1452	0080 1452	15	5
5	0077 1454		0079 1454			0078 1454	0080 1454	15	5
5-1/2	0077 1456		0079 1456			0078 1456	0080 1456	15	5
6	0077 1458		0079 1458			0078 1458	0080 1458	15	5
6-1/2	0077 1460		0079 1460			0078 1460	0080 1460	14	5
7	0077 1462		0079 1462			0078 1462	0080 1462	12	5
7-1/2	0077 1464		0079 1464			0078 1464	0080 1464	12	5
8	0077 1466		0079 1466			0078 1466	0080 1466	10	5
8-1/2	0077 1468		0079 1468			0078 1468	0080 1468	10	5
9	0077 1470		0079 1470			0078 1470	0080 1470	10	5
9-1/2	0077 1472		0079 1472			0078 1472	0080 1472	10	5
10	0077 1474		0079 1474			0078 1474	0080 1474	10	5
11	0077 1478		0079 1478			0078 1478	0080 1478	9	4
12	0077 1482		0079 1482			0078 1482	0080 1482	8	4
13	0077 1486		0079 1486			0078 1486	0080 1486	8	4
14	0077 1490		0079 1490			0078 1490	0080 1490	7	4
15	0077 1492		0079 1492			0078 1492	0080 1492	7	2
16	0077 1494		0079 1494			0078 1494	0080 1494	7	2

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	2-3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	3"	6" et plus 6" and more	UNC	1817 pi/lbs	1363 pi/lbs	
			UNF	2012 ft/lbs	1509 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1-3/8

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 6 filets/po 6 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
4	0077 1348		0079 1348			0078 1348	0080 1348	20	5
4-1/2	0077 1352		0079 1352			0078 1352	0080 1352	20	5
5	0077 1354		0079 1354			0078 1354	0080 1354	20	5
5-1/2	0077 1356		0079 1356			0078 1356	0080 1356	20	5
6	0077 1358		0079 1358			0078 1358	0080 1358	20	5
7	0077 1362		0079 1362			0078 1362	0080 1362	20	5
8	0077 1366		0079 1366			0078 1366	0080 1366	20	5
9	0077 1370		0079 1370			0078 1370	0080 1370	20	5
10	0077 1374		0079 1374			0078 1374	0080 1374	20	5
11	0077 1378		0079 1378			0078 1378	0080 1378	20	5
12	0077 1382		0079 1382			0078 1382	0080 1382	20	5
13	0077 1386		0079 1386			0078 1386	0080 1386	20	5
14	0077 1390		0079 1390			0078 1390	0080 1390	20	5
15	0077 1392		0079 1392			0078 1392	0080 1392	20	5
16	0077 1394		0079 1394			0078 1394	0080 1394	20	5

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated
	3"	pour moins que 6" less than 6"			
	3-1/4"	6" et plus 6" and more	UNC	2382 pi/lbs	1787 pi/lbs
			UNF	2712 ft/lbs	2034 ft/lbs

Résistance minimale à la tension 150 000 psi
Minimum Tensile Strength

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1-1/2

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 6 filets/po 6 threads/in					**UNF** 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		**Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated**		**Zinc blanc White Zinc**	**Acier nu Plain Steel**	**Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated**		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
3	0077 1540	0077 1540	0079 1540	0079 1540		0078 1540	0080 1540	15	5
3-1/2	0077 1544	0077 1544	0079 1544	0079 1544		0078 1544	0080 1544	15	5
4	0077 1548	0077 1548	0079 1548	0079 1548		0078 1548	0080 1548	12	5
4-1/2	0077 1552	0077 1552	0079 1552	0079 1552		0078 1552	0080 1552	12	5
5	0077 1554		0079 1554			0078 1554	0080 1554	11	5
5-1/2	0077 1556		0079 1556			0078 1556	0080 1556	10	5
6	0077 1558		0079 1558			0078 1558	0080 1558	10	5
6-1/2	0077 1560		0079 1560			0078 1560	0080 1560	9	5
7	0077 1562		0079 1562			0078 1562	0080 1562	9	5
7-1/2	0077 1564		0079 1564			0078 1564	0080 1564	8	3
8	0077 1566		0079 1566			0078 1566	0080 1566	8	3
8-1/2	0077 1568		0079 1568			0078 1568	0080 1568	7	3
9	0077 1570		0079 1570			0078 1570	0080 1570	7	3
9-1/2	0077 1572		0079 1572			0078 1572	0080 1572	7	3
10	0077 1574		0079 1574			0078 1574	0080 1574	6	3
11	0077 1578		0079 1578			0078 1578	0080 1578	6	1
12	0077 1582		0079 1582			0078 1582	0080 1582	6	1
13	0077 1586		0079 1586			0078 1586	0080 1586	6	1
14	0077 1590		0079 1590			0078 1590	0080 1590	6	1
15	0077 1592		0079 1592			0078 1592	0080 1592	6	1
16	0077 1594		0079 1594			0078 1594	0080 1594	6	1

T min =			**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	
	3-1/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	3-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC	3161 pi/lbs	2371 pi/lbs	
			UNF	3557 ft/lbs	2668 ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
1-3/4

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 5 filets/po 5 threads/in					UNF 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		Zinc blanc White Zinc	Acier nu Plain Steel	Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated		
L	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Régulier Regular	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
4	0077 1748		0079 1748			0078 1748		12	5
4-1/2	0077 1752		0079 1752			0078 1752		12	5
5	0077 1754		0079 1754			0078 1754		11	5
5-1/2	0077 1756		0079 1756			0078 1756		10	5
6	0077 1758		0079 1758			0078 1758		10	5
7	0077 1762		0079 1762			0078 1762		9	5
8	0077 1766		0079 1766			0078 1766		8	3
9	0077 1770		0079 1770			0078 1770		5	1
10	0077 1774		0079 1774			0078 1774		5	1
11	0077 1778		0079 1778			0078 1778		5	1
12	0077 1782		0079 1782			0078 1782		5	1
13	0077 1786		0079 1786			0078 1786		5	1
14	0077 1790		0079 1790			0078 1790		5	1
15	0077 1792		0079 1792			0078 1792		5	1
16	0077 1794		0079 1794			0078 1794		5	1

T min =			Torsion Torque	Acier nu Plain Steel	plaqué Plated	
	3-3/4"	pour moins que 6" less than 6"				Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	4"	6" et plus 6" and more	UNC	5 000 pi/lbs	4 500 pi/lbs	
			UNF	ft/lbs	ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

GRADE 8

ASTM A 354 Grade BD

DIA
2

Acier allié/Alloy Steel





	UNC 4-1/2 filets/po 4-1/2 threads/in					**UNF** 12 filets/po 12 threads/in			
	Acier nu Plain Steel		**Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated**		**Zinc blanc White Zinc**	**Acier nu Plain Steel**	**Acier zingué jaune Steel Yellow Zinc Plated**		
L	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Plein filet Full Thread**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Régulier Regular**	**Vrac Bulk**	**Boîte Pkg**
4	0077 2048		0079 2048			0078 2048		10	5
4-1/2	0077 2052		0079 2052			0078 2052		10	5
5	0077 2054		0079 2054			0078 2054		10	5
5-1/2	0077 2056		0079 2056			0078 2056		10	5
6	0077 2058		0079 2058			0078 2058		10	5
7	0077 2062		0079 2062			0078 2062		5	1
8	0077 2066		0079 2066			0078 2066		5	1
9	0077 2070		0079 2070			0078 2070		5	1
10	0077 2074		0079 2074			0078 2074		5	1
11	0077 2078		0079 2078			0078 2078		1	1
12	0077 2082		0079 2082			0078 2082		1	1
13	0077 2086		0079 2086			0078 2086		1	1
14	0077 2090		0079 2090			0078 2090		1	1
15	0077 2092		0079 2092			0078 2092		1	1
16	0077 2096		0079 2096			0078 2096		1	1

T min =	4-1/4"	pour moins que 6" less than 6"	**Torsion Torque**	**Acier nu Plain Steel**	**plaqué Plated**	Résistance minimale à la tension 150 000 psi Minimum Tensile Strength
	4-1/2"	6" et plus 6" and more	UNC UNF	7 500 pi/lbs ft/lbs	7 000 pi/lbs ft/lbs	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

L9®

Résistance minimale à la tension 180 000 psi
Minimum Tensile Strength
Rockwell C38-42





Acier plaqué au Zinc jaune/Steel Yellow Zinc Plated

DIA.		1/4				5/16			
Filets/po Threads/in		UNC 20	UNF 28	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 18	UNF 24	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	1/2	0095 2518	0096 2518	2400	100	0095 3118		2400	100
	3/4	0095 2522	0096 2522	2400	100	0095 3122	0096 3122	1800	100
	1	0095 2524	0096 2524	1800	100	0095 3124	0096 3124	1200	100
	1-1/4	0095 2526	0096 2526	1800	100	0095 3126	0096 3126	1200	100
	1-1/2	0095 2528	0096 2528	1800	100	0095 3128	0096 3128	1200	100
	1-3/4	0095 2530	0096 2530	1200	100	0095 3130	0096 3130	800	100
	2	0095 2532	0096 2532	1200	100	0095 3132	0096 3132	800	100
	2-1/2	0095 2536	0096 2536	800	100	0095 3136	0096 3136	800	100
	3	0095 2540	0096 2540	800	100	0095 3140	0096 3140	600	100
	3-1/2					0095 3144		600	50
	4					0095 3148		400	50

DIA.		3/8				7/16			
Filets/po Threads/in		UNC 16	UNF 24	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 14	UNF 20	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	1/2	0095 3718		1200	100				
	3/4	0095 3722	0096 3722	1200	100	0095 4322		900	100
	1	0095 3724	0096 3724	1800	100	0095 4324	0096 4324	600	100
	1-1/4	0095 3726	0096 3726	800	100	0095 4326	0096 4326	600	50
	1-1/2	0095 3728	0096 3728	800	100	0095 4328	0096 4328	600	50
	1-3/4	0095 3730	0096 3730	800	100	0095 4330	0096 4330	400	50
	2	0095 3732	0096 3732	400	100	0095 4332	0096 4332	400	50
	2-1/4	0095 3734	0096 3734	400	50	0095 4334	0096 4334		50
	2-1/2	0095 3736	0096 3736	400	50	0095 4336	0096 4336	400	50
	3	0095 3740	0096 3740	400	50	0095 4340	0096 4340	300	50
	3-1/2	0095 3744	0096 3744	400	50	0095 4344	0096 4344	300	25
	4	0095 3748	0096 3748	300	50	0095 4348	0096 4348	225	25
	4-1/2	0095 3752		300	50		0096 4352		
	5	0095 3754		300	50	0095 4354		150	25
	6	0095 3756		200	50	0095 4358		150	25

DIA	AF	H	T Min (- 6")	T (6"&+)
1/4	7/16	3/16	3/4	1
5/16	1/2	15/64	7/8	1-1/8
3/8	9/16	9/32	1	1-1/4
7/16	5/8	21/64	1-1/8	1-3/8

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

L9®

Résistance minimale à la tension 180 000 psi
Minimum Tensile Strength
Rockwell C38-42





Acier plaqué au Zinc jaune/Steel Yellow Zinc Plated

DIA.		1/2				9/16			
Filets/po Threads/in		UNC 13	UNF 20	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 12	UNF 18	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	3/4	0095 5022		600	50				
	1	0095 5024	0096 5024	400	50	0095 5624		300	25
	1-1/4	0095 5026	0096 5026	400	50	0095 5626			25
	1-1/2	0095 5028	0096 5028	400	50	0095 5628	0096 5628	300	25
	1-3/4	0095 5030	0096 5030	400	50				
	2	0095 5032	0096 5032	200	50	0095 5632	0096 5632	200	25
	2-1/4	0095 5034	0096 5034	200	50				
	2-1/2	0095 5036	0096 5036	200	50	0095 5636	0096 5636	200	25
	3	0095 5040	0096 5040	200	50	0095 5640	0096 5640	200	25
	3-1/2	0095 5044	0096 5044	200	25	0095 5644	0096 5644	150	25
	4	0095 5048	0096 5048	200	25	0095 5648	0096 5648	150	25
	4-1/2	0095 5052	0096 5052	150	25				
	5	0095 5054	0096 5054	150	25	0095 5654	0096 5654	100	25
	7	0095 5062	0096 5062	100	25				
	8	0095 5066	0096 5066	100	25				

DIA	AF	H	T Min (- 6")	T (6"&+)
1/2	3/4	3/8	1-1/4	1-1/2
9/16	13/16	27/64	1-3/8	1-5/8

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

L9®

Résistance minimale à la tension 180 000 psi
Minimum Tensile Strength
Rockwell C38-42





Acier plaqué au Zinc jaune/Steel Yellow Zinc Plated

DIA.		5/8				3/4			
Filets/po Threads/in		UNC 11	UNF 18	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 10	UNF 16	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	1	0095 6224	0096 6224	300	25				
	1-1/4	0095 6226	0096 6226	200	25				
	1-1/2	0095 6228	0096 6228	200	25	0095 7528	0096 7528	160	20
	1-3/4	0095 6230	0096 6230	200	25	0095 7530	0096 7530	80	20
	2	0095 6232	0096 6232	200	25	0095 7532	0096 7532	80	20
	2-1/4	0095 6234	0096 6234	100	25	0095 7534	0096 7534	80	20
	2-1/2	0095 6236	0096 6236	100	25	0095 7536	0096 7536	80	20
	2-3/4	0095 6238	0096 6238	100	25	0095 7538	0096 7538	80	20
	3	0095 6240	0096 6240	100	25	0095 7540	0096 7540	80	20
	3-1/2	0095 6244	0096 6244	100	25	0095 7544	0096 7544	80	20
	4	0095 6248	0096 6248	100	25	0095 7548	0096 7548	80	20
	4-1/2	0095 6252	0096 6252	100	25	0095 7552	0096 7552	60	20
	5	0095 6254	0096 6254	100	25	0095 7554	0096 7554	60	20
	5-1/2	0095 6256	0096 6256	100	25	0095 7556	0096 7556	60	20
	6	0095 6258	0096 6258	75	25	0095 7558	0096 7558	60	20
	7	0095 6262	0096 6262	75	25	0095 7562	0096 7562	40	20
	8	0095 6266	0096 6266	50	25	0095 7566	0096 7566	40	20
	9	0095 6270	0096 6270	50	25	0095 7570	0096 7570	40	20
	10	0095 6274		50	25	0095 7574	0096 7574	30	15
	11	0095 6278		50	25	0095 7548	0096 7548	30	15
	12	0095 6282		50	25	0095 7582		30	15

DIA	AF	H	T Min (- 6")	T (6"&+)
5/8	15/16	15/32	1-1/2	1-3/4
3/4	1-1/8	9/16	1-3/4	2

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

L9®

Résistance minimale à la tension 180 000 psi
Minimum Tensile Strength
Rockwell C38-42





Acier plaqué au Zinc jaune/Steel Yellow Zinc Plated

DIA.		7/8				1			
Filets/po Threads/in		UNC 9	UNF 14	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 8	UNF 14	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	2	0095 8732	0096 8732	90	15	0095 1132		40	10
	2-1/2	0095 8736	0096 8736	60	15	0095 1136	0096 1136	40	10
	3	0095 8740	0096 8740	60	15	0095 1140	0096 1140	40	10
	3-1/2	0095 8744	0096 8744	60	15	0095 1144	0096 1144	40	10
	4	0095 8748	0096 8748	60	15	0095 1148	0096 1148	40	10
	4-1/2	0095 8752	0096 8752	45	15	0095 1152	0096 1152	40	10
	5	0095 8754	0096 8754	45	15	0095 1154	0096 1154	30	10
	5-1/2	0095 8756	0096 8756	45	15	0095 1156	0096 1156	30	10
	6	0095 8758	0096 8758	30	15	0095 1158	0096 1158	30	10
	7	0095 8762	0096 8762	30	15	0095 1162	0096 1162	30	10
	8	0095 8766	0096 8766	30	15	0095 1166	0096 1166	20	10
	9	0095 8770	0096 8770	30	15	0095 1170	0096 1170	16	8
	10	0095 8774		30	15	0095 1174	0096 1174	16	8
	11	0095 8778	0096 8778	20	10	0095 1178	0096 1178	16	8
	12	0095 8782		20	10	0095 1182	0096 1182	16	8

DIA.		1-1/8				1-1/4			
Filets/po Threads/in		UNC 7	UNF 12	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg	UNC 7	UNF 12	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	3	0095 1840	0096 1840	32	16	0095 1440	0096 1440	24	12
	3-1/2	0095 1844	0096 1844	24	12	0095 1444	0096 1444	16	8
	4	0095 1848	0096 1848	24	12	0095 1448	0096 1448	16	8
	4-1/2	0095 1852	0096 1852	24	12	0095 1452	0096 1452	16	8
	5	0095 1854	0096 1854	16	8	0095 1454	0096 1454	12	6
	5-1/2					0095 1456	0096 1456	12	6
	6	0095 1856	0096 1856	16	8	0095 1458	0096 1458	12	6
	7	0095 1862	0096 1862	16	8	0095 1462	0096 1462	12	6
	8	0095 1866	0096 1866	16	8	0095 1466	0096 1466	12	6
	9					0095 1470	0096 1470	12	6
	10	0095 1874	0096 1874	16	8	0095 1474	0096 1474	12	6
	11					0095 1478	0096 1478	8	4
	12					0095 1482	0096 1482	8	4

DIA.		1-1/2			
Filets/po Threads/in		UNC 7	UNF 12	Vrac/ Bulk	Boîte/ Pkg
L	4	0095 1548	0096 1548	10	5
	5	0095 1554	0096 1554	10	5
	6	0095 1558	0096 1558	10	5
	7	0095 1562	0096 1562	8	4
	8	0095 1566		8	4
	10	0095 1574		8	4
	12	0095 1582		6	3

DIA	AF	H	T Min (- 6")	T (6"&+)
7/8	1-5/16	21/32	2	2-1/4
1	1-1/2	11/16	2-1/4	2-1/2
1-1/8	1-11/16	25/32	2-1/2	2-3/4
1-1/4	1-7/8	7/8	2-3/4	3
1-1/2	2-1/4	1	3-1/4	3-1/2

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

A307
GRADE B

Acier à faible teneur en carbon/Low Carbon Steel

Résistance minimale à la tension / Minimum Tensile Strength 60 000 psi
Résistance maximale à la tension / Maximum Tensile Strength 100 000 psi





UNC **Métal nu/Plain Steel**

DIA.		1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4
Filets/po Threads/in		13	11	10	9	8	7	7
L	1-1/2	0065 5028	0065 6228					
	1-3/4	0065 5030	0065 6230	0065 7530				
	2	0065 5032*	0065 6232	0065 7532				
	2-1/4	0065 5034	0065 6234	0065 7534				
	2-1/2	0065 5036	0065 6236	0065 7536*		0065 1136		
	2-3/4	0065 5038	0065 6238	0065 7538				
	3	0065 5040	0065 6240	0065 7540*	0065 8740*	0065 1140		0065 1440
	3-1/4		0065 6242	0065 7542	0065 8742	0065 1142		
	3-1/2		0065 6244	0065 7544	0065 8744	0065 1144		0065 1444
	3-3/4		0065 6246	0065 7546	0065 8746	0065 1146		
	4		0065 6248	0065 7548*	0065 8748	0065 1148	0065 1848	0065 1448
	4-1/4		0065 6250	0065 7550	0065 8750	0065 1150		
	4-1/2		0065 6252	0065 7552	0065 8752	0065 1152	0065 1852	0065 1452
	4-3/4		0065 6253	0065 7553	0065 8753	0065 1153		
	5		0065 6254	0065 7554	0065 8754	0065 1154	0065 1854	0065 1454
	5-1/2							0065 1456
	6					0065 1158		0065 1458
	6-1/2							0065 1460
	7							0065 1462
	8							0065 1466

* Zingué / Zinc Plated (1/2 X 2 - 0454 5032) (3/4 X 2-1/2 – 0454 7536) (3/4 X 3 – 0454 5034) (3/4 X 4 – 0454 7548) (7/8 x 3 – 0454 8740)

DIA	1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4
AF	7/8	1-1/16	1-1/4	1-7/16	1-5/8	1-13/16	2
H	5/16	25/64	15/32	35/64	39/64	11/16	25/32
T Min(- 6")	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2	2-1/4	2-1/2	2-3/4
(6"&+)	1-1/2	1-3/4	2	2-1/4	2-1/2	2-3/4	3

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

A307 Grade B

QUANTITÉ DE VRAC/BULK QUANTITY

DIA.		1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4
L	1-1/2	310	180					
	1-3/4	280	170	105				
	2	255	155	100				
	2-1/4	230	140	95				
	2-1/2	210	130	85		45		
	2-3/4	190	120	80		40		
	3	180	110	75	50	40		23
	3-1/4		100	70	50	35		
	3-1/2		95	65	45	35		20
	3-3/4		90	65	40	30		
	4		85	60	40	30	25	19
	4-1/4		80	55	40	30		
	4-1/2		80	50	35	30	20	17
	4-3/4		75	50	35	25		
	5		70	45	30	25	20	16
	5-1/2							15
	6							14
	6-1/2							14
	7							13
	8							12

QUANTITÉ DE BOÎTE/PACKAGE QUANTITY

DIA.		1/2	5/8	3/4	7/8	1	1-1/8	1-1/4
L	1-1/2	50	25					
	1-3/4	50	25	20				
	2	50	25	20				
	2-1/4	50	25	20				
	2-1/2	50	25	20		20		
	2-3/4	50	25	20		20		
	3	50	25	20	20	20		10
	3-1/4		25	20	20	10		
	3-1/2		25	20	20	10		10
	3-3/4		25	20	20	10		
	4		25	20	20	10	10	10
	4-1/4		25	20	20	10		
	4-1/2		25	20	20	10	10	6
	4-3/4		25	20	20	10		
	5		25	20	20	10	10	6
	5-1/2							6
	6							6
	6-1/2							6
	7							6
	8							6

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Bolt

B7

ASTM – A193





UNC Métal nu/Plain Steel

DIA.		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
Filets/po Threads/in		20	18	16	13	11	10	9
L	1/2	0181 2518						
	3/4	0181 2522	0181 3122	0181 3722				
	1	0181 2524	0181 3124	0181 3724	0181 5024	0181 6224	0181 7524	
	1-1/4	0181 2526	0181 3126	0181 3726	0181 5026	0181 6226	0181 7526	
	1-1/2	0181 2528	0181 3128	0181 3728	0181 5028	0181 6228	0181 7528	
	1-3/4			0181 3730	0181 5030	0181 6230	0181 7530	0181 8730
	2	0181 2532	0181 3132	0181 3732	0181 5032	0181 6232	0181 7532	0181 8732
	2-1/4			0181 3734	0181 5034	0181 6234	0181 7534	0181 8734
	2-1/2			0181 3736	0181 5036	0181 6236	0181 7536	0181 8736
	2-3/4				0181 5038	0181 6238	0181 7538	0181 8738
	3			0181 3740	0181 5040	0181 6240	0181 7540	0181 8740
	3-1/4				0181 5042	0181 6242	0181 7542	0181 8742
	3-1/2			0181 3744	0181 5044	0181 6244	0181 7544	0181 8744
	3-3/4				0181 5046	0181 6246	0181 7546	0181 8746
	4				0181 5048	0181 6248	0181 7548	0181 8748
	4-1/4						0181 7550	
	4-1/2				0181 5052	0181 6252	0181 7552	0181 8752
	4-3/4							0181 8753
	5				0181 5054	0181 6254	0181 7554	0181 8754
	5-1/4							
	5-1/2				0181 5056	0181 6256	0181 7556	0181 8756
	5-3/4						0181 7557	
	6				0181 5058	0181 6258	0181 7558	0181 8758
	6-1/2					0181 6260	0181 7560	0181 8760
	7					0181 6262	0181 7562	0181 8762
	8					0181 6266	0181 7566	0181 8766

DIA	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	7/8
AF	7/16	1/2	9/16	7/8	1-1/16	1-1/4	1-7/16
H	11/64	13/64	15/64	5/16	25/64	15/32	25/64
T Min(- 6")	3/4	7/8	1	1-1/4	1-1/2	1-3/4	2
(6"&+)				1-1/2	1-3/4	2	2-1/4

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon tête hexagonale large
Heavy Hexagon Head Bolt

B7 **ASTM – A193**		

UNC **Métal nu/Plain Steel**

DIA.		1	1-1/8	1-1/4	1-1/4	1-3/8	1-1/2	1-1/2
Filets/po Threads/in		8	8	7	8	6	6	8
L	1-1/2	0181 1128						
	1-3/4	0181 1130						
	2	0181 1132						
	2-1/4	0181 1134						
	2-1/2	0181 1136						
	2-3/4	0181 1138						
	3	0181 1140						
	3-1/4	0181 1142						
	3-1/2	0181 1144	0181 1844					
	3-3/4	0181 1146						
	4	0181 1148	0181 1848					
	4-1/4				0181 1450			
	4-1/2	0181 1152	0181 1852					
	4-3/4		0181 1853					
	5	0181 1154	0181 1854					
	5-1/4		0181 1855					
	5-1/2	0181 1156	0181 1856					
	5-3/4				0181 1457			
	6	0181 1158	0181 1858					
	6-1/2	0181 1160	0181 1860					
	7	0181 1162	0181 1862	0181 1462				
	8	0181 1166	0181 1866					

DIA	1	1-1/8	1-1/4				
AF	1-5/8	1-13/16	2				
H	39/64	11/16	25/32				
T Min(- 6")	2-1/4	2-1/2	2-3/4				
(6"&+)	2-1/2	2-3/4	3				

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulons de construction à tête hexagonale large
Heavy Hexagon Structural Bolt

Boulon, écrou et rondelle assemblés

Bolt, Nut and Washer Assembled





DIA	L	Acier nu / Plain Steel			Galvanisé à chaud / Hot Galvanized	Cadmiage Jaune/ Yellow Cadmium	Baril / Barril
		A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A325 Type 3 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A490 Boulon/Bolt A490 Écrou/Nut A194-DH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grDH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	
1/2	1-1/4	0325 5026			0326 5026		900
	1-1/2	0325 5028			0326 5028		800
AF	1-3/4	0325 5030			0326 5030		750
7/8	2	0325 5032			0326 5032		700
	2-1/4	0325 5034			0326 5034		650
H	2-1/2	0325 5036			0326 5036		600
5/16	2-3/4	0325 5038			0326 5038		550
T	3	0325 5040			0326 5040		525
1	3-1/4	0325 5042					500
	3-1/2	0325 5044					475
	3-3/4						450
	4	0325 5048					400
5/8	1-1/4	0325 6226		0490 6226	0326 6226		500
	1-1/2	0325 6228		0490 6228	0326 6228		500
AF	1-3/4	0325 6230		0490 6230	0326 6230		500
1-1/16	2	0325 6232*		0490 6232	0326 6232		450
	2-1/4	0325 6234		0490 6234	0326 6234		400
H	2-1/2	0325 6236		0490 6236	0326 6236		400
25/64	2-3/4	0325 6238		0490 6238	0326 6238		350
T	3	0325 6240		0490 6240	0326 6240		330
1-1/4	3-1/4	0325 6242		0490 6242	0326 6242		300
	3-1/2	0325 6244		0490 6244	0326 6244		300
	3-3/4	0325 6246			0326 6246		260
	4	0325 6248		0490 6248	0326 6248		260
	4-1/4	0325 6250			0326 6250		250
	4-1/2	0325 6252		0490 6252	0326 6252		230
	4-3/4	0325 6253					230
	5	0325 6254					230
	5-1/2	0325 6256					210
	6	0325 6258					190
	6-1/2						175
	7						150
	7-1/2						125
	8						100

* Zingué / Zinc Plated (5/8 X 2 - 0682 6232)

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulons de construction à tête hexagonale large
Heavy Hexagon Structural Bolt

Boulon, écrou et rondelle assemblés

Bolt, Nut and Washer Assembled





DIA	L	Acier nu / Plain Steel			Galvanisé à chaud / Hot Galvanized	Cadmiage Jaune/ Yellow Cadmium	Baril / Barril
		A325 Type 1	A325 Type 3	A490	A325 Type 1	A325 Type 1	
		Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	Boulon/Bolt A490 Écrou/Nut A194-DH Rondelle/Washer F436	Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grDH Rondelle/Washer F436	Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	
3/4	1-1/2	0325 7528*		0490 7528	0326 7528		340
	1-3/4	0325 7530*		0490 7530	0326 7530		300
AF 1-1/4	2	0325 7532		0490 7532	0326 7532		300
	2-1/4	0325 7534		0490 7534	0326 7534		270
	2-1/2	0325 7536*		0490 7536	0326 7536		260
H 15/32	2-3/4	0325 7538		0490 7538	0326 7538		250
	3	0325 7540		0490 7540	0326 7540		230
T 1-3/8	3-1/4	0325 7542		0490 7542	0326 7542		220
	3-1/2	0325 7544		0490 7544	0326 7544		210
	3-3/4	0325 7546		0490 7546	0326 7546		200
	4	0325 7548		0490 7548	0326 7548		190
	4-1/4	0325 7550		0490 7550	0326 7550		170
	4-1/2	0325 7552		0490 7552	0326 7552		170
	4-3/4	0325 7553		0490 7553	0326 7553		150
	5	0325 7554		0490 7554	0326 7554		150
	5-1/4	0325 7555		0490 7555	0326 7555		130
	5-1/2	0325 7556		0490 7556	0326 7556		130
	5-3/4	0325 7557		0490 7557			130
	6	0325 7558		0490 7558	0326 7558		130
	6-1/2	0325 7560					120
	7	0325 7562					110
	7-1/2						100
	8	0325 7566					90

* Zingué / Zinc Plated (3/4 X 1-1/2 – 0682 7528) (3/4 X 1-3/4 – 0682 7530) (3/4 X 2-1/2 – 0682 7536)

7/8	1-3/4	0325 8730		0490 8730	0326 8730		220
	2	0325 8732		0490 8732	0326 8732		200
AF 1-7/16	2-1/4	0325 8734		0490 8734	0326 8734		190
	2-1/2	0325 8736		0490 8736	0326 8736		180
	2-3/4	0325 8738		0490 8738	0326 8738		170
H 35/64	3	0325 8740		0490 8740	0326 8740		160
	3-1/4	0325 8742		0490 8742	0326 8742		150
T 1-1/2	3-1/2	0325 8744		0490 8744	0326 8744		150
	3-3/4	0325 8746		0490 8746	0326 8746		140
	4	0325 8748		0490 8748	0326 8748		130
	4-1/4	0325 8750*		0490 8750	0326 8750		120
	4-1/2	0325 8752		0490 8752	0326 8752		120
	4-3/4	0325 8753		0490 8753	0326 8753		110

* Zingué / Zinc Plated (7/8 X 4-1/4 – 0682 8750)

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulons de construction à tête hexagonale large
Heavy Hexagon Structural Bolt

Boulon, écrou et rondelle assemblés

Bolt, Nut and Washer Assembled





DIA	L	Acier nu / Plain Steel			Galvanisé à chaud / Hot Galvanized	Cadmiage Jaune/ Yellow Cadmium	Baril / Barril
		A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A325 Type 3 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A490 Boulon/Bolt A490 Écrou/Nut A194-DH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grDH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	
7/8	5	0325 8754		0490 8754	0326 8754		110
	5-1/4	0325 8755		0490 8755	0326 8755		100
AF 1-7/16	5-1/2	0325 8756		0490 8756	0326 8756		100
	5-3/4	0325 8757		0490 8757			90
H 35/64	6	0325 8758		0490 8758	0326 8758		90
	6-1/2	0325 8760					90
	7	0325 8762					75
T 1-1/2	7-1/2						70
	8	0325 8766			0326 8766		65
1	2	0325 1132			0326 1132		150
	2-1/4	0325 1134			0326 1134		140
AF 1-5/8	2-1/2	0325 1136			0326 1136		140
	2-3/4	0325 1138			0326 1138		130
H 39/64	3	0325 1140			0326 1140		130
	3-1/4	0325 1142			0326 1142		120
	3-1/2	0325 1144			0326 1144		110
T 1-3/4	3-3/4	0325 1146			0326 1146		110
	4	0325 1148			0326 1148		100
	4-1/4	0325 1150			0326 1150		90
	4-1/2	0325 1152			0326 1152		90
	4-3/4	0325 1153			0326 1153		85
	5	0325 1154			0326 1154		85
	5-1/4	0325 1155			0326 1155		80
	5-1/2	0325 1156			0326 1156		80
	5-3/4	0325 1157			0326 1157		70
	6	0325 1158			0326 1158		70
	6-1/2	0325 1160					65
	7	0325 1162					60
	7-1/2						55
	8	0325 1166					50

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulons de construction à tête hexagonale large
Heavy Hexagon Structural Bolt

Boulon, écrou et rondelle assemblés

Bolt, Nut and Washer Assembled





DIA	L	Acier nu / Plain Steel			Galvanisé à chaud / Hot Galvanized	Cadmiage Jaune/ Yellow Cadmium	Baril / Barril
		A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A325 Type 3 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	A490 Boulon/Bolt A490 Écrou/Nut A194-DH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grDH Rondelle/Washer F436	A325 Type 1 Boulon/Bolt A325 Écrou/Nut A563 grC Rondelle/Washer F436	
1-1/8	3	0325 1840					90
	3-1/4	0325 1842					90
AF	3-1/2	0325 1844					85
1-13/16	3-3/4	0325 1846					85
	4	0325 1848					80
H	4-1/4						80
11/16	4-1/2	0325 1852					70
T	4-3/4						70
2	5	0325 1854					65
	5-1/4						60
	5-1/2	0325 1856					60
	6	0325 1858					55
	6-1/2						50
	7						45
	7-1/2						40
	8						35
1-1/4	3	0325 1440					70
	3-1/4	0325 1442					70
AF	3-1/2	0325 1444					65
2	3-3/4	0325 1446					65
	4	0325 1448					60
H	4-1/4						60
25/32	4-1/2	0325 1452					55
T	4-3/4						55
2	5	0325 1454					50
	5-1/2	0325 1456					45
	6	0325 1458					40
	6-1/2						35
	7	0325 1462					30
	7-1/2						25
	8	0325 1466					20
1-3/4	6	0325 1758					

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon à serrage limité Tête ronde
Limited Torque Bolt Round Head

Boulon, écrou et rondelle assemblés

Bolt, Nut and Washer Assembled





Écrou/Nut A563 – DH
Rondelle/Washer F436

A325 A490

L	Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel	
	DIA 3/4		DIA 3/4	
	#	Baril/Barrel	#	Baril/Barrel
1-3/4		300		300
2		280		280
2-1/4		270		270
2-1/2		250		250
2-3/4		250		250
3		240		240
3-1/4		230		230
3-1/2		220		220
3-3/4		200		200
4		190		190
4-1/4		180		180
4-1/2		170		170
4-3/4		160		160
5		150		150
5-1/2		150		150
6		140		140

L	Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel	
	DIA 7/8		DIA 7/8	
	#	Baril/Barrel	#	Baril/Barrel
1-3/4		-		-
2		200		200
2-1/4		190		190
2-1/2		180		180
2-3/4		180		180
3		170		170
3-1/4		160		160
3-1/2		140		140
3-3/4		140		140
4		140		140
4-1/4		130		130
4-1/2		120		120
4-3/4		120		120
5		110		110
5-1/2		100		100
6		100		100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon à serrage limité Tête ronde
Limited Torque Bolt Round Head

Boulon, écrou et rondelle assemblés **Bolt, Nut and Washer Assembled**		 **Écrou/Nut A563 – DH** **Rondelle/Washer F436**

	A325		A490	
	Acier nu	Plain Steel	Acier nu	Plain Steel
	DIA 1		DIA 1	
L	#	Baril/Barrel	#	Baril/Barrel
1-3/4		-		-
2		-		-
2-1/4		140		140
2-1/2		130		130
2-3/4		130		130
3		120		120
3-1/4		120		120
3-1/2		110		110
3-3/4		110		110
4		100		100
4-1/4		100		100
4-1/2		100		100
4-3/4		90		90
5		90		90
5-1/2		80		80
6		80		80

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
10/24

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated	Galvanisé Galvanized	Acier inoxydable Stainless Steel		
	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
7/16						3 000	500
1/2		0129 1018				3 000	500
3/4		0129 1022			5004 1022	3 000	500
1		0129 1024			5004 1024	2 000	500
1-1/4		0129 1026			5004 1026	2 000	500
1-1/2		0129 1028				2 000	500
2		0129 1032				1 500	500
2-1/4							
2-1/2							
3							
3-1/2							
4							

DIA
10/32

4		0129 1148					500

T min =		
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"
	1"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
1/4-20
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/8		0129 2516	0470 2516			2 000	100
1/2	0128 2518	0129 2518			5004 2518	2 800	100
5/8	0128 2520	0129 2520	0470 2520		5004 2520	2 500	100
3/4	0128 2522	0129 2522	0470 2522	0852 2522	5004 2522	2 400	100
7/8	0128 2523					2 100	100
1	0128 2524	0129 2524	0470 2524	0852 2524	5004 2524	2 000	100
1-1/4	0128 2526	0129 2526		0852 2526	5004 2526	1 600	100
1-1/2	0128 2528	0129 2528		0852 2528	5004 2528	1 300	100
1-3/4	0128 2530	0129 2530		0852 2530	5004 2530	1 100	100
2	0128 2532	0129 2532		0852 2532	5004 2532	900	100
2-1/4	0128 2534	0129 2534		0852 2534	5004 2534	800	100
2-1/2	0128 2536	0129 2536		0852 2536	5004 2536	700	100
2-3/4	0128 2538	0129 2538				650	100
3	0128 2540	0129 2540		0852 2540	5004 2540	600	100
3-1/4	0128 2542	0129 2542				550	100
3-1/2	0128 2544	0129 2544		0852 2544	5004 2544	550	100
3-3/4	0128 2546	0129 2546				500	100
4	0128 2548	0129 2548		0852 2548	5004 2548	450	100
4-1/2	0128 2552	0129 2552		0852 2552	5004 2552	350	100
5	0128 2554	0129 2554		0852 2554	5004 2554	350	100
5-1/2	0128 2556	0129 2556		0852 2556	5004 2556	300	100
6	0128 2558	0129 2558		0852 2558	5004 2558	300	100
6-1/2	0128 2560	0129 2560				300	50
7	0128 2562			0852 2562		275	50
7-1/2	0128 2564	0129 2564				325	50
8	0128 2566					300	50
9	0128 2570					250	50
10	0128 2574					200	50
11	0128 2578					200	50
12	0128 2582					175	50

T min =		
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"
	1"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
5/16-18
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1/2	0128 3118					1 600	100
5/8	0128 3120					1 550	100
3/4	0128 3122	0129 3122		0852 3122	5004 3122	1 400	100
7/8	0128 3123					1 400	100
1	0128 3124	0129 3124		0852 3124	5004 3124	1 100	100
1-1/4	0128 3126	0129 3126		0852 3126	5004 3126	950	100
1-1/2	0128 3128	0129 3128		0852 3128	5004 3128	800	100
1-3/4	0128 3130	0129 3130			5004 3130	700	100
2	0128 3132	0129 3132		0852 3132	5004 3132	700	100
2-1/4	0128 3134	0129 3134		0852 3134	5004 3134	550	100
2-1/2	0128 3136	0129 3136		0852 3136	5004 3136	450	100
2-3/4	0128 3138	0129 3138				400	100
3	0128 3140	0129 3140		0852 3140	5004 3140	400	100
3-1/4	0128 3142	0129 3142				375	100
3-1/2	0128 3144	0129 3144		0852 3144	5004 3144	300	100
3-3/4	0128 3146	0129 3146				275	100
4	0128 3148	0129 3148		0852 3148	5004 3148	275	100
4-1/2	0128 3152	0129 3152		0852 3152	5004 3152	250	100
5	0128 3154	0129 3154		0852 3154	5004 3154	200	100
5-1/2	0128 3156	0129 3156		0852 3156	5004 3156	200	100
6	0128 3158	0129 3158		0852 3158	5004 3158	200	100
6-1/2	0128 3160					200	50
7	0128 3162					200	50
7-1/2	0128 3164					225	50
8	0128 3166					200	50
8-1/2	0128 3168					175	50
9	0128 3170					175	50
10	0128 3174					170	50
11	0128 3178					150	50
12	0128 3182					150	50
13	0128 3186					150	50

T min =		
	3/4"	pour moins que 6" less than 6"
	1"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
3/8-16
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
3/4	0128 3722	0129 3722			5004 3722	900	100
7/8	0128 3723	0129 3723				800	100
1	0128 3724	0129 3724			5004 3724	750	100
1-1/4	0128 3726	0129 3726			5004 3726	600	100
1-1/2	0128 3728	0129 3728		0852 3728	5004 3728	550	100
1-3/4	0128 3730	0129 3730		0852 3730	5004 3730	500	100
2	0128 3732	0129 3732		0852 3732	5004 3732	450	100
2-1/4	0128 3734	0129 3734		0852 3734		400	100
2-1/2	0128 3736	0129 3736		0852 3736	5004 3736	350	100
2-3/4	0128 3738	0129 3738				325	100
3	0128 3740	0129 3740		0852 3740	5004 3740	300	100
3-1/4	0128 3742	0129 3742				275	100
3-1/2	0128 3744	0129 3744		0852 3744	5004 3744	250	100
3-3/4	0128 3746	0129 3746				250	100
4	0128 3748	0129 3748		0852 3748	5004 3748	225	50
4-1/2	0128 3752	0129 3752		0852 3752	5004 3752	175	50
5	0128 3754	0129 3754		0852 3754	5004 3754	175	50
5-1/2	0128 3756	0129 3756		0852 3756	5004 3756	175	50
6	0128 3758	0129 3758		0852 3758	5004 3758	150	50
6-1/2	0128 3760	0129 3760				150	50
7	0128 3762	0129 3762		0852 3762		150	50
7-1/2	0128 3764	0129 3764				125	50
8	0128 3766	0129 3766		0852 3766		125	50
8-1/2	0128 3768	0129 3768				120	50
9	0128 3770	0129 3770				120	50
9-1/2	0128 3772	0129 3772				115	50
10	0128 3774	0129 3774		0852 3774		110	50
11	0128 3778	0129 3778				100	50
12	0128 3782	0129 3782		0852 3782		90	50
13	0128 3786					80	25
14	0128 3790					75	25
15	0128 3792					70	25

T min =		
	1"	pour moins que 6" less than 6"
	1-1/4"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
7/16-14
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1	0128 4324	0129 4324				550	50
1-1/4	0128 4326	0129 4326				450	50
1-1/2	0128 4328	0129 4328				400	50
1-3/4	0128 4330	0129 4330				350	50
2	0128 4332	0129 4332				325	50
2-1/4	0128 4334	0129 4334				325	50
2-1/2	0128 4336	0129 4336				275	50
2-3/4	0128 4338	0129 4338		0852 4338		250	50
3	0128 4340	0129 4340				225	50
3-1/4	0128 4342	0129 4342				200	50
3-1/2	0128 4344	0129 4344				200	50
3-3/4	0128 4346	0129 4346				200	50
4	0128 4348	0129 4348				175	50
4-1/2	0128 4352	0129 4352				150	50
5	0128 4354	0129 4354				125	50
5-1/2	0128 4356					125	50
6	0128 4358	0129 4358				110	50
7	0128 4362			0852 4362		110	25
7-1/2	0128 4364					110	25
8	0128 4366					110	25
8-1/2				0852 4368		100	25
9	0128 4370			0852 4370		100	25
10	0128 4374					90	25
11	0128 4378					85	25
12	0128 4382					75	25
14	0128 4390					50	25

T min =		
	1-1/8"	pour moins que 6" less than 6"
	1-3/8"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
1/2-13
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1	0128 5024	0129 5024			5004 5024	375	50
1-1/4	0128 5026	0129 5026		0852 5026		375	50
1-1/2	0128 5028	0129 5028		0852 5028	5004 5028	325	50
1-3/4	0128 5030	0129 5030				300	50
2	0128 5032	0129 5032		0852 5032	5004 5032	250	50
2-1/4	0128 5034	0129 5034				225	50
2-1/2	0128 5036	0129 5036		0852 5036	5004 5036	200	50
2-3/4	0128 5038	0129 5038				200	50
3	0128 5040	0129 5040		0852 5040	5004 5040	150	50
3-1/4	0128 5042	0129 5042				150	50
3-1/2	0128 5044	0129 5044		0852 5044	5004 5044	125	50
3-3/4	0128 5046	0129 5046		0852 5046		125	50
4	0128 5048	0129 5048		0852 5048	5004 5048	125	50
4-1/2	0128 5052	0129 5052		0852 5052	5004 5052	110	50
5	0128 5054	0129 5054		0852 5054	5004 5054	100	50
5-1/2	0128 5056	0129 5056		0852 5056	5004 5056	100	50
6	0128 5058	0129 5058		0852 5058	5004 5058	90	50
6-1/2	0128 5060	0129 5060				85	25
7	0128 5062	0129 5062		0852 5062		75	25
7-1/2	0128 5064	0129 5064				90	25
8	0128 5066	0129 5066		0852 5066		80	25
8-1/2	0128 5068	0129 5068		0852 5068		80	25
9	0128 5070	0129 5070		0852 5070		75	25
9-1/2	0128 5072					70	25
10	0128 5074	0129 5074		0852 5074		65	25
11	0128 5078					60	25
12	0128 5082	0129 5082		0852 5082		55	25
13	0128 5086					50	10
14	0128 5090			0852 5090		50	10
15	0128 5092					45	10
16	0128 5094					45	10

T min =		
	1-1/4"	pour moins que 6" less than 6"
	1-1/2"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
5/8-11
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel Plein filet Full Thread	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated Plein filet Full Thread	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated Plein filet Full Thread	Galvanisé Galvanized Plein filet Full Thread	Acier inoxydable Stainless Steel Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1	0128 6224					250	25
1-1/4	0128 6226			0852 6226		225	25
1-1/2	0128 6228			0852 6228		200	25
1-3/4	0128 6230					175	25
2	0128 6232	0129 6232		0852 6232		175	25
2-1/4	0128 6234					150	25
2-1/2	0128 6236	0129 6236		0852 6236		150	25
2-3/4	0128 6238					125	25
3	0128 6240	0129 6240		0852 6240		125	25
3-1/4	0128 6242					120	25
3-1/2	0128 6244	0129 6244		0852 6244		110	25
3-3/4	0128 6246					105	25
4	0128 6248	0129 6248		0852 6248		90	25
4-1/2	0128 6252			0852 6252		80	25
5	0128 6254	0129 6254		0852 6254		70	25
5-1/2	0128 6256					70	25
6	0128 6258	0129 6258		0852 6258		70	25
6-1/2	0128 6260					65	25
7	0128 6262	0129 6262		0852 6262		60	25
7-1/2	0128 6264					55	25
8	0128 6266			0852 6266		50	25
8-1/2	0128 6268					50	25
9	0128 6270					50	25
10	0128 6274			0852 6274		45	10
11	0128 6278					40	10
12	0128 6282	0129 6282				35	10
13	0128 6286			0852 6286		35	10
14	0128 6290					30	10
15	0128 6292					30	10
16	0128 6294	0129 6294				30	10

T min =		
	1-1/2"	pour moins que 6" less than 6"
	1-3/4"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 2

DIA
3/4-10
UNC

Acier à faible teneur en carbone/Low Carbon Steel





L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué blanc Steel White Zinc Plated	Acier zingué noir Steel Black Zinc Plated	Galvanisé Galvanized	Acier inoxydable Stainless Steel		
	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Plein filet Full Thread	Régulier Regular	Vrac Bulk	Boîte Pkg
1-1/2	0128 7528					125	25
1-3/4	0128 7530	0129 7530		0852 7530		125	25
2	0128 7532	0129 7532		0852 7532		110	25
2-1/4	0128 7534	0129 7534				110	25
2-1/2	0128 7536	0129 7536		0852 7536		95	25
2-3/4	0128 7538					90	25
3	0128 7540	0129 7540		0852 7540		85	25
3-1/2	0128 7544	0129 7544		0852 7544		75	25
4	0128 7548	0129 7548		0852 7548		65	25
4-1/2	0128 7552	0129 7552		0852 7552		55	25
5	0128 7554	0129 7554		0852 7554		55	25
5-1/2	0128 7556	0129 7556		0852 7556		50	25
6	0128 7558	0129 7558		0852 7558		45	25
6-1/2	0128 7560	0129 7560		0852 7560		45	25
7	0128 7562	0129 7562		0852 7562		40	25
7-1/2	0128 7564	0129 7564		0852 7564		35	25
8	0128 7566	0129 7566		0852 7566		35	25
8-1/2	0128 7568					35	25
9	0128 7570					30	25
9-1/2	0128 7572					30	25
10	0128 7574					30	10
11	0128 7578					25	10
12	0128 7582					25	10
13	0128 7586					20	10
14	0128 7590					20	10
15	0128 7592					20	10
16	0128 7594			0852 7594		20	10

T min =	1-3/4"	pour moins que 6" less than 6"
	2"	6" et plus 6" and more

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 5

Acier à teneur médium en carbone
Medium Carbon Steel
Acier C1035 – 1041 Steel



	1/4-20 UNC		5/16-18 UNC			
	Collet normal / Normal Neck A .594 H 9/64 P 5/32		Collet normal / Normal Neck A .719 H 11/64 P 3/16		Collet court / Short Neck A .719 H 11/64 P 1/8	
L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated
1/2			0130 3118			
5/8	0130 2520		0130 3120	0131 3120		
3/4	0130 2522	0131 2522	0130 3122	0131 3122		
7/8			0130 3123			
1	0130 2524	0131 2524	0130 3124	0131 3124		
1-1/4	0130 2526	0131 2526	0130 3126	0131 3126		
1-1/2	0130 2528	0131 2528	0130 3128	0131 3128		
1-3/4	0130 2530	0131 2530	0130 3130	0131 3130		
2	0130 2532	0131 2532	0130 3132	0131 3132		
2-1/4	0130 2534	0131 2534	0130 3134	0131 3134		
2-1/2	0130 2536	0131 2536	0130 3136	0131 3136		
2-3/4			0130 3138			
3	0130 2540		0130 3140			

Résistance minimale à la tension : 120 000 psi
Minimum Tensile Strength :

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 5

Acier à teneur médium en carbone
Medium Carbon Steel
Acier C1035 – 1041 Steel



	3/8-16 UNC				7/16-14 UNC	
	Collet normal / Normal Neck	A .844 H 13/64 P 7/32	Collet court / Short Neck	A .844 H 13/64 P 5/32	Collet normal / Normal Neck	A .969 H 15/64 P 1/4
L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated
3/4	0130 3722	0131 3722				
7/8	0130 3723					
1	0130 3724	0131 3724			0130 4324	0131 4324
1-1/8	0130 3725	0131 3725				
1-1/4	0130 3726	0131 3726			0130 4326	0131 4326
1-1/2	0130 3728	0131 3728			0130 4328	0131 4328
1-3/4	0130 3730	0131 3730			0130 4330	0131 4330
2	0130 3732	0131 3732			0130 4332	0131 4332
2-1/4	0130 3734	0131 3734			0130 4334	0131 4334
2-1/2	0130 3736	0131 3736			0130 4336	0131 4336
2-3/4	0130 3738	0131 3738			0130 4338	0131 4338
3	0130 3740	0131 3740			0130 4340	0131 4340
3-1/4	0130 3742					
3-1/2	0130 3744				0130 4344	
3-3/4	0130 3746					
4	0130 3748				0130 4348	
4-1/2	0130 3752					

Résistance minimale à la tension : 120 000 psi
Minimum Tensile Strength :

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 5

Acier à teneur médium en carbone
Medium Carbon Steel
Acier C1035 – 1041 Steel



	1/2-13 UNC				
	Collet normal / Normal Neck — A 1.094, H 17/64, P 9/32			Collet court / Short Neck — A 1.094, H 14/64, P 5/32	
L	**Acier nu Plain Steel**	**Acier zingué Steel Zinc Plated**	**Galvanisé Galvanized**	**Acier nu Plain Steel**	**Acier zingué Steel Zinc Plated**
3/4		0131 5022			
1	0130 5024	0131 5024			
1-1/4	0130 5026	0131 5026			
1-1/2	0130 5028	0131 5028			
1-3/4	0130 5030	0131 5030			
2	0130 5032	0131 5032			
2-1/4	0130 5034	0131 5034			
2-1/2	0130 5036	0131 5036			
2-3/4	0130 5038	0131 5038			
3	0130 5040	0131 5040			
3-1/4	0130 5042				
3-1/2	0130 5044				
3-3/4	0130 5046				
4	0130 5048				
4-1/2	0130 5052				
5	0130 5054				
6		0131 5058			

Résistance minimale à la tension : 120 000 psi
Minimum Tensile Strength :

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 5

Acier à teneur médium en carbone
Medium Carbon Steel
Acier C1035 – 1041 Steel



	5/8-11 UNC				3/4-10 UNC	
	Collet normal / Normal Neck A 1.344 H 11/32 P 11/32		Collet court / Short Neck A 1.344 H 11/32 P 7/32		Collet normal / Normal Neck A 1.594 H 13/32 P 13/32	
L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated
1-1/2	0130 6228					
1-3/4	0130 6230					
2	0130 6232				0130 7532	
2-1/4	0130 6234				0130 7534	
2-1/2	0130 6236				0130 7536	
2-3/4	0130 6238					
3	0130 6240	0131 6240			0130 7540	
3-1/4	0130 6242					
3-1/2	0130 6244				0130 7544	
3-3/4						
4	0130 6248				0130 7548	
4-1/2	0130 6252				0130 7552	
5	0130 6254				0130 7554	
6	0130 6258				0130 7558	
6-1/2					0130 7560	
7	0130 6262				0130 7562	
8	0130 6266				0130 7566	
9	0130 6270				0130 7570	

Résistance minimale à la tension : 120 000 psi
Minimum Tensile Strength :

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de carrosserie
Carriage Bolt

GRADE 8

Acier allié
Alloy Steel





	1/2-13 UNC		5/8-11 UNC		3/4-10 UNC	
	Collet normal / Normal Neck A 1.094 H 17/64 P 9/32		Collet normal / Normal Neck A 1.344 H 11/32 P 11/32		Collet normal / Normal Neck A 1.594 H 13/32 P 13/32	
L	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated	Acier nu Plain Steel	Acier zingué Steel Zinc Plated
2-1/2						
2-3/4						
3						
3-1/4						
3-1/2						
4						
4-1/2						
5						
5-1/2						
6						
6-1/2						
7						
8						
9						

Résistance minimale à la tension : 150 000 psi
Minimum Tensile Strength :

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon d'échelle
Step Bolt





DIA / L	3/16-24 UNC		A .656 H .114 P .125	
	Acier au carbone Carbon Steel	Zingué Zinc Plated	Pqt Pkg	Vrac Bulk
1	0126 1024		100	1 000
1-1/4	0126 1026		100	900
1-1/2	0126 1028		100	400

DIA / L	1/4-20 UNC		A .844 H .145 P .156	
	Acier au carbone Carbon Steel	Zingué Zinc Plated	Pqt Pkg	Vrac Bulk
3/4	0126 2522	0445 2522	100	1 000
1	0126 2524	0445 2524	100	1 000
1-1/4	0126 2526	0445 2526	100	1 000
1-1/2	0126 2528	0445 2528	100	900
2	0126 2532	0445 2532	100	400

DIA / L	5/16-18 UNC		A 1.031 H .176 P .187	
	Acier au carbone Carbon Steel	Zingué Zinc Plated	Pqt Pkg	Vrac Bulk
3/4	0126 3122	0445 3122	100	600
1	0126 3124	0445 3124	100	600
1-1/4	0126 3126	0445 3126	100	600
1-1/2	0126 3128	0445 3128	100	500
2	0126 3132	0445 3132	100	400
2-1/2	0126 3136	0445 3136	100	300
3		0445 3144	100	250

DIA / L	3/8-16 UNC		A 1.219 H .208 P .219	
	Acier au carbone Carbon Steel	Zingué Zinc Plated	Pqt Pkg	Vrac Bulk
1	0126 3724	0445 3724	100	600
1-1/4	0126 3726	0445 3726	100	600
1-1/2	0126 3728	0445 3728	100	500
2	0126 3732	0445 3732	100	400
2-1/2	0126 3736	0445 3736	100	300
3	0126 3740	0445 3740	100	250

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon d'élévateur
Elevator Bolt





DIA	L	Acier au carbone Carbon Steel	Zingué Zinc Plated	Acier inoxydable Stainless Steel	Pqt Pkg	Vrac Bulk
1/4-20 UNC	**3/4**	0125 2522	0444 2522	5003 2522	100	1 200
	1	0125 2524	0444 2524	5003 2524	100	1 000
A 1.008	**1-1/4**	0125 2526	0444 2526	5003 2526	100	800
H .098	**1-1/2**	0125 2528	0444 2528	5003 2528	100	700
P .250	**1-3/4**	0125 2530	0444 2530		100	3 600
	2	0125 2532	0444 2532	5003 2532	100	500
	2-1/4	0125 2534			100	2 000
	2-1/2	0125 2536	0444 2536		100	1 000
	2-3/4	0125 2538			100	2 000
	3	0125 2540	0444 2540		100	2 000
5/16-18 UNC	**3/4**	0125 3122	0444 3122		100	4 000
	1	0125 3124	0444 3124	5003 3124	100	600
A 1.227	**1-1/4**	0125 3126	0444 3126	5003 3126	100	500
H .114	**1-1/2**	0125 3128	0444 3128	5003 3128	100	400
P .342	**1-3/4**	0125 3130	0444 3130	5003 3130	100	2 400
	2	0125 3132	0444 3132	5003 3132	100	350
	2-1/4	0125 3134			100	2 000
	2-1/2	0125 3136	0444 3136		100	1 600
	2-3/4	0125 3138			100	1 600
	3	0125 3140	0444 3140		100	1 200
3/8-16 UNC	**1**	0125 3724	0444 3724	5003 3724	100	2 800
	1-1/4	0125 3726	0444 3726	5003 3726	100	400
A 1.352	**1-1/2**	0125 3728	0444 3728	5003 3728	100	300
H .145	**1-3/4**	0125 3730	0444 3730	5003 3730	100	1 800
P .405	**2**	0125 3732	0444 3732	5003 3732	100	250
	2-1/4	0125 3734			100	250
	2-1/2	0125 3736	0444 3736	5003 3736	100	1 200
	2-3/4	0125 3738			100	1 200
	3	0125 3740	0444 3740		100	1 000
1/2-13 UNC	**1-1/2**	0125 5028			50	1 400
A 1.602	**2**	0125 5032			50	1 000
H .176	**2-1/2**	0125 5036			50	800
P .530	**3**	0125 5040			50	600

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon d'élévateur à tête crochetée
Flanged Elevator Bolt





DIA	L	Acier au carbone Carbon Steel	Pqt Pkg	Vrac Bulk
1/4-20 UNC	**3/4**	0413 2522	100	7 200
	1	0413 2524	100	6 000
A 13/16	**1-1/4**	0413 2526	100	5 200
P 5/32	**1-1/2**	0413 2528	100	4 400
5/16-18 UNC	**1**	0413 3124	100	3 600
	1-1/4	0413 3126	100	3 200
A 1-1/32	**1-1/2**	0413 3128	100	2 800
P 3/16	**1-3/4**	0413 3130	100	2 400
	2	0413 3132	100	2 000
3/8-16 UNC	**1-1/4**	0413 3726	100	2 400
	1-1/2	0413 3728	100	2 000
A 1-7/32	**1-3/4**	0413 3730	100	1 800
P 7/32	**2**	0413 3732	100	1 600

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon mécanique tête carrée
Square Head Machine Bolt



Grade 2 – Acier nu / Plain Steel

DIA.	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10
L 1/2	0127 2518	0127 3118					
5/8	0127 2520	0127 3120					
3/4	0127 2522	0127 3122	0127 3722				
7/8	0127 2523	0127 3123	0127 3723				
1	0127 2524	0127 3124	0127 3724	0127 4324	0127 5024		
1-1/4	0127 2526	0127 3126	0127 3726	0127 4326	0127 5026	0127 6226	
1-1/2	0127 2528	0127 3128	0127 3728	0127 4328	0127 5028	0127 6228	0127 7528
1-3/4	0127 2530	0127 3130	0127 3730	0127 4330	0127 5030	0127 6230	0127 7530
2	0127 2532	0127 3132	0127 3732	0127 4332	0127 5032	0127 6232	0127 7532
2-1/4	0127 2534	0127 3134	0127 3734	0127 4334	0127 5034	0127 6234	0127 7534
2-1/2	0127 2536	0127 3136	0127 3736	0127 4336	0127 5036	0127 6236	0127 7536
2-3/4	0127 2538	0127 3138	0127 3738	0127 4338	0127 5038	0127 6238	0127 7538
3	0127 2540	0127 3140	0127 3740	0127 4340	0127 5040	0127 6240	0127 7540
3-1/4	0127 2542	0127 3142	0127 3742	0127 4342	0127 5042	0127 6242	0127 7542
3-1/2	0127 2544	0127 3144	0127 3744	0127 4344	0127 5044	0127 6244	0127 7544
3-3/4		0127 3146	0127 3746	0127 4346	0127 5046	0127 6246	0127 7546
4	0127 2548	0127 3148	0127 3748	0127 4348	0127 5048	0127 6248	0127 7548
4-1/2	0127 2552	0127 3152	0127 3752	0127 4352	0127 5052	0127 6252	0127 7552
5	0127 2554	0127 3156	0127 3754	0127 4354	0127 5054	0127 6254	0127 7554
5-1/2	0127 2556		0127 3756	0127 4356	0127 5056	0127 6256	0127 7556
6	0127 2558	0127 3158	0127 3758	0127 4358	0127 5058	0127 6258	0127 7558
6-1/2			0127 3760		0127 5060	0127 6260	0127 7560
7	0127 2562	0127 3162	0127 3762	0127 4362	0127 5062	0127 6262	0127 7562
7-1/2			0127 3764		0127 5064	0127 6264	0127 7564
8	0127 2566	0127 3166	0127 3766	0127 4366	0127 5066	0127 6266	0127 7566
8-1/2			0127 3768		0127 5068	0127 6268	0127 7568
9	0127 2570	0127 3170	0127 3770	0127 4370	0127 5070	0127 6270	0127 7570
9-1/2			0127 3772		0127 5072	0127 6472	0127 7572
10	0127 2574	0127 3174	0127 3774	0127 4374	0127 5074	0127 6274	0127 7574
10-1/2					0127 5076	0127 6276	0127 7576
11	0127 2578	0127 3178	0127 3778	0127 4378	0127 5078	0127 6278	0127 7578
12	0127 2582	0127 3182	0127 3782	0127 4382	0127 5082	0127 6282	0127 7582
13			0127 3786		0127 5086	0127 6286	0127 7586
14			0127 3790		0127 5090	0127 6290	0127 7590
15			0127 3792		0127 5092	0127 6292	0127 7592
16			0127 3794		0127 5094	0127 6294	0127 7594
17					0127 5096	0127 6296	0127 7596
18					0127 5098	0127 6298	0127 7598

AF	3/8	1/2	9/16	5/8	3/4	15/16	1-1/8
H	11/64	13/64	1/4	19/64	21/64	27/64	1/2

* **GRADE 5 Disponible sur demande / Available on request**
GRADE 8 Disponible sur demande / Available on request

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon mécanique tête carrée
Square Head Machine Bolt

GRADE 2*



Grade 2 – Acier nu / Plain Steel

DIA.	7/8-9	1-8	1-1/8(7)	1-1/4(7)	1-3/8(6)	1-1/2(6)	1-3/4(5)
L 1-1/2							
1-3/4							
2	0127 8732	0127 1132					
2-1/4	0127 8734	0127 1134					
2-1/2	0127 8736	0127 1136					
2-3/4	0127 8738	0127 1138					
3	0127 8740	0127 1140	0127 1840	0127 1440		0127 1540	
3-1/4	0127 8742	0127 1142	0127 1842	0127 1442			
3-1/2	0127 8744	0127 1144	0127 1844	0127 1444		0127 1544	
3-3/4	0127 8746	0127 1146	0127 1846	0127 1446			
4	0127 8748	0127 1148	0127 1848	0127 1448		0127 1548	
4-1/4	0127 8750						
4-1/2	0127 8752	0127 1152	0127 1852	0127 1452		0127 1552	
5	0127 8754	0127 1154	0127 1854	0127 1454		0127 1554	
5-1/2	0127 8756	0127 1156	0127 1856	0127 1456		0127 1556	
6	0127 8758	0127 1158	0127 1858	0127 1458		0127 1558	
6-1/2	0127 8760	0127 1160	0127 1860	0127 1460		0127 1560	0127 1760
7	0127 8762	0127 1162	0127 1862	0127 1462		0127 1562	
7-1/2	0127 8764	0127 1164	0127 1864	0127 1464		0127 1564	
8	0127 8766	0127 1166	0127 1866	0127 1466		0127 1566	
8-1/2	0127 8768	0127 1168				0127 1568	
9	0127 8770	0127 1170	0127 1867	0127 1470		0127 1570	
9-1/2	0127 8772	0127 1172	0127 1872	0127 1472			
10	0127 8774	0127 1174	0127 1874	0127 1474	0127 1374	0127 1574	
10-1/2	0127 8776						
11	0127 8778	0127 1178	0127 1878	0127 1478		0127 1578	
12	0127 8782	0127 1182	0127 1882	0127 1482		0127 1582	
13	0127 8786	0127 1186	0127 1886	0127 1486		0127 1586	
14	0127 8790	0127 1191	0127 1890	0127 1490		0127 1590	
15	0127 8792	0127 1192	0127 1892	0127 1492		0127 1592	
16	0127 8794	0127 1194	0127 1894	0127 1494		0127 1594	
17	0127 8796	0127 1196	0127 1896	0127 1496		0127 1596	
18		0127 1198	0127 1898	0127 1498		0127 1598	

AF	1-5/16	1-1/2	1-11/16	1-7/8	2-1/16	2-1/4	2-5/8
H	19/32	21/32	3/4	27/32	29/32	1	1-5/32

* **GRADE 5 Disponible sur demande / Available on request**
GRADE 8 Disponible sur demande / Available on request

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis Countr-Bor
Countr-Bor Screw

Tête bi-hexagonale à épaulement
12 Points Flanged Head Ferry Cap Screw

Acier allié durci
Alloy Steel Double Heat Treated

L \ DIA	1/4-20	5/16-18	3/8-16	7/16-14	1/2-13	5/8-11	3/4-10	7/8-9	1-8
3/8	0559 2516								
1/2	0559 2518	0559 3118		0559 4318	0559 5018				
5/8	0559 2520	0559 3120	0559 3720	0559 4320	0559 5020				
3/4	0559 2522	0559 3122	0559 3722	0559 4322	0559 5022				
7/8	0559 2523	0559 3123	0559 3723	0559 4323	0559 5023				
1	0559 2524	0559 3124	0559 3724	0559 4324	0559 5024	0559 6224			
1-1/4	0559 2526	0559 3126	0559 3726	0559 4326	0559 5026	0559 6226	0559 7526		
1-1/2	0559 2528	0559 3128	0559 3728	0559 4328	0559 5028	0559 6228	0559 7528		
1-3/4	0559 2530	0559 3130	0559 3730	0559 4330	0559 5030	0559 6230	0559 7530		
2	0559 2532	0559 3132	0559 3732	0559 4332	0559 5032	0559 6232	0559 7532	0559 8732	0559 1132
2-1/4	0559 2534	0559 3134	0559 3734	0559 4334	0559 5034	0559 6234	0559 7534	0559 8734	0559 1134
2-1/2	0559 2536	0559 3136	0559 3736	0559 4336	0559 5036	0559 6236	0559 7536	0559 8736	0559 1136
2-3/4	0559 2538	0559 3138	0559 3738	0559 4338	0559 5038	0559 6238	0559 7538	0559 8738	0559 1138
3	0559 2540	0559 3140	0559 3740	0559 4340	0559 5040	0559 6240	0559 7540	0559 8740	0559 1140
3-1/2		0559 3144	0559 3744	0559 4344	0559 5044	0559 6244	0559 7544	0559 8744	0559 1144
4			0559 3748	0559 4348	0559 5048	0559 6248	0559 7548	0559 8748	0559 1148
4-1/2			0559 3752		0559 5052	0559 6252	0559 7552	0559 8752	0559 1152
5			0559 3754		0559 5054	0559 6254	0559 7554	0559 8754	0559 1154
5-1/2					0559 5056	0559 6256	0559 7556	0559 8756	0559 1156
6					0559 5058	0559 6258	0559 7558	0559 8758	0559 1158
6-1/2					0559 5060	0559 6260	0559 7560	0559 8760	0559 1160
7					0559 5062	0559 6262	0559 7562	0559 8762	0559 1162
8						0559 6266			
A	.375/.365	.469/.457	.562/.550	.656/.642	.750/.735	.938/.921	1.125/1.107	1.312/1.293	1.500/1.479
B	.058	.074	.095	.109	.129	.166	.200	.234	.268
Clé/ Wrench	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	1

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis Countr-Bor
Countr-Bor Screw

Tête bi-hexagonale à épaulement
12 Points Flanged Head Ferry Cap Screw

Acier allié durci
Alloy Steel Double Heat Treated

DIA / L	1/4-28	5/16-24	3/8-24	7/16-20	1/2-20	5/8-18	3/4-16	7/8-14	
3/8	0560 2516								
1/2	0560 2518	0560 3118	0560 3718						
5/8	0560 2520	0560 3120	0560 3720						
3/4	0560 2522	0560 3122	0560 3722						
7/8	0560 2523	0560 3123	0560 3723						
1	0560 2524	0560 3124	0560 3724	0560 4324	0560 5024	0560 6224			
1-1/4	0560 2526	0560 3126	0560 3726	0560 4326	0560 5026	0560 6226			
1-1/2	0560 2528	0560 3128	0560 3728	0560 4328	0560 5028	0560 6228			
1-3/4	0560 2530	0560 3130	0560 3730	0560 4330	0560 5030	0560 6230			
2	0560 2532	0560 3132	0560 3732	0560 4332	0560 5032	0560 6232	0560 7532		
2-1/4	0560 2534	0560 3134	0560 3734		0560 5034				
2-1/2		0560 3136	0560 3736	0560 4336	0560 5036	0560 6236			
3			0560 3740		0560 5040			0560 8740	
3-1/2							0560 7544		
4-1/2								0560 8752	
A	.375/.365	.469/.457	.562/.550	.656/.642	.750/.735	.938/.921	1.125/1.107	1.312/1.293	
B	.058	.074	.095	.109	.129	.166	.200	.234	
Clé/ Wrench	1/4	5/16	3/8	7/16	1/2	5/8	3/4	7/8	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de charrue
Plow Bolt



GRADE 5

GRADE 8

DIA	L	GRADE 5	GRADE 8	A	B	S
3/8-16	1	0132 3724		.708/.656	3/8	.312/.281
	1-1/4	0132 3726				
	1-1/2	0132 3728				
	1-3/4	0132 3730				
	2	0132 3732				
	2-1/2	0132 3736				
7/16-14	1	0132 4324		.826/.766	7/16	.364/.328
	1-1/4	0132 4326				
	1-1/2	0132 4328				
	1-3/4	0132 4330				
	2	0132 4332				
	2-1/4	0132 4334				
	2-1/2	0132 4336				
	3	0132 4340				
1/2-13	1	0132 5024		.945/.875	1/2	.417/.375
	1-1/4	0132 5026				
	1-1/2	0132 5028	0133 5028			
	1-3/4	0132 5030	0133 5030			
	2	0132 5032	0133 5032			
	2-1/4	0132 5034	0133 5034			
	2-1/2	0132 5036	0133 5036			
	2-3/4	0132 5038	0133 5038			
	3	0132 5040	0133 5040			
	3-1/2	0132 5044	0133 5044			
5/8-11	1-1/2	0132 6228		1.147/1.063	5/8	.506/.456
	1-3/4	0132 6230				
	2	0132 6232	0133 6232			
	2-1/4	0132 6234	0133 6234			
	2-1/2	0132 6236	0133 6236			
	3	0132 6240	0133 6240			
	3-1/2	0132 6244				
3/4-10	1-1/2	0132 7528		1.303/1.219	3/4	.541/.491
	2-1/4	0132 7534	0133 7534			
	2-1/2		0133 7536			
	3		0133 7540			
	3-1/2	0132 7544				
7/8-9	1-1/2	0132 8728		1.512/1.406	7/8	.626/.563
	2	0132 8732				
	2-1/2	0132 8736				

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulon de lame à calotte
Scraper Blade Bolt

GRADE 8





DIA	L	Acier nu Plain Steel	A	G	S
1/2-13	3	0117 5040			
5/8-11	1-1/2	0117 6228	1.044/ 1.013	.536/ .486	5/8
	1-3/4	0117 6230			
	2	0117 6232			
	2-1/4	0117 6234			
	2-1/2	0117 6236			
	2-3/4	0117 6238			
	3	0117 6240			
	3-1/4	0117 6242			
	3-1/2	0117 6244			
	3-3/4	0117 6246			
	4	0117 6248			
	4-1/2	0117 6252			
	5	0117 6254			
	6	0117 6258			
3/4-10	2	0117 7532	1.200/ 1.169	.581/ .541	3/4
	2-1/4	0117 7534			
	2-1/2	0117 7536			
	2-3/4	0117 7538			
	3	0117 7540			
	3-1/4	0117 7542			
	3-1/2	0117 7544			
	3-3/4	0117 7546			
	4	0117 7548			
	4-1/2	0117 7552			
	5	0117 7554			
	5-1/2	0117 7556			
	6	0117 7558			
	6-1/2	0117 7560			
7/8-9	2	0117 8732	1.409/ 1.396	.741/ .678	7/8
	2-1/4	0117 8734			
	2-1/2	0117 8736			
	2-3/4	0117 8738			
	3	0117 8740			
	3-1/4	0117 8742			
	3-1/2	0117 8744			
	3-3/4	0117 8746			
	4	0117 8748			
	4-1/2	0117 8752			
	5	0117 8754			
	5-1/2	0117 8756			
	6	0117 8758			
	7	0117 8762			

DIA	L	Acier nu Plain Steel	A	G	S
1-8	2-1/2	0117 1136	1.628/ 1.597	.805/ .742	1
	2-3/4	0117 1138			
	3	0117 1140			
	3-1/4	0117 1142			
	3-1/2	0117 1144			
	3-3/4	0117 1146			
	4	0117 1148			
	4-1/2	0117 1152			
	5	0117 1154			
	5-1/2	0117 1156			
	6	0117 1158			
	6-1/2	0117 1160			
	7	0117 1162			
	13-1/2	0117 1188			
	14-1/2	0117 1191			
1-1/8(7)	3-1/2	0117 1844			
	4	0117 1848			
	4-1/2	0117 1852			
	5	0117 1854			
	5-1/2	0117 1856			
	6	0117 1858			
	7-1/2	0117 1864			
	10	0117 1874			
1-1/4(7)	3	0117 1440	1.755/ 1.745	1.100/ 1.050	1-1/4
	3-3/4	0117 1446			
	4	0117 1448			
	4-1/4	0117 1450			
	4-1/2	0117 1452			
	5	0117 1454			
	5-1/2	0117 1456			
	6	0117 1458			
	7	0117 1462			
	8	0117 1466			

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

Classe/Class 8.8				
		AF	H	
DIA	M2.5 - 0.45	5 mm	1.1 mm	
	M2.6 - 0.50	5 mm	1.8 mm	



DIA x L		Gros filet / Coarse Thread				Boîte Pkg
		Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		
		Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	
2.5	3		7425 0003			100
	4		7425 0004			100
	5		7425 0005			100
	6		7425 0006			100
	8		7425 0008			100
	10		7425 0010			100
	12		7425 0012			100
	20		7425 0020			100
	25		7425 0025			100
2.6	6				7626 0006	100
	8				7626 0008	100
	10				7626 0010	100
	12				7626 0012	100
	16				7626 0016	100
	18				7626 0018	100
	20				7626 0020	100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

Classe/Class 8.8			
	AF	H	
DIA	M3 - 0.50	5.5 mm	2 mm
	M3.5 - 0.60	6 mm	2.4 mm



DIA x L		Gros filet / Coarse Thread				Boîte Pkg
		Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		
		Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	
3	6		7403 0006		7603 0006	100
	8		7403 0008		7603 0008	100
	10		7403 0010		7603 0010	100
	12		7403 0012		7603 0012	100
	14		7403 0014		7603 0014	100
	16		7403 0016		7603 0016	100
	18		7403 0018			100
	20		7403 0020		7603 0020	100
	25		7403 0025		7603 0025	100
	30		7403 0030		7603 0030	100
3.5	5				7635 0005	100
	6				7635 0006	100
	8				7635 0008	100
	10				7635 0010	100
	12				7635 0012	100
	20				7635 0020	100
	25				7635 0025	100

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

Classe/Class 8.8

DIA **M4**





Gros filet
Coarse Thread 0.70

L	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
6		7404 0006		7604 0006	100
7				7604 0007	100
8		7404 0008		7604 0008	100
10		7404 0010		7604 0010	100
12		7404 0012		7604 0012	100
14				7604 0014	100
16		7404 0016		7604 0016	100
18		7404 0018			100
20		7404 0020		7604 0020	100
22		7404 0022			100
25	7504 0025	7404 0025	7704 0025	7604 0025	100
30	7504 0030	7404 0030	7704 0030	7604 0030	100
35	7504 0035	7404 0035	7704 0035	7604 0035	100
40	7504 0040	7404 0040	7704 0040	7604 0040	100
45	7504 0045		7704 0045		100
50	7504 0050	7404 0050	7704 0050	7604 0050	100

Couple/Torque	3 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M5**



Gros filet
Coarse Thread 0.80

L	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
6		7405 0006			100
8		7405 0008		7605 0008	100
10		7405 0010		7605 0010	100
12		7405 0012		7605 0012	100
14				7605 0014	100
16		7405 0016		7605 0016	100
18		7405 0018		7605 0018	100
20		7405 0020		7605 0020	100
22		7405 0022		7605 0022	100
25		7405 0025		7605 0025	100
30	7505 0030	7405 0030		7605 0030	100
35	7505 0035	7405 0035	7705 0035	7605 0035	100
40	7505 0040	7405 0040	7705 0040	7605 0040	100
45	7505 0045		7705 0045		100
50	7505 0050	7405 0050	7705 0050	7605 0050	100
55	7505 0055		7705 0055		100
60	7505 0060	7405 0060	7705 0060	7605 0060	100
65	7505 0065				100
70	7505 0070		7705 0070		100
80	7505 0080				100

Couple/Torque	5.9 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M6**



Gros filet
Coarse Thread 1.00

L	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
6		7406 0006			100
8		7406 0008		7606 0008	100
10		7406 0010		7606 0010	100
12		7406 0012		7606 0012	100
14		7406 0014		7606 0014	100
16		7406 0016		7606 0016	100
18		7406 0018		7606 0018	100
20		7406 0020		7606 0020	100
22		7406 0022		7606 0022	100
25		7406 0025		7606 0025	100
30	7506 0030	7406 0030		7606 0030	100
35	7506 0035	7406 0035	7706 0035	7606 0035	100
40	7506 0040	7406 0040	7706 0040	7606 0040	100
45	7506 0045	7406 0045	7706 0045	7606 0045	100
50	7506 0050	7406 0050	7706 0050	7606 0050	100
55	7506 0055	7406 0055	7706 0055		100
60	7506 0060	7406 0060	7706 0060	7606 0060	100
65	7506 0065	7406 0065	7706 0065		100
70	7506 0070	7406 0070	7706 0070	7606 0070	100
75	7506 0075	7406 0075	7706 0075		100
80	7506 0080	7406 0080	7706 0080	7606 0080	100
85	7506 0085				100
90	7506 0090	7406 0090	7706 0090	7606 0090	100
100	7506 0100	7406 0100	7706 0100		100
110	7506 0110				100
120	7506 0120		7706 0120		100
130	7506 0130				100

Couple/Torque	10 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M7**



L	Gros filet / Coarse Thread 1.00				Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	
10		7407 0010		7607 0010	100
12		7407 0012		7607 0012	100
16		7407 0016		7607 0016	100
20		7407 0020		7607 0020	100
25		7407 0025		7607 0025	100
30	7507 0030	7407 0030		7607 0030	100
35	7507 0035	7407 0035		7607 0035	100
40	7507 0040	7407 0040	7707 0040	7607 0040	100
45	7507 0045	7407 0045	7707 0045		100
50	7507 0050	7407 0050	7707 0050	7607 0050	100
55	7507 0055				50
60	7507 0060		7707 0060		50
70	7507 0070		7707 0070		50

Couple/Torque	16 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M8**





L	Gros filet / Coarse Thread 1.25				Filet fin / Fine Thread 1.00		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
8		7408 0008		7608 0008			100
10		7408 0010		7608 0010		7808 0010	100
12		7408 0012		7608 0012		7808 0012	100
14		7408 0014		7608 0014			100
16		7408 0016		7608 0016		7808 0016	100
18		7408 0018		7608 0018			100
20		7408 0020		7608 0020		7808 0020	100
22		7408 0022		7608 0022		7808 0022	100
25		7408 0025		7608 0025		7808 0025	100
28		7408 0028		7608 0028			100
30		7408 0030		7608 0030		7808 0030	100
35	7508 0035	7408 0035	7708 0035	7608 0035	7908 0035	7808 0035	100
40	7508 0040	7408 0040	7708 0040	7608 0040	7908 0040	7808 0040	100
45	7508 0045	7408 0045	7708 0045	7608 0045	7908 0045		100
50	7508 0050	7408 0050	7708 0050	7608 0050	7908 0050		100
55	7508 0055	7408 0055	7708 0055	7608 0055	7908 0055		50
60	7508 0060	7408 0060	7708 0060	7608 0060	7908 0060		50
65	7508 0065	7408 0065	7708 0065		7908 0065		50
70	7508 0070	7408 0070	7708 0070	7608 0070	7908 0070		50
75	7508 0075		7708 0075		7908 0075		50
80	7508 0080	7408 0080	7708 0080	7608 0080	7908 0080		50
85	7508 0085		7708 0085				50
90	7508 0090	7408 0090	7708 0090	7608 0090	7908 0090		50
100	7508 0100	7408 0100	7708 0100	7608 0100	7908 0100		50
110	7508 0110		7708 0110				50
120	7508 0120	7408 0120	7708 0120	7608 0120			50
130	7508 0130		7708 0130				25
140	7508 0140		7708 0140				25
150	7508 0150			7608 0150			25
160	7508 0160		7708 0160				25
180	7508 0180						25
200	7508 0200						25

Couple/Torque	25 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M10**



L	Gros filet Coarse Thread 1.50				Filet fin Fine Thread 1.25		Filet extra fin Extra Fine Thread 1.00		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
10		7410 0010							100
12		7410 0012		7610 0012					100
16		7410 0016		7610 0016		7810 0017		7810 0016	100
18		7410 0018		7610 0018		7810 0018			100
20		7410 0020		7610 0020		7810 0021		7810 0020	100
22		7410 0022		7610 0022		7810 0022			100
25		7410 0025		7610 0025		7810 0026		7810 0025	100
28		7410 0028		7610 0028					100
30		7410 0030		7610 0030		7810 0031		7810 0030	100
35		7410 0035		7610 0035		7810 0036		7810 0035	100
40	7510 0040	7410 0040	7710 0040	7610 0040	7910 0041	7810 0041	7910 0040	7810 0040	100
45	7510 0045	7410 0045	7710 0045	7610 0045	7910 0046		7910 0045	7810 0045	100
50	7510 0050	7410 0050	7710 0050	7610 0050	7910 0051	7810 0051	7910 0050	7810 0050	100
55	7510 0055	7410 0055	7710 0055	7610 0055	7910 0056		7910 0055		100
60	7510 0060	7410 0060	7710 0060	7610 0060	7910 0061		7910 0060		100
65	7510 0065	7410 0065	7710 0065	7610 0065	7910 0066		7910 0065		100
70	7510 0070	7410 0070	7710 0070	7610 0070	7910 0071		7910 0070		50
75	7510 0075	7410 0075	7710 0075		7910 0076		7910 0075		50
80	7510 0080	7410 0080	7710 0080	7610 0080	7910 0081		7910 0080		50
85	7510 0085		7710 0085						50
90	7510 0090	7410 0090	7710 0090	7610 0090	7910 0091		7910 0090		50
100	7510 0100	7410 0100	7710 0100	7610 0100	7910 0101		7910 0100		50
110	7510 0110	7410 0110	7710 0110		7910 0110				50
120	7510 0120	7410 0120	7710 0120	7610 0120					50
130	7510 0130		7710 0130						50
140	7510 0140		7710 0140						50
150	7510 0150	7410 0150	7710 0150						50
160	7510 0160		7710 0160						25
180	7510 0180								25
200	7510 0200		7710 0200						25
220	7510 0220								25
260	7510 0260								25
280	7510 0280								25
300	7510 0300								25

Couple/Torque	49 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M12



L	Gros filet Coarse Thread 1.75				Filet fin Fine Thread 1.50		Filet extra fin Extra Fine Thread 1.25		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
12		7412 0012		7612 0012					100
16		7412 0016		7612 0016					100
18		7412 0018		7612 0018					100
20		7412 0020		7612 0020		7812 0021		7812 0020	100
22		7412 0022		7612 0022					100
25		7412 0025		7612 0025		7812 0026		7812 0025	100
30		7412 0030		7612 0030		7812 0031		7812 0030	100
35		7412 0035		7612 0035		7812 0036		7812 0035	50
40		7412 0040		7612 0040	7912 0041	7812 0041		7812 0040	50
45	7512 0045	7412 0045	7712 0045	7612 0045	7912 0046	7812 0046	7912 0045	7812 0045	50
50	7512 0050	7412 0050	7712 0050	7612 0050	7912 0051	7812 0051	7912 0050	7812 0050	50
55	7512 0055	7412 0055	7712 0055	7612 0055	7912 0056		7912 0055		50
60	7512 0060	7412 0060	7712 0060	7612 0060	7912 0061		7912 0060		50
65	7512 0065	7412 0065	7712 0065	7612 0065	7912 0066		7912 0065		50
70	7512 0070	7412 0070	7712 0070	7612 0070	7912 0071		7912 0070		50
75	7512 0075	7412 0075	7712 0075	7612 0075	7912 0076		7912 0075		50
80	7512 0080	7412 0080	7712 0080	7612 0080	7912 0081		7912 0080		50
85	7512 0085		7712 0085						50
90	7512 0090	7412 0090	7712 0090	7612 0090	7912 0091		7912 0090		50
100	7512 0100	7412 0100	7712 0100	7612 0100	7912 0101		7912 0100		50
110	7512 0110		7712 0110		7912 0111		7912 0110		50
120	7512 0120	7412 0120	7712 0120	7612 0120	7912 0121		7912 0120		50
130	7512 0130	7412 0130	7712 0130	7612 0130					50
140	7512 0140	7412 0140	7712 0140						50
150	7512 0150	7412 0150	7712 0150						25
160	7512 0160		7712 0160						25
180	7512 0180	7412 0180	7712 0180						25
200	7512 0200		7712 0200						25
220	7512 0220								25
240	7512 0240								25
260	7512 0260								10
280	7512 0280								10
300	7512 0300								10

Couple/Torque	85 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M14



L	Gros filet Coarse Thread 2.00				Filet fin Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
16		7414 0016					50
20		7414 0020		7614 0020		7814 0020	50
22		7414 0022					50
25		7414 0025		7614 0025		7814 0025	50
30		7414 0030		7614 0030		7814 0030	50
35		7414 0035		7614 0035		7814 0035	50
40		7414 0040		7614 0040		7814 0040	50
45		7414 0045		7614 0045	7914 0045	7814 0045	50
50	7514 0050	7414 0050	7714 0050	7614 0050	7914 0050	7814 0050	50
55	7514 0055	7414 0055	7714 0055	7614 0055	7914 0055		50
60	7514 0060	7414 0060	7714 0060	7614 0060	7914 0060	7814 0060	50
65	7514 0065		7714 0065		7914 0065		50
70	7514 0070	7414 0070	7714 0070	7614 0070	7914 0070	7814 0070	50
75	7514 0075		7714 0075	7614 0075	7914 0075		50
80	7514 0080	7414 0080	7714 0080	7614 0080	7914 0080	7814 0080	25
85	7514 0085		7714 0085				25
90	7514 0090	7414 0090	7714 0090		7914 0090		25
100	7514 0100	7414 0100	7714 0100		7914 0100	7814 0100	25
110	7514 0110		7714 0110		7914 0110		25
120	7514 0120	7414 0120	7714 0120		7914 0120	7814 0120	25
125							25
130	7514 0130						25
140	7514 0140		7714 0140		7914 0140		25
150	7514 0150						25
160	7514 0160		7714 0160				25
180	7514 0180						25
200	7514 0200		7714 0200				10
220	7514 0220						10
240	7514 0240						10
260	7514 0260						10
280	7514 0280						10
300	7514 0300						10

Couple/Torque	135 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M16



L	Gros filet/Coarse Thread 2.00				Filet fin/Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu/Plain Steel		Acier zingué/Steel Zinc Plated		Acier nu/Plain Steel		
	Régulier/ Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
16		7416 0016					25
20		7416 0020		7616 0020		7816 0020	25
25		7416 0025		7616 0025		7816 0025	25
30		7416 0030		7616 0030		7816 0030	25
35		7416 0035		7616 0035		7816 0035	25
40		7416 0040		7616 0040		7816 0040	25
45		7416 0045		7616 0045		7816 0045	25
50	7516 0050	7416 0050		7616 0050		7816 0050	25
55	7516 0055	7416 0055	7716 0055	7616 0055	7916 0055	7816 0055	25
60	7516 0060	7416 0060	7716 0060	7616 0060	7916 0060	7816 0060	25
65	7516 0065	7416 0065	7716 0065	7616 0065	7916 0065		25
70	7516 0070	7416 0070	7716 0070	7616 0070	7916 0070	7816 0070	25
75	7516 0075	7416 0075	7716 0075		7916 0075		25
80	7516 0080	7416 0080	7716 0080	7616 0080	7916 0080		25
85	7516 0085						25
90	7516 0090	7416 0090	7716 0090	7616 0090	7916 0090		25
100	7516 0100	7416 0100	7716 0100	7616 0100	7916 0100		25
110	7516 0110	7416 0110	7716 0110		7916 0110		25
120	7516 0120	7416 0120	7716 0120		7916 0120		25
130	7516 0130	7416 0130	7716 0130		7916 0130		25
140	7516 0140	7416 0140	7716 0140		7916 0140		25
150	7516 0150	7416 0150	7716 0150		7916 0150		25
160	7516 0160	7416 0160	7716 0160		7916 0160		10
170			7716 0170				10
180	7516 0180	7416 0180	7716 0180				10
190			7716 0190				10
200	7516 0200	7416 0200	7716 0200				10
220	7516 0220						10
240	7516 0240						10
260	7516 0260						10
280	7516 0280						10
300	7516 0300						5
340	7516 0340						5
360	7516 0360						5
380	7516 0380						5
400	7516 0400						5

Couple/Torque	210 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M18**



L	Gros filet / Coarse Thread 2.50				Filet fin / Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
20		7418 0020					25
25				7618 0025			25
30		7418 0030		7618 0030		7818 0030	25
35		7418 0035		7618 0035		7818 0035	25
40		7418 0040		7618 0040		7818 0040	25
45		7418 0045		7618 0045		7818 0045	25
50		7418 0050		7618 0050		7818 0050	25
55		7418 0055		7618 0055		7818 0055	25
60		7418 0060		7618 0060	7918 0060	7818 0060	25
65	7518 0065	7418 0065			7918 0065		25
70	7518 0070	7418 0070	7718 0070		7918 0070	7818 0070	25
75	7518 0075		7718 0075		7918 0075		25
80	7518 0080	7418 0080	7718 0080		7918 0080		25
85	7518 0085						25
90	7518 0090		7718 0090		7918 0090		25
100	7518 0100	7418 0100	7718 0100		7918 0100		25
110	7518 0110				7918 0110		25
120	7518 0120	7418 0120	7718 0120		7918 0120		25
130	7518 0130						25
140	7518 0140		7718 0140				25
150	7518 0150		7718 0150				25
160	7518 0160		7718 0160				20
180	7518 0180		7718 0180				20
200	7518 0200		7718 0200				20
220	7518 0220						20
240	7518 0240						20
260	7518 0260						20
280	7518 0280						20
300	7518 0300						10

Couple/Torque	300 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M20





L	Gros filet Coarse Thread 2.50				Filet fin Fine Thread 2.00		Filet extra fin Extra Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Régulier Regular DIN 960	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
25		7420 0025							25
30		7420 0030		7620 0030				7820 0030	25
35		7420 0035		7620 0035					25
40		7420 0040		7620 0040				7820 0040	25
45		7420 0045		7620 0045				7820 0045	25
50		7420 0050		7620 0050		7820 0051		7820 0050	25
55		7420 0055		7620 0055				7820 0055	25
60		7420 0060		7620 0060		7820 0061		7820 0060	25
65	7520 0065	7420 0065	7720 0065				7920 0065	7820 0065	25
70	7520 0070	7420 0070	7720 0070	7620 0070			7920 0070	7820 0070	25
75	7520 0075	7420 0075	7720 0075				7920 0075		25
80	7520 0080	7420 0080	7720 0080	7620 0080			7920 0080		25
85	7520 0085								25
90	7520 0090	7420 0090	7720 0090	7620 0090			7920 0090		25
100	7520 0100	7420 0100	7720 0100	7620 0100			7920 0100		20
110	7520 0110	7420 0110	7720 0110				7920 0110		20
120	7520 0120	7420 0120	7720 0120	7620 0120			7920 0120		20
130	7520 0130	7420 0130	7720 0130	7620 0130			7920 0130		20
140	7520 0140	7420 0140	7720 0140				7920 0140		20
150	7520 0150	7420 0150	7720 0150				7920 0150		20
160	7520 0160	7420 0160	7720 0160						20
170	7520 0170		7720 0170						20
180	7520 0180	7420 0180	7720 0180						20
190			7720 0190						20
200	7520 0200	7420 0200	7720 0200						20
210				7620 0210					20
220	7520 0220		7720 0220						20
240	7520 0240		7720 0240						20
260	7520 0260		7720 0260						20
280	7520 0280								10
300	7520 0300								10
320	7520 0320								10
340	7520 0340								10
360	7520 0360								10
380	7520 0380								10
400	7520 0400								5

Couple/Torque	425 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M22**



L	Gros filet Coarse Thread 2.50				Filet fin Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
40		7422 0040					25
45		7422 0045		7622 0045			25
50		7422 0050		7622 0050		7822 0050	25
55		7422 0055		7622 0055			25
60		7422 0060		7622 0060		7822 0060	25
65		7422 0065		7622 0065			25
70	7522 0070	7422 0070	7722 0070	7622 0070	7922 0070		25
75	7522 0075						25
80	7522 0080	7422 0080	7722 0080	7622 0080	7922 0080		25
90	7522 0090		7722 0090	7622 0090			25
100	7522 0100	7422 0100	7722 0100	7622 0100	7922 0100		20
110	7522 0110		7722 0110		7922 0110		20
120	7522 0120		7722 0120		7922 0120		20
130	7522 0130						20
140	7522 0140		7722 0140		7922 0140		20
150	7522 0150		7722 0150				20
160	7522 0160						20
180	7522 0180						20
200	7522 0200						20
220	7522 0220						20
240	7522 0240						20
260	7522 0260						20
280	7522 0280						20
300	7522 0300						10

Couple/Torque	580 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M24





L	Gros filet / Coarse Thread 3.00				Filet fin / Fine Thread 2.00		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
35		7424 0035					20
40		7424 0040					20
45		7424 0045		7624 0045		0620 2445	20
50		7424 0050		7624 0050		7824 0050	20
55		7424 0055					20
60		7424 0060		7624 0060		7824 0060	20
65		7424 0065					20
70	7524 0070	7424 0070		7624 0070	7924 0070	7824 0070	20
75	7524 0075	7424 0075	7724 0075				20
80	7524 0080	7424 0080	7724 0080	7624 0080	7924 0080		20
85	7524 0085						20
90	7524 0090	7424 0090	7724 0090	7624 0090	7924 0090		20
100	7524 0100	7424 0100	7724 0100	7624 0100	7924 0100		10
110	7524 0110		7724 0110		7924 0110		10
120	7524 0120	7424 0120	7724 0120	7624 0120	7924 0120		10
130	7524 0130		7724 0130				10
140	7524 0140	7424 0140	7724 0140		7924 0140		10
150	7524 0150	7424 0150	7724 0150				10
160	7524 0160	7424 0160	7724 0160		7924 0160		10
170	7524 0170		7724 0170				10
180	7524 0180	7424 0180	7724 0180				10
200	7524 0200	7424 0200	7724 0200				10
220	7524 0220						5
240	7524 0240						5
260	7524 0260						5
280	7524 0280						5
300	7524 0300						5
320	7524 0320						5
340	7524 0340						5
360	7524 0360						5
380	7524 0380						5
400	7524 0400						5

Couple/Torque	730 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M27





L	Gros filet / Coarse Thread 3.00				Filet fin / Fine Thread		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
60		7427 0060					10
70		7427 0070					10
80	7527 0080	7427 0080	7727 0080				10
90	7527 0090	7427 0090	7727 0090				10
100	7527 0100	7427 0100					10
110	7527 0110						10
120	7527 0120	7427 0120	7727 0120				10
130	7527 0130	7427 0130					10
140	7527 0140		7727 0140				10
150	7527 0150						10
160	7527 0160						10
180	7527 0180						10
200	7527 0200		7727 0200				10
220	7527 0220						5
240	7527 0240						5
260	7527 0260						5
280	7527 0280						5
300	7527 0300						5

Couple/Torque	1 100 NM NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA **M30**





L	Gros filet / Coarse Thread 3.50				Filet fin / Fine Thread		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
40		7430 0040					10
50		7430 0050					10
60		7430 0060					10
70		7430 0070		7630 0070			10
80	7530 0080	7430 0080	7730 0080	7630 0080			10
90	7530 0090	7430 0090	7730 0090				10
100	7530 0100	7430 0100	7730 0100	7630 0100			10
110	7530 0110		7730 0110				10
120	7530 0120	7430 0120	7730 0120	7630 0120			10
130	7530 0130		7730 0130				10
140	7530 0140	7430 0140	7730 0140				10
150	7530 0150	7430 0150					10
160	7530 0160		7730 0160				10
180	7530 0180		7730 0180				10
200	7530 0200		7730 0200				10
220	7530 0220						5
240	7530 0240						5
250	7530 0250						5
260	7530 0260						5
280	7530 0280						5
300	7530 0300						5
320	7530 0320						5
340	7530 0340						5
360	7530 0360						5
380	7530 0380						5
400	7530 0400						5
460	7530 0460						1

Couple/Torque	1 450 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M33





L	Gros filet / Coarse Thread 3.50				Filet fin / Fine Thread		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
60		7433 0060					5
65		7433 0065					5
70		7433 0070					5
75		7433 0075					5
80		7433 0080					5
90		7433 0090					5
100	7533 0100	7433 0100					5
110	7533 0110						5
120	7533 0120	7433 0120					5
130	7533 0130						5
140	7533 0140						5
150	7533 0150						5
160	7533 0160						5
180	7533 0180						5
200	7533 0200						5
220	7533 0220						5
240	7533 0240						5
260	7533 0260						5
280	7533 0280						5
300	7533 0300						5

Couple/Torque	1 970 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

DIA M36



L	Gros filet / Coarse Thread 4.00				Filet fin / Fine Thread		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
60		7436 0060					5
70		7436 0070					5
80		7436 0080					5
90		7436 0090					5
100		7436 0100		7636 0100			5
110	7536 0110	7436 0110		7636 0110			5
120	7536 0120	7436 0120					5
130	7536 0130						5
140	7536 0140						5
150	7536 0150	7436 0150					5
160	7536 0160						5
180	7536 0180						5
200	7536 0200						5
220	7536 0220						5
240	7536 0240						5
260	7536 0260						5
280	7536 0280						5
300	7536 0300						5
320	7536 0320						5
340	7536 0340						5
360	7536 0360						5
380	7536 0380						5
400	7536 0400						5
460	7536 0460						1

Couple/Torque	2 530 NM NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 8.8

		AF	H
DIA	M42 - 4.50	xx	xx
	M45 - 4.50	xx	xx
	M48 - 5.00	xx	xx
	M56 - x.xx	xx	xx



DIA x L		Gros filet / Coarse Thread: Acier nu / Plain Steel: Régulier / Regular DIN 931	Acier nu / Plain Steel: Plein filet / Full Thread DIN 933	Acier zingué / Steel Zinc Plated: Régulier / Regular DIN 931	Acier zingué / Steel Zinc Plated: Plein filet / Full Thread DIN 933	Boîte / Pkg
42	100		7442 0100			1
	120	7542 0120	7442 0120			1
	140	7542 0140				1
	160	7542 0160				1
	180	7542 0180				1
	200	7542 0200				1
45	280	7545 0280				1
48	120		7448 0120			1
	140		7448 0140			1
	160	7548 0160				1
	180	7548 0180				1
	200	7548 0200				1
56	120		7456 0120			1

T		Couple/Torque	
M42	90 mm	M42	
M45	95 mm	M45	
M48	102 mm	M48	
M56	124 mm	M56	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M6**



Gros filet
Coarse Thread 1.00

L	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated			Boîte Pkg
			Blanc/White		Jaune/Yellow	
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Plein filet Full Thread DIN 933	
10		8006 0010				100
12		8006 0012				100
16		8006 0016		0642 0616		100
18				0642 0618		100
20		8006 0020		0642 0620		100
25		8006 0025			0647 0625	100
30	8106 0030	8006 0030				100
35	8106 0035	8006 0035				100
40	8106 0040	8006 0040				100
45	8106 0045					100
50	8106 0050					100
55	8106 0055					100
60	8106 0060					100
70	8106 0070					100
80	8106 0080					100

Couple/Torque	15 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M8**





L	Gros filet / Coarse Thread 1.25					Filet fin / Fine Thread 1.00		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated			Acier nu / Plain Steel		
			Blanc/White		Jaune/Yellow			
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
16		8008 0016		0642 0816				100
20		8008 0020		0642 0820				100
25		8008 0025		0642 0825				100
30		8008 0030		0642 0830	0647 0830			100
35	8108 0035	8008 0035	0651 0835	0642 0835				100
40	8108 0040	8008 0040	0651 0840	0642 0840				100
45	8108 0045	8008 0045	0651 0845					100
50	8108 0050	8008 0050	0651 0850					100
55	8108 0055		0651 0855					100
60	8108 0060		0651 0860					100
65	8108 0065		0651 0865					100
70	8108 0070		0651 0870					100
75	8108 0075		0651 0875					100
80	8108 0080		0651 0880					100
90	8108 0090		0651 0890					100
100	8108 0100		0651 8100					100
110	8108 0110							100
120	8108 0120							100
140	8108 0140							100

Couple/Torque	36 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA M10



L	Gros filet Coarse Thread 1.50					Filet fin Fine Thread 1.25		Filet extra fin Extra Fine Thread 1.00		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated			Acier nu Plain Steel		Acier nu Plain Steel		
			Blanc/White		Jaune Yellow					
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
16		8010 0016								100
20		8010 0020		0642 1020						100
25		8010 0025		0642 1025					8210 0025	100
30		8010 0030		0642 1030						100
35		8010 0035		0642 1035	0647 1035					100
40	8110 0040	8010 0040		0642 1040						100
45	8110 0045	8010 0045	0651 1045							100
50	8110 0050	8010 0050	0651 1050							100
55	8110 0055	8010 0055	0651 1055							100
60	8110 0060	8010 0060	0651 1060							100
65	8110 0065	8010 0065	0651 1065							100
70	8110 0070	8010 0070	0651 1070							50
75	8110 0075									50
80	8110 0080									50
90	8110 0090									50
100	8110 0100									50
110	8110 0110									50
120	8110 0120									50
130	8110 0130									50
140	8110 0140									50
150	8110 0150									50

Couple/Torque	72 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M12**



L	Gros filet / Coarse Thread 1.75					Filet fin / Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated			Acier nu / Plain Steel		
			Blanc/White		Jaune / Yellow			
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
20		8012 0020						100
25		8012 0025		0642 1225			8212 0025	100
30		8012 0030		0642 1230			8212 0030	100
35		8012 0035		0642 1235	0647 1235		8212 0035	100
40		8012 0040		0642 1240	0647 1240			100
45	8112 0045	8012 0045		0642 1245	0647 1245			100
50	8112 0050	8012 0050	0651 1250	0642 1250				50
55	8112 0055	8012 0055	0651 1255					50
60	8112 0060	8012 0060	0651 1260		0647 1260		8212 0060	50
65	8112 0065	8012 0065	0651 1265					50
70	8112 0070	8012 0070	0651 1270				8212 0070	50
75	8112 0075		0651 1275					50
80	8112 0080	8012 0080	0651 1280			8213 0080		50
90	8112 0090		0651 1290					50
100	8112 0100		0651 2100					50
110	8112 0110							50
120	8112 0120							50
130	8112 0130							50
140	8112 0140							50
150	8112 0150							25
160	8112 0160							25
180	8112 0180							25
200	8112 0200							25

Couple/Torque	125 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA M14



	Gros filet / Coarse Thread 2.00				Filet fin / Fine Thread 1.50		
L	**Acier nu / Plain Steel**		**Acier zingué / Steel Zinc Plated**		**Acier nu / Plain Steel**		**Boîte / Pkg**
	Régulier / Regular / DIN 931	**Plein filet / Full Thread / DIN 933**	**Régulier / Regular / DIN 931**	**Plein filet / Full Thread / DIN 933**	**Régulier / Regular / DIN 960**	**Plein filet / Full Thread / DIN 961**	
25		8014 0025					50
30		8014 0030				8214 0030	50
35		8014 0035					50
40		8014 0040				8214 0040	50
45		8014 0045					50
50	8114 0050	8014 0050			8215 0050		50
55	8114 0055	8014 0055					50
60	8114 0060	8014 0060			8215 0060		50
65	8114 0065						50
70	8114 0070				8215 0070		50
75	8114 0075						50
80	8114 0080						50
90	8114 0090						50
100	8114 0100						50
110	8114 0110						50
120	8114 0120					8214 0120	50
130	8114 0130						50
140	8114 0140						50
150	8114 0150						25
160	8114 0160						25
180	8114 0180						25
200	8114 0200						25

Couple/Torque	200 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA M16



L	Gros filet / Coarse Thread 2.00					Filet fin / Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated			Acier nu / Plain Steel		
			Blanc/White		Jaune Yellow			
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
25		8016 0025						25
30		8016 0030		0642 1630				25
35		8016 0035		0642 1635				25
40		8016 0040		0642 1640	0647 1630			25
45		8016 0045		0642 1645			0620 1645	25
50		8016 0050		0642 1650	0647 1650		8216 0050	25
55	8116 0055	8016 0055		0642 1655				25
60	8116 0060	8016 0060	0651 1660	0642 1660	0647 1660		8216 0060	25
65	8116 0065	8016 0065	0651 1665					25
70	8116 0070	8016 0070	0651 1670			8217 0070		25
75	8116 0075		0651 1675					25
80	8116 0080		0651 1680			8217 0080		25
90	8116 0090		0651 1690				8216 0090	25
100	8116 0100		0651 6100				8216 0100	20
110	8116 0110		0651 6110					20
120	8116 0120		0651 6120					20
130	8116 0130						8216 0130	20
140	8116 0140							20
150	8116 0150							20
160	8116 0160						8216 0160	20
170	8116 0170							20
180	8116 0180							20
190	8116 0190							20
200	8116 0200							20
210	8116 0210							20
220	8116 0220							20
230	8116 0230							20
240	8116 0240							20
250	8116 0250							20

Couple/Torque	310 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA M18



L	Gros filet / Coarse Thread 2.50				Filet fin / Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu / Plain Steel		Acier zingué / Steel Zinc Plated		Acier nu / Plain Steel		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 960	Plein filet / Full Thread / DIN 961	
40		8018 0040					20
50		8018 0050					20
60	8118 0060						20
70	8118 0070						20
80	8118 0080						20
90	8118 0090						20
100	8118 0100				8217 0100		20

Couple/Torque	430 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M20**



L	Gros filet Coarse Thread 2.50					Filet fin Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated			Acier nu Plain Steel		
			Blanc/White		Jaune Yellow			
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
35		8020 0035						20
40		8020 0040		0652 2040				20
45		8020 0045		0652 2045				20
50		8020 0050		0652 2050				20
55		8020 0055		0652 2055	0647 2055			20
60	8120 0060	8020 0060	0651 2060	0652 2060	0647 2060			20
65	8120 0065	8020 0065	0651 2065	0652 2065				20
70	8120 0070	8020 0070	0651 2070	0652 2070	0647 2070			20
75	8120 0075		0651 2075					20
80	8120 0080	8020 0080	0651 2080	0652 2080				20
90	8120 0090		0651 2090					20
100	8120 0100		0651 2000				8220 0100	20
110	8120 0110		0651 2010					20
120	8120 0120		0651 2012					20
130	8120 0130		0651 2013					20
140	8120 0140		0651 2014					20
150	8120 0150		0651 2015					20
160	8120 0160							20
170	8120 0170							20
180	8120 0180							20
190	8120 0190							20
200	8120 0200							10
210	8120 0210							10
220	8120 0220							10
230	8120 0230							10
240	8120 0240							10
250	8120 0250							10
260	8120 0260							10
280	8120 0280							10
300	8120 0300							10

Couple/Torque	610 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M22**



L	Gros filet Coarse Thread 2.50				Filet fin Fine Thread 1.50		Boîte Pkg
	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Acier nu Plain Steel		
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 960	Plein filet Full Thread DIN 961	
20		8022 0020					20
50		8022 0050					20
60		8022 0060					20
70		8022 0070					20
80	8122 0080						20
90	8122 0090						20
100	8122 0100						20
110	8122 0110						20
120	8122 0120						20
130	8122 0130						20
140	8122 0140						20

Couple/Torque	820 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA M24



	Gros filet / Coarse Thread 3.00				Filet fin / Fine Thread 2.00		
L	**Acier nu / Plain Steel**		**Acier zingué / Steel Zinc Plated**		**Acier nu / Plain Steel**		**Boîte / Pkg**
	Régulier / Regular / DIN 931	**Plein filet / Full Thread / DIN 933**	**Régulier / Regular / DIN 931**	**Plein filet / Full Thread / DIN 933**	**Régulier / Regular / DIN 960**	**Plein filet / Full Thread / DIN 961**	
40		8024 0040					20
45		8024 0045				0620 2445	20
50		8024 0050					20
55		8024 0055					20
60		8024 0060					20
65		8024 0065					20
70		8024 0070					20
75	8124 0075	8024 0075					20
80	8124 0080	8024 0080					20
90	8124 0090	8024 0090					20
100	8124 0100	8024 0100					20
110	8124 0110	8024 0110					20
120	8124 0120	8024 0030					20
130	8124 0130						20
140	8124 0140						20
150	8124 0150						10
160	8124 0160						10
170	8124 0170						10
180	8124 0180						10
190	8124 0190						10
200	8124 0200						10
210	8124 0210						10
220	8124 0220						10
230	8124 0230						10
240	8124 0240						10
250	8124 0250						10
260	8124 0260						10
300	8124 0300						5

Couple/Torque	1 050 NM NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

DIA **M30**



Gros filet
Coarse Thread 3.50

L	Acier nu Plain Steel		Acier zingué Steel Zinc Plated		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
60		8030 0060			10
65		8030 0065			10
70		8030 0070			10
75		8030 0075			10
80		8030 0080			10
90	8130 0090	8030 0090			10
100	8130 0100				10
110	8130 0110				10
120	8130 0120				10
130	8130 0130				10
140	8130 0140				10
150	8130 0150				10
160	8130 0160				10
180	8130 0180				10
200	8130 0200				5
220	8130 0220				5
240	8130 0240				5

Couple/Torque	2 100 NM	NM= Newton Meters

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER
STEEL

CLASSE/CLASS 10.9

		AF	H
DIA	M33 - 3.50	xx	xx
	M36 - 4.00	xx	xx
	M42 - 4.50	xx	xx



DIA x L		Gros filet / Coarse Thread: Acier nu / Plain Steel: Régulier / Regular DIN 931	Acier nu / Plain Steel: Plein filet / Full Thread DIN 933	Acier zingué / Steel Zinc Plated: Régulier / Regular DIN 931	Acier zingué / Steel Zinc Plated: Plein filet / Full Thread DIN 933	Boîte Pkg
33	120	8133 0120				5
	220	8133 0220				5
	230	8133 0230				5
	320	8133 0320				5
	480	8133 0480				5
	500	8133 0500				5
	540	8133 0540				5
36	100		8036 0100			5
	110	8136 0110				5
	120		8036 0120			5
	130	8136 0130				5
	140	8136 0140				5
	160	8136 0160				5
	180	8136 0180				5
	200	8136 0200				5
42	160	8142 0160				5

T		Couple/Torque	
M33	70 mm	M33	2 770 NM
M36	78 mm	M36	3 560 NM
M42	90 mm	M42	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

		AF	H
DIA	M3 - 0.50	5.5	2.0
	M4 - 0.70	7.0	2.8



Gros filet
Coarse Thread

DIA x L		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
		Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
M3	5		6003 0005			100
	6		6003 0006			100
	8		6003 0008			100
	10		6003 0010			100
	12		6003 0012			100
	16		6003 0016			100
	20		6003 0020			100
	25		6003 0025			100
	30		6003 0030			100
	35		6003 0035			100
	40		6003 0040			100
M4	6		6004 0006			100
	8		6004 0008		6204 0008	100
	10		6004 0010		6204 0010	100
	12		6004 0012		6204 0012	100
	14				6204 0014	100
	16		6004 0016		6204 0016	100
	18		6004 0018			100
	20		6004 0020		6204 0020	100
	25		6004 0025		6204 0025	100
	30	6104 0030	6004 0030		6204 0030	100
	35	6104 0035	6004 0035		6204 0035	100
	40	6104 0040	6004 0040		6204 0040	100
	45	6104 0045	6004 0045			100
	50	6104 0050	6004 0050			100
	60	6104 0060				100

T		Couple/Torque	
M3	10 mm	M3	NM
M4	12 mm	M4	NM

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M5**



Gros filet
Coarse Thread 0.80

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
6		6005 0006			100
8		6005 0008		6205 0008	100
10		6005 0010		6205 0010	100
12		6005 0012		6205 0012	100
16		6005 0016		6205 0016	100
20		6005 0020		6205 0020	100
25		6005 0025		6205 0025	100
30		6005 0030		6205 0030	100
35	6105 0035	6005 0035	6305 0035	6205 0035	100
40	6105 0040	6005 0040	6305 0040	6205 0040	100
45	6105 0045		6305 0045		100
50	6105 0050	6005 0050	6305 0050		100
55	6105 0055				100
60	6105 0060	6005 0060			100

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M6**





Gros filet
Coarse Thread 1.00

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
8		6006 0008			100
10		6006 0010		6206 0010	100
12		6006 0012		6206 0012	100
16		6006 0016		6206 0016	100
20		6006 0020		6206 0020	100
25		6006 0025		6206 0025	100
30		6006 0030		6206 0030	100
35	6106 0035	6006 0035		6206 0035	100
40	6106 0040	6006 0040	6306 0040	6206 0040	100
45	6106 0045	6006 0045	6306 0045	6206 0045	100
50	6106 0050	6006 0050	6306 0050	6206 0050	100
55	6106 0055		6306 0055		100
60	6106 0060	6006 0060	6306 0060		100
65	6106 0065				100
70	6106 0070		6306 0070		100
75	6106 0075				100
80	6106 0080		6306 0080		100
90	6106 0090		6306 0090		100
100	6106 0100		6306 0100		100
110	6106 0110		6306 0111*		100
120	6106 0120				100
130	6106 0130				100
140	6106 0140				100
150	6106 0150				100
160	6106 0160				100
180	6106 0180				100
200	6106 0200				100

* ***Fileté/ Threaded 30mm***

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M8**





Gros filet
Coarse Thread 1.25

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
10		6008 0010		6208 0010	100
12		6008 0012		6208 0012	100
16		6008 0016		6208 0016	100
20		6008 0020		6208 0020	100
25		6008 0025		6208 0025	100
30		6008 0030		6208 0030	100
35		6008 0035		6208 0035	100
40	6108 0040	6008 0040		6208 0040	100
45	6108 0045	6008 0045		6208 0045	100
50	6108 0050	6008 0050	6308 0050	6208 0050	100
55	6108 0055		6308 0055		100
60	6108 0060	6008 0060	6308 0060	6208 0060	100
65	6108 0065		6308 0065		100
70	6108 0070	6008 0070	6308 0070	6208 0070	100
75	6108 0075				100
80	6108 0080	6008 0080	6308 0080	6208 0080	100
90	6108 0090		6308 0090		100
100	6108 0100	6008 0100	6308 0100		100
110	6108 0110				100
120	6108 0120				100
130	6108 0130				100
140	6108 0140				100
150	6108 0150				100
160	6108 0160				50
180	6108 0180				50
200	6108 0200				50

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M10**





Gros filet
Coarse Thread 1.50

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
16		6010 0016		6210 0016	100
20		6010 0020		6210 0020	100
25		6010 0025		6210 0025	100
30		6010 0030		6210 0030	100
35		6010 0035		6210 0035	100
40	6110 0040	6010 0040		6210 0040	100
45	6110 0045	6010 0045		6210 0045	100
50	6110 0050	6010 0050	6310 0050	6210 0050	100
55	6110 0055		6310 0055		100
60	6110 0060	6010 0060	6310 0060	6210 0060	100
65	6110 0065		6310 0065	6210 0065	100
70	6110 0070	6010 0070	6310 0070		100
75	6110 0075		6310 0075		100
80	6110 0080	6010 0080	6310 0080		100
90	6110 0090	6010 0090	6310 0090		100
100	6110 0100	6010 0100	6310 0100		100
110	6110 0110		6310 0110		50
120	6110 0120		6310 0120		50
130	6110 0130				50
140	6110 0140		6310 0140		50
150	6110 0150		6310 0150		50
160	6110 0160				50
180	6110 0180				50
200	6110 0200				50

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M12**





Gros filet
Coarse Thread 1.75

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
20		6012 0020		6212 0020	100
25		6012 0025		6212 0025	100
30		6012 0030		6212 0030	100
35		6012 0035		6212 0035	100
40		6012 0040		6212 0040	100
45		6012 0045		6212 0045	100
50	6112 0050	6012 0050	6312 0050	6212 0050	100
55	6112 0055	6012 0055	6312 0055	6212 0055	50
60	6112 0060	6012 0060	6312 0060	6212 0060	50
65	6112 0065		6312 0065		50
70	6112 0070	6012 0070	6312 0070		50
75	6112 0075		6312 0075		50
80	6112 0080	6012 0080	6312 0080		50
90	6112 0090	6012 0090	6312 0090		50
100	6112 0100	6012 0100	6312 0100		50
110	6112 0110		6312 0110		50
120	6112 0120		6312 0120		50
130	6112 0130				50
140	6112 0140		6312 0140		50
150	6112 0150				50
160	6112 0160		6312 0160		50
180	6112 0180		6312 0180		25
200	6112 0200				25

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M14**





Gros filet
Coarse Thread 2.00

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
20		6014 0020		6214 0020	50
25		6014 0025			50
30		6014 0030		6214 0030	50
35		6014 0035		6214 0035	50
40		6014 0040		6214 0040	50
45		6014 0045			50
50	6114 0050	6014 0050		6214 0050	50
55	6114 0055	6014 0055			50
60	6114 0060	6014 0060	6314 0060	6214 0060	50
65	6114 0065	6014 0065	6314 0065		50
70	6114 0070		6314 0070	6214 0070	50
80	6114 0080		6314 0080		50
90	6114 0090		6314 0090		50
100	6114 0100		6314 0100		50
110	6114 0110				50
120	6114 0120		6314 0120		50
140			6314 0140		50

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M16**



Gros filet
Coarse Thread 2.00

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
20		6016 0020		6216 0020	50
25		6016 0025		6216 0025	50
30		6016 0030		6216 0030	50
35		6016 0035		6216 0035	50
40		6016 0040		6216 0040	50
45		6016 0045		6216 0045	50
50		6016 0050		6216 0050	50
55	6116 0055	6016 0055	6316 0055	6216 0055	25
60	6116 0060	6016 0060	6316 0060	6216 0060	25
65	6116 0065		6316 0065		25
70	6116 0070	6016 0070	6316 0070	6216 0070	25
75	6116 0075		6316 0075		25
80	6116 0080	6016 0080	6316 0080	6216 0080	25
90	6116 0090	6016 0090	6316 0090		25
100	6116 0100	6016 0100	6316 0100		25
110	6116 0110				25
120	6116 0120		6316 0120		25
130	6116 0130				25
140	6116 0140		6316 0140		25
150	6116 0150				25
160	6116 0160		6316 0160		25
180	6116 0180				25
200	6116 0200				25

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M18**





L	Gros filet / Coarse Thread 2.50				Boîte Pkg
	Acier inoxydable / Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable / Stainless Steel A4 (316)		
	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	Régulier / Regular / DIN 931	Plein filet / Full Thread / DIN 933	
40		6018 0040		6218 0040	25
50		6018 0050		6218 0050	25
60		6018 0060		6218 0060	25
70	6118 0070	6018 0070	6318 0070	6218 0070	25
80	6118 0080		6318 0080	6218 0080	25
90	6118 0090		6318 0090	6218 0090	25
100	6118 0100		6318 0100	6218 0100	25

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

DIA **M20**



Gros filet
Coarse Thread 2.50

L	Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		Boîte Pkg
	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
30		6020 0030		6220 0030	25
35		6020 0035		6220 0035	25
40		6020 0040		6220 0040	25
45		6020 0045		6220 0045	25
50		6020 0050		6220 0050	25
55		6020 0055		6220 0055	20
60		6020 0060		6220 0060	20
65	6120 0065	6020 0065	6320 0065		20
70	6120 0070	6020 0070	6320 0070	6220 0070	20
75	6120 0075		6320 0075		20
80	6120 0080	6020 0080	6320 0080	6220 0080	20
85	6120 0085	6020 0085			20
90	6120 0090	6020 0090	6320 0090	6220 0090	20
100	6120 0100	6020 0100	6320 0100	6220 0100	20
110	6120 0110		6320 0110		20
120	6120 0120	6020 0120	6320 0120		20
130	6120 0130				20
140	6120 0140		6320 0140		20
150	6120 0150		6320 0150		20
160	6120 0160				20
180	6120 0180		6320 0180		20
200	6120 0200		6320 0200		20

Couple/Torque	A2 (304)	Xxxx NM	NM= Newton Meters
	A4 (316)	Xxxx NM	

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Vis calibrée tête hexagonale
Hexagon Head Cap Screw

ACIER INOXYDABLE
STAINLESS STEEL

		AF	H
DIA	M24 - 3.00	36	15
	M30 - 3.50	46	19



DIA x L		Gros filet Coarse Thread				Boîte Pkg
		Acier inoxydable Stainless Steel A2 (304)		Acier inoxydable Stainless Steel A4 (316)		
		Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	Régulier Regular DIN 931	Plein filet Full Thread DIN 933	
M24	50		6024 0050		6224 0050	10
	55		6024 0055		6224 0055	10
	60		6024 0060		6224 0060	10
	65		6024 0065		6224 0065	10
	70		6024 0070		6224 0070	10
	80	6124 0080	6024 0080	6324 0080	6224 0080	10
	90	6124 0090	6024 0090	6324 0090		10
	100	6124 0100		6324 0100		10
	110	6124 0110	6024 0110			10
	120	6124 0120		6324 0120		10
	130	6124 0130				10
	140	6124 0140		6324 0140		10
	150	6124 0150		6324 0150		10
	160	6124 0160		6324 0160		10
	180	6124 0180		6324 0180		10
	200	6124 0200		6324 0200		10
M30	60		6030 0060			5
	70		6030 0070			5
	80		6030 0080			5
	90		6030 0090			5
	100		6030 0100			5
	110	6130 0110	6030 0110			5
	120	6130 0120				5
	140	6130 0140				5
	150	6130 0150				5
	160	6130 0160				5
	180	6130 0180				5
	200	6130 0200				5

T		Couple/Torque	
M24	54 mm	M24	NM
M30	66 mm	M30	NM

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application

Boulons de construction à tête hexagonale DIN 6914
Heavy Hexagon Structural Bolt DIN 6914

Boulon, écrou et rondelle
non assemblés

Bolt, Nut and Washer
Not Assembled





DIN 6915



DIN 6916



L \ DIA	M12	M16	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
22								8333 0022	
40		8316 0040							
45		8316 0045	8320 0045						
50		8316 0050	8320 0050						
55			8320 0055						
60		8316 0060	8320 0060	8322 0060	8324 0060				
65			8320 0065		8324 0065				
70		8316 0070	8320 0070	8322 0070	8324 0070				
75			8320 0075		8324 0075				
80		8316 0080	8320 0080	8322 0080	8324 0080	8327 0080			
85			8320 0085						
90		8316 0090	8320 0090	8322 0090	8324 0090				
95			8320 0095						
100		8316 0100	8320 0100	8322 0100	8324 0100		8330 0100		
110			8320 0110	8322 0110	8324 0110				
120		8316 0120	8320 0120	8322 0120	8324 0120				
130			8320 0130	8322 0130	8324 0130				
140		8316 0140	8320 0140	8322 0140	8324 0140		8330 0140		
150					8324 0150				
160		8316 0160	8320 0160	8322 0160	8324 0160				
180		8316 0180		8322 0180					
200				8322 0200					
250					8324 0250				
480								8333 0480	
545								8333 0545	
AF		27	32	36	41	46	50		
E		4	4	4	4	5	5	5	
H		10	13	14	15	17	19		
ID		17	21	23	25	28	31	34	
OD		30	37	39	44	50	56	60	
T		26	31	32	34	37	40		
Écrou/ Nut	9632 0012	9632 0016	9632 0020	9632 0022	9632 0024	9632 0027	9632 0030	9632 0033	9632 0036
Rondelle/ Washer		9651 0016	9651 0020	9651 0022	9651 0024	9651 0027	9651 0030	9651 0033	9651 0036

Dimensions non codifiées : Prix et livraison sur demande
Non-listed sizes : Price and delivery on application